

GEOKJEMISK KARTLEGGING I
NORDLAND OG TROMS

DATA FOR HNO₃-LØSELIG INNHOLD
AV GRUNNSTOFFER I BEKKESEDIMENTENES
FINFRAKSJON


NGU-rapport nr. 87.180

**NGU**

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Postboks 3006 - Lade
7002 Trondheim
Tlf. (07) 92 16 11
Telefax (07) 92 16 20

RAPPORT

Rapport nr. 87.180		ISSN 0800-3416		ÅPEN ÅPEN Fortrolig til inntil videre	
Tittel: Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO_3 -løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon.					
Forfatter: Reidar Krog			Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Troms fylkeskommune		
Fylke: Nordland og Troms			Kommune:		
Kartbladnavn (M. 1:250 000)			Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000)		
Forekomstens navn og koordinater:			Sidetall: 71		Pris: kr. 95,-
			Kartbilag:		
Feltarbeid utført: 25.06.-19.08.1986		Rapportdato: 20.12.1987		Prosjektnr.: 2289/2290	
			Seksjonssjef: 		
Sammendrag: Rapporten omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon					
Emneord		Geokjemi			

INNHALDSFORTEGNELSE.

	Side
1. INNLEDNING	5
2. METODER	5
Feltarbeid	
Prøvepreparering	
Oppslutning	
Analysering	
Databelhandling	
3. RESULTATER	6
Kvalitetskontroll	
Tabeller og kart	
Kommentarer	
4. FIGURER	
Figur 1. Prøvetatt område.	
Figur 2. Geologisk oversiktskart.	
Figur 3. Scatter plott.	
Figur 4. Replikatdiagram.	
5. TABELLER	
Tabell 1. Tabell over minimum, maksimum, aritmetrisk gjennomsnitt, median og standardavvik av konsentrasjonen av 25 HNO ₃ -løselige bestanddeler i løsmassenes finfraksjon i Nordland og Troms.	

6. VEDLEGG

Vedlegg 1. Analyseliste.

Vedlegg 2. Geokjemiske kart for Nordland og Troms.

HNO₃-løselig Al-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Ca-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Fe-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig K -innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Mg-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Mn-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Na-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig P -innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Ti-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Ba-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Ce-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Co-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Cr-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Cu-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig La-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Li-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Mo-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Ni-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Sc-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Sr-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig V -innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Zn-innhold i løsmassenes finfraksjon
HNO₃-løselig Zr-innhold i løsmassenes finfraksjon

Vedlegg 3. Geokjemiske anomalikart, 90 prosentil.
P, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, La, Ni, Sc og Zn.

7. LAGRING AV DATA

1. INNLEDNING

Norges geologiske undersøkelse utførte i tidsrommet 1986-1988 en regional kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Plan for kartleggingen er offentliggjort i NGU-rapport 86.204. Statusrapport pr. 21.11.86 er dessuten gitt i NGU-rapport 86.214.

Prøvetaking av løsmasser, bekkesedimenter og bekkevann (overflatevann) ble fullført sommeren 1986. Totalt ble det samlet inn ca. 20 tonn materiale fra 1310 lokaliteter.

Denne rapporten beskriver resultatet av ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon.

2. METODER

Feltarbeid

Prøvetettheten ved den geokjemiske kartleggingen i Nordland og Troms er på ca. 1 prøve per 40 km².

Bekkesedimentene ble tatt innen en ca. 50m lang del av bekken. På hvert prøvepunkt ble det tatt minst 5 subprøver. Disse ble sammenslått og våtsiktet med aluminiumsikt isatt nylonduk. Fra hvert prøvepunkt ble det tatt 2 prøver. Den ene bekkesedimentprøven besto av en utsiktet finfraksjon med kornstørrelse <0.18mm. Den andre bekkesedimentprøven besto av en utsiktet mellomfraksjon med kornstørrelse mellom 0.6mm og 0.18mm. Prøvene ble emballert i papirposer og merket BS pluss prøvenummer og fraksjon.

Prøvepreparering

Prøvene ble behandlet ved NGUs laboratorium i Trondheim. Etter tørking ble det siktet ut ca. 50 g materiale med kornstørrelse mindre enn 0.06 mm. Dette materialet er benyttet ved den kjemiske analyse. Det øvrige materialet er lagret ved NGU.

Prøvene ble randomisert ved hjelp av et edb-program før preparering og analysering. Prøvene er dermed analysert i tilfeldig rekkefølge. Dette er gjort for å eliminere virkningen av eventuelle systematiske feil eller forurensninger som måtte oppstå under analysearbeidet.

Oppslutning

1.0 g materiale ble behandlet med 5 ml HNO₃ 1:1 i 3 timer ved 110°C. Oppløsningen ble fortynnet til 20.3 ml og sentrifugert. Den klare løsningen ble oppbevart på små plastflasker, og senere analysert.

Analyse

Ved hjelp av ICAP-metoden (Inductively coupled argon plasma spectrometry) ble det syreløselige innholdet av 29 grunnstoffer bestemt. Analyseinstrumentet er et plasmasppektrometer med betegnelsen Jarrell-Ash 975 ICAP Atom Comp. (Ødegård 1983).

Hovedelementer:

Al (aluminium)	Mg (magnesium)	P (fosfor)
Ca (kalsium)	Mn (mangan)	Si (silisium)
Fe (jern)	Na (natrium)	Ti (titan)
K (kalium)		

Sporelementer:

Ag (sølv)	Cr (krom)	Pb (bly)
B (bor)	Cu (kopper)	Sc (scandium)
Ba (barium)	La (lanthan)	Sr (strontium)
Be (beryllium)	Li (lithium)	V (vanadium)
Cd (kadmium)	Mo (molybden)	Zn (sink)
Ce (cerium)	Ni (nikkel)	Zr (zirkonium)

Databehandling

Koordinatfesting av alle prøvelokalitetene, som var markert på kart i målestokk 1:250 000 ble utført i UTM-nettets sone 33 ved hjelp av digitaliseringsutstyr (Calcomp 9100) og registrert på NGUs datamaskin (HP-3000).

Geokjemiske rådata- og anomalikart er laget ved hjelp av en edb styrt plotter (HP7585B) i målestokk 1:3 000 000. Rådatakartene har også et diagram som viser den kumulative frekvensfordeling av vedkommende element.

3. RESULTATER

Kvalitetskontroll

Det er tatt 34 duplikatprøver av bekkesedimentenes finfraksjon. Disse utgjør 3% av alle prøvene. Figur 3 viser plott av duplikatprøvene for de enkelte grunnstoffer. Plottene viser at reproduserbarheten for prøvetaking og analyse av de enkelte element varierer noe. Reproduserbarheten er spesielt dårlig for Si, Ag, B, Be, Cd, Mo og Pb.

Det er tatt ut én prøve av bekkesedimentenes finfraksjon, og av denne ble det foretatt 10 innveininger og analyser. Reproduserbarheten av analysene til de enkelte grunnstoffene går fram av plottene i figur 4.

Tabeller og kart

Analyseresultatene er gitt i vedlegg 1. Geokjemiske rådatakart finnes i vedlegg 2 og geokjemiske anomalikart i vedlegg 3. En statistisk oversikt over analyseresultatene er gitt i tabell 1.

Kommentarer


Analyseverdiene for Ag, B, Be, Cd, Pb og Si er forkastet ved kvalitetskontrollen. Disse dataene er derfor ikke kartfremstilt.

NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment


Prøvepunkter




Figur 1. Prøvepunktkart

BERGGRUNNSKART


0 100 Km








Figur 2. Geologisk oversiktskart.



Figur 3, side 1. Scatterdiagram.




Figur 3, side 2.




Figur 3, side 3.

Figur 4. Replikatdiagram


HNO₃/CP BS -18mm NORDLAND TROMS




HNO₃/CP BS -18mm NORDLAND TROMS



HNO₃/CP BS -18mm NORDLAND TROMS



HNO₃/CP BS -18mm NORDLAND TROMS



Tabell 1. Tabell over minimum, maksimum, aritmetisk gjennomsnitt, median og standardavvik av bakkestadimentenes finfraksjon i Nordland og Troms.

 * NORDLAND - TROMS *
 * R. SED ICAP FIL: ENTBK2 *
 * Antall observasjoner, N = 1301 *

ELEMENT	KONS	MIN	MAKS	R.SD	A.SD	MEDIAN	A.MJD	G.MJD
Si	%	.00	.06	56.8	.00	.01	.01	.01
Al	%	.05	3.96	49.4	.53	1.00	1.08	.95
Fe	%	.08	7.24	43.5	.71	1.56	1.63	1.47
Ti	%	.00	.44	49.3	.05	.09	.10	.09
Mg	%	.01	9.51	83.9	.53	.56	.63	.51
Ca	%	.06	19.36	119.4	.74	.50	.62	.51
Na	%	.00	1.15	156.2	.05	.02	.03	.02
K	%	.00	1.23	77.4	.15	.15	.19	.15
Mn	%	.00	.12	56.2	.01	.02	.02	.02
P	%	.00	1.06	72.2	.08	.09	.10	.09
Cu	PPM	.20	527.30	129.2	23.14	14.10	17.91	12.03
Zn	PPM	.10	613.30	72.9	27.60	33.00	37.88	31.33
Pb	PPM	5.00	379.80	120.3	13.96	9.40	11.60	9.61
Ni	PPM	2.00	516.20	112.8	18.49	14.10	16.39	12.32
Co	PPM	1.00	56.10	57.4	5.85	9.50	10.20	8.66
V	PPM	.50	243.90	59.7	18.36	28.20	30.74	26.29
Mo	PPM	1.00	21.10	63.6	1.56	2.20	2.45	2.14
Cd	PPM	1.00	6.70	21.9	.22	1.00	1.01	1.01
Cr	PPM	2.00	301.20	78.9	21.17	23.50	26.85	20.97
Ba	PPM	1.40	377.90	72.9	31.52	36.10	43.27	34.48
Sr	PPM	2.10	1300.00	153.6	42.84	21.10	27.89	21.43
Zr	PPM	.50	41.40	71.7	4.06	4.80	5.66	4.63
Ag	PPM	.50	5.00	48.2	.46	.90	.96	.86
B	PPM	.30	88.40	189.5	3.91	.60	2.06	.93
Hf	PPM	.10	12.30	62.2	1.58	2.20	2.54	2.09
Li	PPM	.20	54.50	60.1	6.55	9.70	10.89	9.04
Sc	PPM	.50	12.00	39.5	1.27	3.00	3.22	2.99
Sc	PPM	3.00	472.10	62.8	28.56	39.40	45.45	39.52
Ce	PPM	1.00	283.50	69.1	17.56	22.10	25.40	21.14

PRNR	Prøvetype: Bekkeselementer		Prøvetatt område: Nordland-Trønd																																
	UTN X	UTN Y	Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Mn	K	Na	P	Cu	Zn	Pb	Hg	Co	V	Nb	Cd	Cr	As	Sr	Zr	Ag	B	Se	La							
	kn	kn	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm						
18S	761.26	7787.40	.01	.89	1.75	.11	.62	.65	.06	.10	.02	.12	15.5	27.1	6.4	24.4	13.2	56.2	2.6	< 1.0	32.6	28.5	17.9	3.0	.7	<	.3	3.2	2.9	3.7	31.9	13.7			
28S	766.57	7789.62	.01	2.21	1.86	.11	1.12	1.06	.18	.14	.02	.14	33.9	31.0	10.1	86.5	18.8	47.7	1.4	< 1.0	74.5	80.2	70.4	4.2	.6	<	.3	5.0	5.1	3.5	28.5	10.9			
38S	771.07	7785.58	.01	.71	.87	.06	.36	.50	.04	.05	.01	.07	14.2	13.7	8.7	13.1	5.2	20.9	1.5	< 1.0	20.3	26.3	39.1	3.8	.6		6.0	.8	3.7	2.5	23.0	11.0			
48S	770.36	7784.54	.01	.66	.99	.07	.35	.41	.02	.14	.01	.07	13.1	14.8	<	5.0	6.3	6.5	21.9	1.7	< 1.0	15.1	30.7	37.8	4.1	<	.5	<	.3	2.1	4.9	1.9	23.0	8.8	
58S	773.54	7781.59	.01	.79	1.48	.09	.57	.35	03	.16	.02	.05	21.3	30.4	7.3	17.1	9.5	39.3	3.6	< 1.0	29.5	40.4	20.2	6.4	.5		2.6	2.2	7.5	3.2	20.4	12.4			
68S	771.68	7780.73	.01	1.01	1.95	.10	.73	.50	.04	.18	.03	.06	48.4	42.8	7.6	32.6	15.2	54.2	3.4	< 1.0	54.0	50.6	20.0	3.8	1.4	.5	1.9	8.1	4.3	19.2	10.9				
78S	715.93	7731.72	.01	.48	.70	.05	.25	.39	.02	.15	.02	.07	7.6	10.4	5.3	5.3	3.9	14.6	<	1.0	<	1.0	11.1	20.6	11.1	3.0	6	3.1	.4	4.8	2.6	25.4	14.2		
88S	725.05	7724.27	.00	.97	1.29	.10	.57	.26	.02	.44	.02	.07	14.4	32.0	<	5.0	13.1	5.6	26.2	2.8	< 1.0	20.7	59.8	8.3	5.4	.7	<	.3	3.1	16.9	2.6	42.5	27.2		
98S	713.92	7739.48	.00	.43	1.19	.09	.49	.29	.02	.36	.02	.06	13.1	22.6	<	5.0	11.6	7.3	24.1	2.1	< 1.0	19.3	49.7	8.5	2.6	8	1.0	1.2	11.1	2.3	25.5	13.5			
108S	719.70	7751.97	.02	61	.90	.06	.32	.29	.01	.20	.02	.05	9.9	15.5	<	5.0	8.1	4.3	15.9	1.0	< 1.0	14.9	27.6	11.0	2.4	7	3.3	.7	7.3	2.3	24.1	12.1			
118S	721.71	7750.04	.01	.58	.93	.06	.36	.31	.02	.12	.01	.05	13.5	17.8	<	5.0	8.0	5.3	20.0	2.1	< 1.0	16.7	24.9	20.0	2.3	<	5	.4	2.0	5.5	1.8	20.6	9.0		
128S	725.11	7759.61	.00	.84	1.48	.07	.47	.45	.03	.13	.03	.07	26.5	54.3	<	5.0	12.3	11.5	28.0	<	1.0	<	1.0	18.3	39.1	22.9	3.0	.8	1.4	1.1	9.2	2.6	20.1	11.3	
138S	736.92	7798.97	.00	.80	1.21	.11	.43	.43	.04	.15	.02	.04	10.2	21.4	<	5.0	11.2	8.8	28.2	1.8	< 1.0	24.3	29.1	10.6	4.3	1.0	.5	1.2	6.2	3.2	29.4	12.3			
148S	746.64	7789.14	.00	.64	.88	.07	.28	.24	.03	.06	.01	.04	4.3	14.9	6.5	9.8	5.9	24.4	1.8	< 1.0	16.2	18.8	15.7	1.9	<	.5	.5	1.9	4.4	1.6	31.6	15.7			
158S	744.45	7796.13	.01	.92	1.20	.06	.47	.37	.06	.07	.02	.05	14.2	19.4	9.7	30.5	8.1	19.8	1.5	< 1.0	22.7	15.1	15.3	2.8	.8	2.3	1.0	4.0	3.3	58.4	31.0				
168S	749.58	7792.33	.06	.31	3.95	.01	8.04	.18	.03	.01	.05	.00	145.1	18.5	<	5.0	516.2	56.1	15.6	3.0	< 1.0	55.5	5.4	18.4	.8	1.2	<	.3	7.7	1.2	1.1	3.9	2.0		
178S	758.26	7791.01	.00	1.95	2.40	.05	.94	1.21	.23	.07	.02	.25	20.8	41.2	6.6	41.2	19.6	60.9	2.7	< 1.0	70.9	41.2	108.9	2.2	1.0	<	.3	2.5	4.3	3.4	18.7	7.7			
188S	764.10	7794.61	.00	1.58	2.28	.06	1.87	1.05	.18	.08	.03	.08	30.1	13.8	6.8	81.6	21.0	51.4	2.8	< 1.0	43.8	31.8	86.9	4.5	1.2	<	.3	2.9	2.4	1.8	22.0	11.5			
198S	767.75	7792.80	.01	3.00	3.03	.06	2.66	1.37	.29	.05	.03	.04	47.7	21.1	7.0	103.7	33.1	43.4	4.5	< 1.0	36.1	33.7	141.8	6.3	1.1	<	.3	7.1	4.5	2.2	16.5	4.7			
208S	714.07	7789.86	.01	.77	1.13	.09	.42	.42	.01	.24	.01	.05	6.9	22.5	7.6	7.8	7.1	20.8	2.3	< 1.0	15.1	30.6	4.2	2.0	<	.5	4.3	2.0	13.8	1.6	33.3	16.4			
218S	713.50	7789.40	.01	1.13	1.56	.13	.59	.23	.01	.36	.03	.05	9.1	30.1	9.1	10.7	11.9	38.5	2.8	< 1.0	26.5	49.0	7.1	2.6	<	.5	<	.3	3.3	16.2	3.4	35.8	17.6		
228S	722.96	7790.00	.00	.56	.91	.06	.39	.43	.04	.12	.01	.03	17.3	13.5	6.8	10.7	7.1	18.6	<	1.0	<	1.0	18.8	24.3	10.6	2.2	.8	2.6	.7	4.6	2.3	17.2	7.8		
238S	690.63	7739.01	.00	1.31	1.09	.06	.54	.91	.01	.02	.01	.02	17.5	8.9	<	5.0	12.9	8.3	30.6	1.6	< 1.0	27.5	5.6	19.6	3.8	.5	2.6	1.0	3.4	3.4	17.9	8.3			
248S	698.76	7761.41	.01	1.12	1.31	.09	.70	.59	.01	.02	.02	.01	20.2	15.2	7.9	13.1	9.1	40.5	2.2	< 1.0	46.8	5.6	30.6	1.9	1.4	4.9	.9	2.8	3.2	6.5	2.3				
258S	705.31	7764.33	.01	1.68	2.43	.23	1.10	.80	.01	.06	.04	.05	43.5	36.8	11.7	21.9	23.3	70.3	1.9	< 1.0	45.0	12.4	28.4	2.4	2.0	<	.3	3.5	6.1	3.9	9.6	1.4			
268S	715.61	7764.54	.01	.66	1.10	.07	.31	.32	.02	.08	.02	.04	10.7	33.6	5.7	9.5	7.6	19.8	1.4	< 1.0	14.5	20.1	13.1	2.5	.8	1.0	1.5	8.0	2.1	28.8	15.2				
278S	712.48	7757.25	.01	1.28	1.55	.12	.61	.38	.02	.33	.03	.07	13.3	36.5	9.0	15.6	10.5	40.6	5.9	< 1.0	27.9	57.6	17.1	3.7	.8	<	.3	3.8	9.2	4.3	45.6	22.0			
288S	717.62	7760.46	.01	.71	1.01	.08	.36	.29	.02	.07	.02	.03	9.1	29.1	5.9	9.9	9.3	20.0	2.5	< 1.0	16.4	16.7	13.6	2.5	<	.5	<	.3	1.4	9.2	2.0	26.6	16.5		
298S	779.26	7771.40	.00	.87	1.42	.07	.54	.21	.01	.29	.02	.05	15.4	28.3	8.1	18.7	11.1	21.5	<	1.0	<	1.0	22.2	79.9	16.2	20.8	2.5	7.1	1.9	9.1	1.9	35.1	18.2		
308S	779.44	7770.64	.00	.91	1.26	.05	.47	.14	.00	.27	.02	.03	14.6	27.6	10.8	16.6	7.5	18.2	1.3	< 1.0	18.4	105.8	8.6	14.7	.8	4.8	1.5	10.7	1.8	33.1	16.7				
318S	782.14	7763.13	.01	.69	1.01	.07	.36	.15	.00	.19	.01	.02	7.7	15.2	6.8	12.6	5.8	18.8	1.1	< 1.0	17.4	45.5	17.0	8.4	.7	2.3	.7	6.8	1.9	28.7	16.1				
328S	783.55	7758.54	.01	.66	.67	.11	.16	.30	.01	.11	.01	.03	3.6	10.8	10.3	4.2	4.0	12.9	1.0	< 1.0	8.4	33.3	43.5	5.1	.6	3.4	1.4	2.8	2.0	30.8	16.3				
338S	773.94	7747.51	.00	.48	.73	.08	.29	.33	.01	.12	.01	.05	9.0	12.4	6.2	7.6	6.2	17.1	1.9	< 1.0	15.4	20.4	13.2	3.2	.8	1.4	.8	3.7	1.7	22.7	11.3				
348S	778.04	7740.11	.00	.77	.39	.03	.13	.19	.01	.06	.01	.07	7.5	7.0	<	5.0	3.9	2.1	9.9	<	1.0	<	1.0	9.4	10.1	7.6	1.8	<	.5	4.9	.4	1.8	1.1	12.6	7.1
358S	779.72	7737.38	.00	.59	.84	.08	.35	.33	.02	.10	.01	.04	12.5	12.7	<	5.0	10.6	6.7	17.9	1.3	< 1.0	18.9	21.1	14.7	3.2	<	.5	3.3	.6	5.3	2.0	29.5	16.7		
368S	779.03	7728.53	.01	.70	.95	.10	.39	.36	.02	.14	.01	.03	9.4	15.7	7.4	12.6	7.1	23.3	1.5	< 1.0	24.3	36.3	15.5	1.9	.9	.6	1.6	4.2	2.0	16.2	9.4				
378S	763.61	7750.55	.00	.81	1.29	.07	.44	.59	.02	.21	.02	.17	16.7	37.0	6.6	16.3	8.7	22.3	1.4	< 1.0	16.8	36.4	14.0	2.9	1.0	1.1	1.3	8.0	2.1	34.3	16.5				
388S	763.30	7745.39	.00	.53	.75	.08	.34	.38	.01	.11	.02	.07	8.6	11.1	8.4	7.2	5.0	16.2	<	1.0	<	1.0	14.9	16.7	14.5	2.7	1.0	4.7	.8	3.4	1.9	31.5	17.7		
398S	764.16	7746.62	.00	.50	.85	.02	.25	.43	.01	.11	.01	.11	8.0	14.1	<	5.0	7.4	4.9	12.8	1.4	< 1.0	9.5	20.0	13.3	2.5	<	.5	<	.3	1.7	4.2	1.5	27.7	15.4	
408S	768.16	7741.86	.01	.96	1.29	.12	.42	.23	.01	.23	.02	.05	11.8	37.0	<	5.0	11.9	17.2	27.6	2.8	< 1.0	17.4	47.2	8.1	5.2	.6	<	.3	2.0	10.6	2.5	45.9	31.0		
418S	761.61	7737.10	.00	.61	.93	.10	.27	.33	.02	.16	.02	.05	8.5	18.3	6.5	6.5	7.4	22.2	<	1.0	<	1.0	15.8	29.8	9.6	2.5	.9	3.1	1.6	4.0	2.4	22.7	10.3		
428S	762.18	7738.67	.00	.43	.56	.08	.17	.26	.02	.06	.01	.03	2.2	9.1	<	5.0	3.7	4.5	15.4	1.6	< 1.0	9.4	14.4	9.5	2.2	<	.5	3.6	.9	2.7	1.8	16.8	9.3		
438S	764.46	7733.64	.01	.65	1.00	.13	.31	.40	03	.12	.02	.05	9.9	16.6	<	5.0	7.2	7.2	26.7	1.5	< 1.0</														

Prøvetype- Bakkeselementer

PRNR	UTN X km	UTN Y km	Prøvetatt område: Nordland-Trønd																												
			Si X	Ri Z	Fe Z	Ti Z	Mg Z	Ca Z	Mn Z	K Z	Na Z	P Z	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Hg ppm	Co ppm	V ppm	Ni ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
598S	657.04	7792.57	.00	1.12	1.59	.13	.67	.47	.04	.16	.02	.05	23.8	30.1	5.2	26.1	11.5	38.9	2.0 <	1.0	39.1	47.1	28.5	1.6	.6 <	.3	3.6	14.4	2.4	14.6	6.0
608S	658.49	7785.05	.00	.95	1.60	.11	.54	.88	.05	.11	.03	.15	13.1	40.5	9.8	15.3	11.2	34.5	2.2 <	1.0	19.5	24.9	63.4	2.0	1.3	9.4	2.3	11.9	2.7	25.5	12.7
618S	649.97	7776.59	.00	.77	1.44	.09	.48	.59	.04	.03	.03	.06	10.2	128.8	14.0	16.9	8.0	33.3	1.5 <	1.0	32.8	11.4	21.7	1.5	.9	2.9	1.4	7.3	7.9	13.6	5.4
628S	647.45	7776.50	.01	1.24	1.88	.13	.70	.77	.04	.15	.04	.09	32.1	98.1	15.0	26.8	17.2	47.1	2.9 <	1.0	39.3	47.0	45.1	2.1	1.0	6.3	4.8	11.7	3.0	27.2	10.9
638S	641.68	7774.06	.01	1.41	1.79	.12	.85	.50	.02	.08	.05	.06	66.3	124.2	17.7	42.3	24.9	36.8	3.6 <	1.0	84.6	37.8	23.3	1.6	.8 <	.3	4.5	21.5	2.1	18.4	4.7
648S	650.71	7772.79	.01	1.23	1.66	.09	.74	.43	.03	.11	.03	.05	19.7	52.4 <	5.0	34.5	14.4	34.3	2.1 <	1.0	48.3	48.4	16.5	1.1	.2	4.0	1.4	16.5	2.5	16.7	9.5
658S	669.33	7777.51	.01	.77	1.13	.08	.40	.52	.02	.04	.01	.07	14.0	39.5 <	5.0	12.5	7.8	21.4	1.3 <	1.0	15.7	12.8	61.5	2.2	.7	1.3	1.3	10.3	2.0	16.5	9.4
668S	662.39	7752.15	.00	.66	1.12	.04	.46	.34	.02	.06	.01	.05	19.5	19.4	5.7	23.9	6.5	27.3	2.2 <	1.0	54.1	25.3	23.4	2.7 <	.5	.5	2.5	5.9	1.6	24.4	11.5
678S	661.98	7763.52	.01	2.09	2.88	.08	1.95	.44	.02	.06	.03	.05	60.6	52.5	14.5	84.6	31.6	74.9	3.7 <	1.0	262.2	26.3	24.1	2.7	.9 <	.3	7.2	16.2	4.1	19.8	3.5
688S	659.58	7761.97	.01	.89	1.27	.10	.52	.46	.03	.07	.01	.05	24.6	28.6	9.2	17.2	8.6	37.7	1.5 <	1.0	52.3	17.5	36.7	2.7	1.0	2.4	1.4	11.3	1.9	18.6	8.4
698S	657.78	7764.06	.01	2.05	2.14	.11	.98	.90	.04	.04	.02	.08	27.7	145.7	26.0	34.3	14.3	44.4	3.3 <	1.0	58.1	11.5	42.7	3.1	.6 <	.3	4.3	13.3	4.1	18.8	7.4
708S	646.53	7763.51	.00	1.50	2.03	.12	.90	.50	.04	.07	.02	.06	30.0	90.5	8.4	39.3	17.0	44.0	2.9 <	1.0	65.2	35.8	18.3	1.2	1.2 <	.3	3.4	17.0	2.6	10.0	2.9
718S	645.35	7755.80	.00	1.24	1.83	.10	.94	.53	.04	.11	.02	.07	40.3	45.2 <	5.0	69.9	19.9	41.2	1.8 <	1.0	147.8	46.4	17.0	1.3	1.3	.4	1.7	14.0	2.2	10.4	3.5
728S	651.20	7749.49	.00	.65	1.07	.05	.33	.47	.02	.07	.02	.08	5.2	29.5	10.2	11.4	7.0	17.2 <	1.0	1.0	20.4	22.6	43.1	2.1 <	.5	.5	1.0	7.8	2.2	14.2	7.1
738S	676.71	7724.09	.01	.64	.88	.08	.26	.20	.02	.08	.01	.02	3.2	21.1	9.4	9.1	5.1	13.9	1.3 <	1.0	9.6	14.1	12.2	4.2	.9	2.5	1.5	4.8	1.7	31.7	18.0
748S	676.58	7722.66	.00	.60	1.32	.10	.27	.25	.01	.27	.01	.05	8.7	20.7 <	5.0	4.7	4.5	16.2 <	1.0	1.0	10.3	34.3	12.7	5.0	.8 <	.3	.9	2.8	1.9	30.8	18.5
758S	664.27	7734.70	.01	1.40	1.53	.11	.67	.92	.05	.05	.02	.04	23.3	25.1	5.4	19.2	14.4	45.1 <	1.0	1.0	37.0	10.5	56.6	2.4	1.2	.6	1.2	4.0	4.7	13.1	6.0
768S	667.28	7739.25	.00	.93	1.52	.10	.57	.63	.02	.13	.02	.12	18.8	28.8 <	5.0	21.4	11.6	30.0	1.3 <	1.0	32.4	33.8	19.4	2.5	.7	2.5	1.7	4.9	3.0	28.6	15.1
778S	673.55	7743.32	.01	.79	1.29	.07	.50	.70	.02	.12	.02	.13	14.5	27.3	7.9	16.5	10.0	21.4	2.2 <	1.0	18.5	28.1	20.4	2.4	1.1 <	.3	1.5	4.5	2.6	36.0	18.6
788S	675.90	7743.63	.01	1.01	1.76	.12	.63	.34	.01	.19	.01	.06	22.4	35.7	9.4	23.4	9.6	26.4	1.9 <	1.0	57.9	28.5	15.0	3.0	1.3 <	.3	3.0	7.6	1.9	30.0	12.8
798S	754.96	7719.18	.00	.64	1.06	.07	.25	.41	.01	.18	.03	.06	9.7	29.0	10.3	10.9	7.2	16.4	1.6 <	1.0	10.9	34.9	40.9	5.8	.8	.4	1.5	5.1	2.5	41.1	20.5
808S	732.70	7748.48	.00	.63	1.30	.08	.59	.42	.04	.16	.01	.05	19.4	11.9 <	5.0	16.0	8.3	35.0	1.3 <	1.0	27.3	25.9	12.2	7.1	.9	1.2	1.0	7.3	2.8	26.0	12.6
818S	708.80	7756.63	.01	.57	1.00	.04	.20	.25	.01	.06	.04	.04	1.9	9.0	5.9 <	2.0	3.0	10.4	1.1 <	1.0	9.5	8.8	6.2	1.9 <	.5 <	.3	1.8	3.4	4.3	24.8	10.5
828S	708.35	7784.41	.01	.60	1.09	.07	.23	.30	.02	.14	.02	.05	2.8	14.0	5.1	7.2	4.7	16.8 <	1.0	1.0	12.8	19.3	8.5	2.4	.7	2.7	.7	6.1	2.6	29.6	16.2
838S	709.97	7783.26	.00	.65	1.12	.05	.27	.34	.01	.15	.04	.08	5.6	11.8 <	5.0	3.7	3.6	15.1	1.3 <	1.0	11.8	18.8	10.7	2.6 <	.5	9.3	2.4	8.4	3.8	50.0	27.5
848S	714.58	7783.63	.00	.74	1.09	.08	.43	.34	.02	.23	.01	.07	9.3	21.1 <	5.0	8.0	6.9	21.0 <	1.0	1.0	17.9	29.0	9.5	2.2 <	.5	1.6	.7	11.2	2.0	28.3	14.6
858S	717.57	7789.56	.01	.46	.77	.07	.25	.41	.03	.07	.02	.06	14.0	10.9	5.1	9.0	9.2	16.4	1.2 <	1.0	13.1	10.3	8.0	1.9	.5	2.4	1.2	3.2	2.0	26.1	11.1
868S	724.44	7776.42	.00	1.33	1.42	.12	.66	.73	.07	.12	.02	.05	34.9	21.6 <	5.0	22.0	11.0	41.4 <	1.0	1.0	33.3	21.2	30.1	2.8	1.2	3.2	1.3	8.2	3.9	24.3	11.8
3018S	620.19	7692.45	.00	1.08	1.62	.09	.59	.65	.02	.17	.03	.12	13.8	35.7	5.3	16.8	9.5	28.9	1.9 <	1.0	25.2	43.2	23.5	5.8	1.1	.5	1.9	12.9	3.6	59.8	25.8
3028S	625.11	7701.31	.01	.79	1.35	.07	.51	.54	.02	.10	.02	.11	10.7	37.8	8.5	11.2	8.3	23.4	1.7 <	1.0	18.3	25.8	15.4	4.9	1.0 <	.3	1.5	9.9	2.7	39.1	20.8
3038S	622.17	7695.33	.00	1.33	2.81	.14	.72	.58	.03	.14	.02	.14	10.2	46.8	8.3	12.0	13.9	49.0	1.5 <	1.0	39.2	43.2	15.3	3.8	1.3 <	.3	2.5	12.8	4.2	31.8	22.8
3048S	626.69	7687.09	.00	1.12	1.70	.10	.73	.72	.03	.22	.02	.17	14.6	47.2	15.5	15.5	9.6	38.6	2.1 <	1.0	30.5	49.4	16.3	5.2	.7 <	.3	3.6	11.4	4.5	42.2	22.2
3058S	644.08	7621.15	.01	.90	1.93	.06	.61	.52	.01	.12	.02	.07	15.7	35.8	11.9	15.5	8.4	21.4	2.1 <	1.0	15.2	29.4	35.5	13.3	1.2	.6	1.8	11.8	2.0	32.1	21.9
3068S	643.52	7626.27	.01	1.03	2.13	.09	.75	.49	.01	.19	.02	.11	22.1	52.6	16.0	20.1	12.6	27.8	3.6 <	1.0	23.8	38.5	23.2	14.3	.9 <	.3	4.9	12.9	2.4	53.3	28.1
3078S	641.94	7626.74	.01	.85	1.85	.09	.73	.48	.01	.16	.03	.07	15.6	46.8	12.1	14.0	10.3	20.1	2.8 <	1.0	17.7	31.0	25.7	17.7	1.1 <	.3	2.3	9.2	2.4	41.1	22.6
3088S	637.74	7645.29	.01	.57	1.68	.08	.81	.64	.02	.16	.03	.09	19.1	37.4	6.7	19.2	11.7	29.3	3.1 <	1.0	21.1	36.2	29.8	5.4	.6	3.6	3.7	9.5	3.1	39.9	19.4
3098S	643.80	7633.95	.01	.86	1.52	.08	.63	.86	.03	.14	.02	.11	20.4	31.1 <	5.0	12.1	10.6	23.9	2.4 <	1.0	15.2	37.2	41.3	7.4	1.0	.7	1.0	4.4	3.3	37.4	22.3
3108S	643.22	7637.46	.01	.70	1.15	.06	.52	.78	.02	.14	.02	.10	14.4	20.1	6.1	9.3	7.2	18.8	1.3 <	1.0	12.9	26.6	36.5	4.3	.7	1.3	1.2	5.2	2.2	29.7	16.6
3118S	634.24	7645.50	.00	.82	1.28	.08	.52	.61	.03	.11	.02	.09	14.2	26.6	9.2	10.0	9.7	32.2	2.3 <	1.0	21.2	44.5	34.9	3.8 <	.5 <	.3	2.6	5.0	2.8	32.9	16.6
3128S	639.40	7659.73	.00	1.28	1.58	.11	.79	.73	.02	.15	.03	.13	18.7	49.3	10.0	16.9	12.6	37.7	3.0 <	1.0	33.0	40.9	27.9	6.1	.7	.6	4.4	12.2	3.8	44.4	23.7
3138S	665.13	7643.90	.02	1.07	1.73	.09	2.22	2.26	.02	.22	.03	.12	22.8	57.9	14.6	21.2	13.1	28.9	3.5 <	1.0	21.0	39.6	44.6	6.2	1.0 <	.3	2.6	16.0	2.7	41.9	25.9
3148S	665.51	7642.74	.01	1.39	1.70	.10	.83	.62	.02	.26	.02	.09	14.5	34.7	11.1	25.8	10.3	37.7	2.1 <	1.0	39.9	43.5	23.8	7.3	1.4	1.2	3.0	14.1	4.2	39.2	20.4
3158S	663.17	7647.66	.00	1.14	1.86	.08	.72	.36	.02	.28	.02	.07	21.9	51.3	5.0	24.0	13.1	27.4	2.8 <	1.0	22.5	34.5	13.5	10.9	1.0 <	.3	2.3	7.2	2.8	44.5	27.9
3168S	659.60	7650.91	.00	1.31	2.43	.10	.85	.36	.02	.40	.02	.06	31.1	52.4	14.9	29.3	14.4	32.4	2.9 <</												

Prøvetype: Bekkedeminerater

Prøvetatt område: Nordland-Troms

PRNR	UTR X cm	UTR Y km	Si %	Ri %	Fe %	Ti %	Al %	Ca %	Mg %	K %	Mn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Po ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
331BS	669.43	7617.21	.01	.98	1.64	.09	.62	.45	.02	.17	.03	.09	14.9	41.9	9.0	16.4	11.1	28.2	2.5 <	1.0	21.8	33.2	21.5	10.6	.5 <	.3	2.3	10.4	3.0	43.4	24.1
332BS	666.73	7620.35	.01	1.07	1.50	.10	.52	.43	.02	.09	.02	.04	8.5	19.5 <	5.0	9.5	7.1	31.3	1.1 <	1.0	21.6	19.2	21.6	6.2 <	.5 <	.3	3.6	6.1	3.0	28.2	11.5
333BS	658.08	7613.94	.01	.95	1.54	.08	.63	.33	.02	.17	.02	.07	17.5	49.1 <	5.0	14.0	10.1	25.9	2.8 <	1.0	19.0	38.4	13.0	5.6	.8	1.2	1.6	9.1	2.6	41.3	26.8
334BS	665.41	7614.84	.01	.89	1.46	.08	.54	.38	.03	.16	.02	.08	15.2	37.1 <	9.4	14.2	8.8	23.8	1.3 <	1.0	18.9	27.6	16.6	5.9	.8	10.8	1.5	8.9	2.5	35.8	19.5
335BS	657.25	7613.33	.01	1.07	1.72	.08	.65	.25	.02	.43	.02	.08	25.5	46.2	7.2	14.7	11.7	29.4	1.9 <	1.0	19.8	51.0	11.0	6.0	1.0 <	.3	2.8	10.2	2.5	58.0	32.1
336BS	653.98	7605.28	.00	.93	1.62	.07	.56	.36	.01	.32	.02	.13	29.8	49.8	8.5	20.5	13.0	22.5	2.4 <	1.0	16.2	37.6	17.6	7.4	.6	3.7	2.5	2.2	63.6	36.9	
337BS	656.57	7619.73	.00	.82	1.49	.06	.51	.43	.02	.22	.02	.10	17.1	32.7	6.1	10.6	8.4	25.9	1.4 <	1.0	15.2	33.5	15.2	5.6	1.1	2.3	2.3	5.4	3.0	45.4	23.7
338BS	653.39	7621.70	.01	.99	1.49	.08	.73	.41	.03	.31	.03	.09	21.2	51.4	5.4	12.6	10.4	36.1	4.2 <	1.0	26.2	81.8	14.9	6.8 <	5 <	.3	2.1	4.4	3.3	36.4	21.8
339BS	652.14	7629.30	.00	1.20	1.56	.10	.85	.36	.02	.13	.02	.06	17.7	31.7	10.0	10.0	11.2	35.6	4.0 <	1.0	22.0	52.2	17.6	4.4 <	.5 <	.3	2.9	5.7	2.9	46.7	31.9
340BS	659.16	7628.75	.00	1.06	1.46	.10	.67	.52	.03	.22	.02	.10	34.5	29.0	9.8	11.0	12.6	37.6	2.9 <	1.0	22.2	88.7	37.0	5.2	.7 <	.3	2.9	4.4	3	50.5	33.1
341BS	660.18	7628.16	.01	1.36	1.77	.13	.75	.36	.02	.12	.01	.05	14.1	32.9	10.0	20.2	10.4	38.1	2.5 <	1.0	31.8	39.0	20.7	4.6	.7 <	.3	3.6	11.7	2.7	29.7	19.4
342BS	691.21	7669.79	01	1.37	1.61	.07	.73	.74	.04	.57	.04	.15	14.4	27.0	8.8	13.3	8.8	39.6	2.4 <	1.0	27.9	93.7	13.7	3.2	.6 <	.3	3.4	13.4	4.9	37.4	19.2
343BS	690.57	7669.43	01	1.40	2.17	.14	.76	.49	.04	.23	.02	.08	23.4	41.2	7.9	19.4	14.2	35.3	2.1 <	1.0	28.0	46.6	16.4	4.4	1.3	2.8	2.9	14.2	3.9	39.1	21.9
344BS	694.51	7663.45	.00	.85	1.11	.10	.46	.47	.03	.22	.02	.10	14.6	24.4	5.3	10.1	8.2	25.7	1.1 <	1.0	18.7	36.8	13.7	2.8	1.2	3.8	1.8	10.2	2.6	36.2	21.6
345BS	696.95	7663.83	.00	1.06	1.53	.13	.64	.38	.02	.29	.02	.07	10.3	33.0	6.5	12.6	10.1	32.5	2.0 <	1.0	21.7	46.4	11.3	2.8	1.4	1.2	2.7	11.7	2.6	32.4	17.6
346BS	699.85	7656.83	.01	1.03	1.87	.05	.81	1.03	.09	.06	.03	.12	52.2	27.2 <	5.0	21.4	14.9	50.5	1.7 <	1.0	33.1	25.4	18.8	3.1	1.5	.5	1.8	6.0	6.0	21.5	12.5
347BS	703.34	7656.01	.01	.93	1.40	.13	.59	.69	.06	.07	.02	.08	41.1	19.1 <	5.0	12.5	9.7	41.6	1.8 <	1.0	28.3	24.9	14.6	2.2	1.3 <	.3	.9	6.5	4.3	13.8	7.7
348BS	641.91	7677.20	.01	.85	1.42	.11	.48	.55	.02	.16	.02	.11	9.8	20.6	10.2	10.9	7.2	29.4	1.5 <	1.0	23.0	39.6	27.3	8.0	.8 <	.3	1.5	8.0	3.2	51.9	28.7
349BS	619.76	7684.12	.01	1.38	2.16	.10	.90	.52	.02	.13	.03	.12	15.5	81.7	12.3	27.9	14.3	34.0	3.1 <	1.0	26.8	44.8	27.0	8.1	.7	1.4	3.8	21.5	4.1	62.0	36.5
350BS	628.93	7710.30	.00	1.01	1.72	.08	.56	.35	.02	.15	.03	.09	13.9	52.8	8.2	17.6	11.5	28.8	3.9 <	1.0	26.1	46.3	16.3	7.7 <	.5 <	.3	3.4	11.7	2.9	51.0	25.8
351BS	632.51	7700.55	.00	.76	1.20	.05	.58	.86	.02	.13	.02	.13	13.9	24.6 <	5.0	11.7	6.7	21.6 <	1.0 <	1.0	18.6	29.8	20.5	5.0	.7	1.6	1.1	7.6	3.0	34.8	19.7
352BS	636.76	7678.39	.00	1.46	2.82	.13	1.20	.92	.02	.24	.05	.09	75.3	48.4	7.4	41.8	19.2	69.9	2.2 <	1.0	56.4	70.1	26.1	4.3	1.6 <	.3	3.8	12.5	5.5	31.9	15.7
353BS	637.56	7678.57	.01	.84	1.62	.09	.52	.45	.02	.14	.02	.10	9.1	32.4	9.8	12.7	7.6	30.8	3.7 <	1.0	29.0	42.6	21.9	9.4	.6 <	.3	2.4	10.0	3.1	52.7	30.6
354BS	636.96	7681.26	.01	.83	1.53	.10	.57	.67	.03	.17	.02	.10	17.4	28.8	12.4	16.4	8.8	30.8	2.1 <	1.0	25.7	35.7	26.5	9.1	1.4	7.4	1.4	8.5	3.4	49.2	27.1
355BS	636.69	7683.01	.01	1.04	1.64	.11	.69	1.00	.03	.23	.03	.11	20.0	37.1	6.8	14.8	11.0	34.4	1.5 <	1.0	25.4	47.5	33.6	9.6	1.5	3.2	1.5	9.9	4.1	44.4	24.8
356BS	613.97	7690.37	.02	2.05	2.63	.13	1.36	.66	.04	.41	.11	.15	20.0	64.6	12.8	29.8	17.6	64.6	3.5 <	1.0	58.5	90.9	21.2	4.6	1.0 <	.3	6.6	19.2	6.7	60.3	33.5
357BS	609.21	7707.63	.00	1.40	2.38	.06	.84	.84	.05	.19	.03	.11	26.1	34.3 <	5.0	17.7	10.8	59.4	4.5 <	1.0	44.8	35.5	47.6	2.0	9 <	.3	2.2	10.3	4.4	44.4	31.7
358BS	610.99	7711.08	.00	.83	1.07	.06	.46	.54	.03	.08	.02	.10	7.2	18.5 <	5.0	12.1	5.9	28.5	2.1 <	1.0	26.4	15.1	21.5	2.1	.7	1.2	.9	5.4	2.8	33.4	19.7
359BS	612.13	7713.52	.01	.83	1.53	.11	.56	.41	.04	.08	.02	.04	45.0	25.0	6.9	25.9	13.5	47.9	2.4 <	1.0	65.3	33.7	7.2	1.5	.9	1.3	1.5	12.2	4.0	11.5	6.8
360BS	616.75	7706.94	.00	.65	1.04	.02	.40	.43	.02	.06	.02	.05	3.2	19.0	9.3	5.8	4.4	22.4	1.6 <	1.0	17.6	16.9	20.4	2.5 <	5	.9	2.2	7.2	2.6	32.8	16.6
361BS	708.64	7654.94	.01	1.18	1.87	.13	.63	.56	.05	.05	.02	.05	24.8	25.6	6.7	17.5	10.7	51.8	2.2 <	1.0	32.5	38.5	23.5	2.9	1.2 <	.3	2.2	9.2	4.3	21.4	13.1
362BS	711.28	7650.14	.01	1.72	2.48	.08	.67	.52	.02	.33	.04	.14	22.7	33.8	11.0	26.9	15.6	43.1	4.2 <	1.0	41.0	82.0	29.5	12.4	1.0	3.8	3.7	24.1	4.4	51.4	26.4
363BS	710.30	7650.05	.01	.88	1.30	.09	.48	.48	.02	.14	.01	.08	10.1	25.4	7.1	16.4	7.4	29.3	1.1 <	1.0	38.6	40.1	38.6	2.5	.9	3.3	1.8	10.4	2.6	35.4	19.1
364BS	704.80	7652.83	.01	1.44	2.03	.13	.85	.72	.01	.24	.02	.10	14.1	33.1	8.4	16.1	11.9	38.8	2.1 <	1.0	39.1	59.4	66.9	3.2	.6 <	.3	4.8	10.6	3.3	31.0	17.3
365BS	696.74	7646.49	.01	1.32	2.39	.08	.80	.33	.02	.13	.03	.06	16.4	30.3	13.6	13.2	10.7	34.2	1.5 <	1.0	25.2	38.5	20.8	6.6	1.0 <	.3	2.7	14.1	4.4	57.6	32.2
366BS	696.81	7644.94	.01	.84	1.70	.13	.45	.44	.02	.10	.02	.08	10.0	22.6	5.8	10.6	7.6	31.8	2.3 <	1.0	27.9	34.6	29.8	7.8	1.4	2.7	1.5	9.6	3.2	71.7	41.2
367BS	690.76	7647.73	.01	1.04	1.91	.11	.62	.46	.02	.14	.02	.08	17.0	30.6	7.8	13.7	8.6	33.1	1.7 <	1.0	27.3	41.0	21.5	7.1	1.2 <	.3	7.0	13.0	3.9	66.1	38.2
368BS	689.29	7649.40	.01	1.49	2.36	.09	.84	.41	.02	.21	.02	.09	15.7	77.0	11.3	24.7	12.4	35.8	2.0 <	1.0	35.0	44.7	19.1	10.5	1.1 <	.3	2.5	13.5	3.9	48.7	27.3
369BS	671.11	7650.31	.01	1.01	1.57	.09	2.83	3.63	.02	.22	.03	.12	26.9	44.8	10.6	15.7	9.5	26.5	3.2 <	1.0	19.8	39.8	67.5	4.9	1.9	1.7	2.4	10.6	2.7	38.4	24.9
370BS	685.84	7635.57	.01	1.34	2.16	.14	.86	.76	.06	.27	.03	.11	55.6	33.0	9.5	25.3	21.0	48.2	1.7 <	1.0	37.1	77.4	22.1	4.9	1.5	4.9	1.8	8.7	4.9	39.1	23.6
371BS	684.36	7637.07	01	1.30	1.85	.14	.77	.90	.05	.20	.03	.10	26.8	36.8	13.9	19.5	15.3	40.5	3.2 <	1.0	37.3	56.9	41.9	5.6	1.0 <	.3	3.0	9.0	3.8	33.6	17.2
372BS	676.86	7640.35	.01	1.95	2.96	.18	1.33	.74	.01	.39	.05	.11	27.7	59.8	11.6	33.8	21.9	45.5	4.3 <	1.0	60.8	122.6	58.5	3.8	1.3 <	.3	5.6	10.6	2.3	31.4	14.9
373BS	676.11	7639.05	.01	1.36	1.91	.12	.82	.66	.03	.21	.02	.09	13.8	40.5	8.9	20.4	12.1	37.4	3.7 <	1.0	43.0	61.5	38.4	6.7	.8	.4	2.8	10.6	3.2	37.2	19.5
374BS	656.11	7645.45	.00	1.04	1.39	.08	.60	.90	.02	.18	.03	.18	15.9	26.3																	

PRNR	Privattype: Bekkedesidenter			Privatvatt område: Nordland-Trøns																														
	UTN X µn	UTN Y µn	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Mn %	K %	Na %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Hg ppm	Co ppm	V ppm	Nb ppm	Cd ppm	Ce ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm			
3898S	625.03	7615.59	.01	1.01	1.89	.07	.73	.62	.02	.13	.03	.10	36.3	53.4	10.3	21.9	10.3	24.8	2.5	<	1.0	20.9	35.8	35.0	8.6	1.4	3.3	1.7	8.9	3.2	54.2	32.3		
3908S	615.74	7609.50	.01	.81	2.06	.06	.84	.88	.01	.16	.04	.11	28.7	58.6	12.1	21.7	11.6	19.6	2.8	<	1.0	14.9	28.3	42.3	8.7	1.2	<	.3	2.2	1.7	2.6	55.3	33.4	
3918S	635.03	7655.73	.00	1.01	1.72	.06	.74	.57	.01	.16	.02	.12	16.6	39.3	9.7	15.5	9.8	31.3	3.5	<	1.0	23.1	42.9	20.7	6.0	.5	<	.3	2.5	1.3	3.6	47.5	27.2	
3928S	615.06	7610.68	.01	.63	1.96	.05	.47	.41	.02	.09	.03	.10	22.6	57.5	10.0	21.2	12.7	14.2	2.0	<	1.0	11.5	20.9	25.8	7.6	1.1	2.2	1.7	10.0	2.0	48.2	28.3		
3938S	614.46	7603.15	.00	.97	1.89	.12	.62	.36	.00	.16	.03	.08	13.2	35.5	5.2	13.3	11.6	27.9	2.3	<	1.0	16.5	38.8	24.4	6.9	1.6	.3	3.3	10.2	2.9	53.0	26.5		
3948S	634.21	7653.84	.01	1.42	1.83	.13	.75	.58	.03	.22	.02	.12	22.2	47.0	11.0	21.4	10.8	41.2	2.2	<	1.0	40.0	51.8	20.6	3.6	1.2	<	.3	1.8	12.3	3.6	41.7	27.3	
3958S	628.87	7651.98	.01	1.14	1.75	.08	.66	.50	.02	.17	.02	.12	18.6	46.8	13.0	16.6	9.3	30.4	1.7	<	1.0	24.1	46.3	21.1	5.8	1.3	1.0	1.7	13.5	3.7	49.5	30.8		
3968S	623.52	7653.88	.01	1.55	2.51	.13	.83	.62	.02	.19	.03	.16	18.0	50.3	15.8	14.3	14.9	47.0	2.4	<	1.0	31.3	62.2	20.6	4.9	.8	<	.3	5.5	15.4	5.1	57.8	34.6	
3978S	599.17	7665.29	.01	1.65	2.82	.14	.97	.67	.03	.46	.04	.15	46.3	56.8	13.0	39.5	18.5	51.3	2.7	<	1.0	40.7	88.1	20.7	7.9	1.8	4.8	2.2	13.4	5.7	71.4	44.3		
3988S	594.83	7657.42	.01	1.55	2.66	.17	.85	.83	.04	.11	.03	.17	28.3	53.7	10.7	19.0	14.3	46.7	3.2	<	1.0	38.7	61.6	33.3	4.6	1.1	<	.3	5.6	16.6	4.6	48.6	34.9	
3998S	583.07	7672.68	.01	1.17	2.23	.16	.55	.46	.04	.15	.03	.08	55.8	29.4	10.7	11.6	18.0	54.7	16.2	<	1.0	31.1	40.5	14.6	2.7	1.0	<	.3	3.5	14.0	3.9	62.5	46.8	
4008S	587.87	7677.82	.01	1.32	1.52	.11	.25	.31	.02	.15	.02	.09	8.9	20.8	12.0	2.1	5.9	23.2	21.1	<	1.0	8.5	18.8	11.7	4.7	1.0	<	.3	2.4	8.9	2.4	77.4	49.9	
4018S	581.50	7677.58	.01	.26	1.64	.08	.09	.44	.01	.03	.01	.13	3.8	8.8	8.1	2.9	3.2	9.2	3.7	<	1.0	3.5	8.7	14.9	4.1	.9	1.4	1.5	1.8	1.9	51.3	33.0		
4028S	589.35	7692.71	.00	2.27	1.34	.21	1.15	1.10	.11	.24	.03	.11	60.3	32.2	27.1	17.3	19.2	58.0	5.5	<	1.0	25.5	82.9	51.3	2.7	1.3	<	.3	7.0	13.8	7.2	39.7	30.0	
4038S	584.27	7709.49	.01	1.23	1.98	.23	.91	.32	.03	.31	.01	.11	20.5	31.0	10.3	17.3	12.2	67.5	3.7	<	1.0	44.5	73.2	10.3	1.9	1.0	1.9	3.8	8.4	2.9	40.4	23.6		
4048S	601.56	7715.98	.00	.58	1.12	.05	.44	.44	.03	.15	.01	.10	18.6	17.9	5.9	10.6	5.8	23.8	2.7	<	1.0	22.4	38.7	9.9	1.8	<	5	2.9	2.1	6.9	2.5	54.9	40.1	
4058S	610.06	7699.60	.01	.88	1.72	.12	.45	.47	.02	.09	.02	.10	17.2	23.2	8.7	10.4	8.3	37.4	3.8	<	1.0	25.7	16.7	24.2	2.3	<	.5	<	.3	4.0	7.0	3.7	75.9	47.9
4068S	632.42	7690.76	.00	1.40	2.17	.10	.91	.79	.04	.31	.03	.15	31.3	54.2	3.8	25.5	17.9	64.6	3.9	<	1.0	36.4	83.6	16.6	2.8	.8	<	.3	4.4	15.3	5.0	39.3	19.1	
4078S	589.52	7644.21	.01	2.14	2.91	.19	.96	.63	.03	.25	.04	.18	29.3	59.4	11.5	25.0	23.3	69.5	4.1	<	1.0	61.4	67.0	14.3	5.2	1.3	<	.3	7.2	21.5	5.9	67.1	33.6	
4088S	588.34	7637.32	.01	1.15	1.97	.12	.65	.72	.03	.30	.03	.19	24.8	35.4	5.0	15.4	12.4	34.9	2.2	<	1.0	30.0	72.5	27.3	5.5	1.4	2.3	1.9	10.3	3.6	55.3	33.3		
4098S	582.50	7637.75	.01	1.70	1.91	.17	.99	.52	.02	.30	.02	.11	14.4	62.4	11.2	20.0	13.5	48.8	1.6	<	1.0	42.8	69.6	27.3	5.0	1.4	2.8	3.5	24.0	5.0	52.4	25.3		
4108S	586.06	7632.40	.00	1.03	1.77	.09	.59	1.17	.03	.17	.03	.25	18.0	36.0	9.3	12.4	8.2	28.8	1.6	<	1.0	21.6	42.0	63.2	5.1	1.2	10.2	2.1	12.4	3.6	51.4	30.1		
4118S	582.30	7617.77	.01	1.75	2.39	.16	1.07	.69	.03	.46	.02	.15	23.7	63.4	9.6	21.4	16.9	52.2	2.6	<	1.0	41.5	85.3	27.1	3.6	.8	<	.3	5.2	23.4	4.8	67.1	41.6	
4128S	582.70	7613.85	.01	1.32	1.79	.09	.78	.82	.03	.39	.02	.20	22.5	42.8	9.6	16.2	13.8	39.8	2.4	<	1.0	27.7	64.2	22.6	4.3	6	<	.3	4.1	16.0	4.5	73.1	41.7	
4138S	576.40	7611.20	.00	1.51	1.58	.04	.80	.69	.02	.13	.02	.16	15.4	55.2	11.9	14.3	9.4	38.3	1.9	<	1.0	37.5	35.1	29.4	2.7	<	.5	1.0	1.4	17.5	4.7	46.2	30.0	
4148S	577.07	7602.38	.01	1.48	1.98	.13	.80	.78	.02	.20	.02	.20	12.7	56.4	13.1	16.8	14.4	44.0	3.2	<	1.0	38.5	37.3	26.3	3.3	1.0	<	.3	3.2	11.8	4.6	58.7	35.4	
4158S	589.90	7608.52	.00	1.26	1.75	.09	.70	.47	.02	.38	.03	.14	20.4	72.9	29.5	17.8	17.9	31.8	1.6	<	1.0	25.8	55.7	11.8	3.8	1.2	<	.3	3.2	14.4	3.6	77.9	52.0	
4168S	589.89	7609.44	.01	1.34	1.90	.13	.83	.42	.02	.47	.02	.10	24.4	63.2	11.6	21.6	17.8	38.9	2.6	<	1.0	31.4	77.1	11.3	3.7	.8	<	.3	4.7	18.8	1.2	75.2	47.9	
4178S	597.72	7611.41	.00	1.75	2.12	.10	1.16	.78	.02	.42	.02	.13	16.8	48.7	8.3	20.3	12.1	44.8	2.0	<	1.0	48.2	68.7	24.8	3.3	1.4	<	.3	2.0	18.4	4.6	48.8	28.9	
4188S	600.08	7609.45	.01	1.02	1.66	.08	.63	.76	.02	.20	.03	.22	15.9	37.2	8.9	15.8	9.4	30.9	1.7	<	1.0	31.2	33.0	28.2	4.4	1.3	2.7	2.8	9.4	4.0	53.7	27.6		
4198S	608.58	7625.08	.01	1.17	2.23	.08	.70	.88	.02	.21	.02	.26	17.5	37.8	7.8	14.1	9.3	36.1	1.2	<	1.0	28.5	45.2	30.8	3.6	1.2	2.0	3.9	11.8	4.8	58.4	30.4		
4208S	620.07	7602.55	.01	.73	1.57	.09	.49	.58	.01	.16	.03	.14	17.5	53.0	10.9	12.4	8.2	14.1	2.2	<	1.0	9.1	50.9	31.4	10.0	<	.5	2.9	1.3	10.9	2.2	50.9	29.3	
4218S	605.74	7605.06	.01	.45	1.27	.06	.46	.81	.01	.11	.02	.11	10.9	27.8	13.6	8.3	7.4	17.0	1.4	<	1.0	11.0	22.9	40.9	8.8	1.0	.3	2.1	5.8	1.9	54.8	29.3		
4228S	604.28	7607.46	.00	1.06	1.84	.09	.62	.52	.02	.14	.02	.13	14.3	45.0	9.1	15.0	11.7	32.7	2.0	<	1.0	24.4	38.4	26.7	6.3	<	5	4.6	4.0	13.3	3.1	51.3	27.9	
4238S	609.77	7617.65	.00	.51	1.11	.04	.38	.24	.01	.06	.01	.09	8.5	29.4	5.0	6.3	5.0	13.5	1.3	<	1.0	10.6	13.0	12.8	3.9	<	5	<	.3	2.1	7.9	1.3	26.6	13.2
4248S	594.81	7675.57	.01	.60	1.11	.06	.33	.40	.02	.06	.02	.09	6.4	19.2	5.0	8.0	4.3	21.1	2.8	<	1.0	13.4	14.2	18.8	2.7	1.0	2.0	1.2	7.0	2.2	32.0	19.1		
4258S	591.60	7671.57	.00	.93	1.81	.08	.57	.52	.02	.09	.04	.13	10.4	31.0	15.3	16.2	11.9	34.5	7.2	<	1.0	62.4	27.9	18.3	4.2	<	5	<	.3	3.5	13.3	3.6	35.7	24.3
4268S	590.00	7668.92	.01	1.11	2.19	.13	.55	.50	.03	.08	.03	.12	8.6	46.8	6.8	9.7	9.4	38.0	4.4	<	1.0	23.4	31.1	12.7	3.1	1.4	3.5	1.9	15.0	5.1	36.6	25.1		
4278S	572.75	7663.36	.01	.92	.70	.04	.10	.21	.01	.02	.01	.04	1.0	7.6	5.0	2.0	2.2	7.8	1.3	<	1.0	3.9	11.6	17.4	1.0	<	.5	2.4	2.2	3.0	1.2	48.2	12.9	
4288S	644.51	7660.87	.02	.38	1.83	.08	.66	.58	.02	.20	.03	.12	17.5	67.8	5.7	19.5	13.2	27.4	2.5	<	1.0	20.4	31.8	24.9	6.6	<	.5	<	.3	4.4	13.3	1.0	43.0	24.1
4298S	633.59	7665.48	.00	.92	1.67	.07	.53	.49	.01	.07	.02	.10	16.9	42.9	5.0	15.2	10.2	19.9	1.7	<	1.0	17.4	23.9	20.4	5.7	1.0	1.5	1.6	11.2	2.7	54.6	30.6		
4308S	627.55	7667.62	.00	.94	1.59	.08	.61	.64	.01	.18	.02	.15	14.7	34.6	5.0	10.4	8.0	27.4	1.9	<	1.0	20.1	52.8	19.4	5.4	1.4	<	.3	1.5	9.5	3.3	43.0	23.7	
4318S	616.69	7673.09	.01	.93	1.52	.09	.63	.88	.02	.15	.03																							

Prøvetype: Bekkesedimenter

Prøvetatt område: Nordland-Troms

PRNR	UIN X kn	UIN Y kn	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Mn %	K %	Pn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Hg ppm	Co ppm	V ppm	Ni ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Rb ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm	
4478S	620.64	7670.61	.02	1.20	2.01	.09	.70	.73	.07	.32	.02	.20	18.7	50.1	7.1	20.5	11.5	38.6	2.1	< 1.0	25.6	92.5	18.8	4.0	1.1	< .3	2.3	15.0	4.1	48.7	29.6	
4488S	608.34	7654.98	.01	1.22	1.96	.11	.61	.73	.03	.10	.03	.19	8.3	31.2	6.3	9.1	10.2	35.5	2.5	< 1.0	25.1	30.7	16.8	3.8	1.6	< .3	3.8	9.3	4.1	30.1	13.0	
4498S	605.02	7662.27	.01	1.13	1.46	.11	.64	.96	.04	.13	.02	.23	11.1	37.4	5.3	17.5	9.3	34.2	2.7	< 1.0	29.2	36.8	21.3	3.8	1.4	3.2	1.3	10.4	3.8	35.8	21.0	
4508S	633.89	7616.73	.02	.44	1.59	.02	4.10	8.05	.01	.09	.04	.11	23.5	43.0	32.0	19.3	7.0	17.4	< 6.0	< 6.0	12.0	22.6	263.3	13.9	5.0	2.6	1.0	7.1	2.6	52.1	19.9	
4518S	633.76	7617.54	.02	.55	1.63	.05	4.77	6.85	.02	.12	.04	.13	22.2	31.6	< 10.0	15.7	7.2	27.1	6.7	< 2.0	12.3	28.3	206.4	14.7	2.4	< .6	4.0	7.9	2.7	48.8	23.4	
4528S	625.53	7626.26	.00	.67	1.39	.04	.48	.38	.01	.10	.07	.11	12.0	34.4	5.9	13.9	8.4	15.7	2.4	< 1.0	12.5	20.7	15.7	6.0	< .5	< .3	2.9	10.9	1.9	45.2	23.0	
4538S	691.40	7633.41	.01	.83	1.38	.12	.44	.47	.02	.15	.07	.10	8.0	29.0	9.2	13.8	7.9	29.4	2.4	< 1.0	24.9	83.9	26.7	10.9	.5	6.4	3.0	8.2	2.8	57.4	31.1	
4548S	691.01	7635.22	.00	1.30	2.56	.14	.90	.76	.02	.49	.05	.11	19.9	57.0	19.1	27.0	16.8	30.9	3.4	< 1.0	26.1	94.9	40.1	26.3	1.7	< .3	3.3	9.9	3.1	60.5	33.0	
4558S	687.43	7642.03	.01	1.24	1.91	.09	.84	.66	.02	.18	.03	.08	13.8	47.4	11.9	15.7	11.8	27.8	2.5	< 1.0	27.6	47.8	48.0	10.2	1.3	1.5	2.0	14.1	3.1	61.0	37.4	
4568S	681.65	7650.47	.00	.81	1.21	.11	.43	.43	.04	.15	.02	.04	10.2	22.1	5.5	14.1	8.6	28.3	1.5	< 1.0	25.4	29.0	10.6	4.3	.9	< .3	1.3	6.2	3.2	30.2	12.7	
4578S	611.83	7655.07	.01	1.24	1.63	.11	.61	.97	.04	.23	.03	.22	17.1	34.9	12.9	16.1	10.2	32.7	1.9	< 1.0	24.3	56.3	27.1	4.8	1.3	.9	2.2	8.9	4.2	50.9	27.2	
4588S	612.13	7654.17	.00	2.34	2.76	.18	1.35	1.11	.05	.38	.03	.23	20.9	63.6	11.4	23.6	15.6	52.3	< 1.0	< 1.0	45.7	21.2	36.3	4.3	1.7	< .3	3.0	22.7	4.8	50.8	32.8	
4598S	613.26	7645.34	.01	2.05	2.81	.20	1.49	1.14	.03	.46	.05	.29	30.1	82.7	16.2	33.8	19.1	63.8	3.0	< 1.0	66.8	147.8	64.3	8.7	1.7	< .3	7.3	18.8	5.1	151.6	58.9	
4608S	621.06	7643.53	.01	.93	1.63	.08	.84	1.17	.02	.15	.07	.14	14.0	34.4	6.4	15.2	7.4	26.1	2.2	< 1.0	19.5	33.6	48.0	7.0	1.4	14.6	2.0	1.1	9.9	3.3	54.2	29.8
4618S	686.95	7657.09	.00	1.36	2.35	.10	.81	.58	.02	.20	.03	.08	16.2	59.0	15.3	19.4	12.8	35.7	2.0	< 1.0	32.1	50.6	25.8	11.8	.5	< .3	5.7	18.0	3.9	53.8	33.2	
4628S	690.42	7658.58	.01	1.20	1.78	.12	.71	.62	.04	.21	.02	.09	17.9	37.9	13.6	15.7	13.0	35.5	2.0	< 1.0	27.5	46.0	20.8	4.5	1.4	2.0	1.7	12.6	4.0	36.7	21.8	
4638S	670.82	7659.19	.01	1.04	1.65	.09	1.04	1.32	.03	.19	.03	.16	27.1	48.2	9.7	20.8	11.8	28.9	2.8	< 1.0	23.1	39.8	42.2	8.7	.5	.3	2.6	10.9	3.3	51.0	28.3	
4648S	651.13	7659.95	.01	1.02	1.54	.04	.74	1.12	.03	.21	.03	.18	20.0	31.8	12.0	19.1	10.0	25.1	< 1.0	< 1.0	21.4	36.6	45.6	5.6	1.0	1.0	1.1	9.0	2.6	46.3	28.7	
4658S	621.71	7640.69	.01	1.50	2.56	.13	1.28	.97	.06	.37	.04	.13	20.4	54.8	9.9	27.4	14.7	43.0	2.1	< 1.0	41.6	59.5	34.3	6.3	1.7	8.1	2.3	21.7	4.7	50.1	29.8	
4668S	621.55	7650.54	.01	.52	2.25	.11	1.01	1.03	.02	.25	.03	.23	21.1	48.8	13.0	17.5	13.8	44.3	2.5	< 1.0	32.3	69.5	29.7	5.8	1.0	< .3	5.9	15.4	5.0	69.1	34.7	
4678S	622.68	7649.71	.00	.74	1.66	.03	.88	1.23	.02	.08	.04	.12	17.5	39.8	15.6	19.3	9.4	23.8	2.0	< 1.0	20.3	30.3	31.8	5.5	.8	< .3	3.8	8.0	3.4	49.0	26.5	
4688S	604.20	7642.36	.00	1.47	1.65	.12	.84	1.09	.07	.35	.02	.27	16.3	37.0	12.8	21.6	13.7	39.3	2.5	< 1.0	43.4	120.3	43.5	3.5	1.5	1.0	2.2	6.8	4.2	58.0	32.2	
4698S	613.52	7640.98	.00	.97	1.56	.08	.60	.69	.02	.07	.01	.14	11.4	36.2	6.6	11.4	8.8	29.0	2.3	< 1.0	24.3	21.2	28.3	6.0	< .5	< .3	3.5	11.9	1.8	49.6	26.4	
4708S	615.69	7639.18	.00	.79	1.61	.05	.47	.43	.01	.07	.02	.10	9.6	35.6	< 5.0	11.8	9.0	19.8	1.6	< 1.0	15.6	19.1	22.9	6.6	< .5	< .3	3.5	11.8	2.9	55.4	30.1	
4718S	612.80	7633.04	.01	.80	1.50	.05	.54	.70	.01	.10	.02	.17	16.8	26.3	14.8	15.9	9.0	19.5	2.4	< 1.0	17.4	35.3	34.1	5.1	< .5	3.3	2.8	14.4	2.6	71.6	42.1	
4728S	610.65	7634.28	.01	1.17	1.82	.08	1.08	1.65	.05	.27	.03	.26	35.2	36.5	15.9	23.4	12.2	35.9	1.5	< 1.0	35.8	58.0	34.1	3.8	1.5	3.3	1.8	9.4	5.7	49.0	28.3	
4738S	614.04	7631.70	.00	1.16	2.04	.10	.85	.76	.01	.25	.03	.13	21.4	44.6	11.1	17.0	11.5	30.3	1.8	< 1.0	28.1	45.1	21.9	5.1	1.2	2.9	1.9	18.4	3.4	48.8	30.0	
4748S	612.81	7627.13	.00	.90	1.68	.06	.63	.48	.01	.16	.03	.12	21.8	39.7	8.2	17.7	10.8	26.8	2.4	< 1.0	22.6	42.1	22.6	5.2	.7	< .3	5.6	11.3	2.8	50.2	27.8	
4758S	611.21	7630.40	.00	.84	1.71	.01	.47	.99	.02	.18	.03	.25	19.0	27.3	< 5.0	12.4	6.4	24.1	< 1.0	< 1.0	18.7	37.5	32.3	5.1	.7	3.5	1.5	7.8	4.3	70.0	38.5	
4768S	602.26	7634.21	.01	1.08	1.85	.12	.71	1.12	.04	.22	.03	.36	20.2	57.7	10.9	11.9	15.3	51.0	1.5	< 1.0	24.4	68.9	18.5	3.4	.8	< .3	2.8	10.1	4.2	48.5	26.2	
4778S	594.34	7631.53	.02	.96	1.50	.09	.52	.71	.02	.17	.05	.19	11.6	39.6	< 5.0	12.1	11.9	31.9	2.9	< 1.0	25.3	41.8	17.7	3.4	.6	6.8	2.3	10.9	3.9	51.4	26.8	
4788S	600.11	7626.92	.01	.90	1.36	.02	.48	.87	.02	.26	.03	.22	20.1	28.2	10.0	11.1	7.4	23.6	1.5	< 1.0	19.3	49.1	17.7	4.5	1.0	2.9	1.1	4.8	4.2	63.0	33.9	
4798S	596.02	7604.46	.00	1.45	2.03	.09	.85	.45	.02	.26	.02	.08	22.6	45.0	11.8	20.5	14.6	43.0	2.0	< 1.0	49.8	45.8	14.7	6.2	< .5	< .3	4.3	18.4	3.9	40.2	23.0	
4808S	582.49	7604.97	.01	1.31	1.67	.09	.82	.66	.02	.31	.02	.19	12.4	34.2	8.2	18.4	12.0	39.2	1.3	< 1.0	43.1	49.3	12.5	3.5	1.1	.3	1.8	15.3	4.3	33.1	16.1	
4818S	585.09	7600.75	.01	1.34	2.10	.09	.94	1.12	.02	.15	.03	.26	17.9	62.9	7.8	19.1	11.2	37.6	3.0	< 1.0	33.2	37.0	44.4	4.9	.9	4.3	3.2	5.7	4.5	48.2	27.2	
4828S	586.61	7598.08	.00	1.64	2.10	.12	.96	.49	.02	.27	.02	.16	13.1	56.2	8.5	19.7	13.1	45.9	1.4	< 1.0	48.6	46.2	10.1	2.8	1.3	< .3	2.1	9.3	3.9	35.9	18.8	
4838S	579.58	7618.40	.01	.97	1.50	.09	.58	.60	.02	.27	.02	.17	12.5	42.5	9.0	12.6	8.9	28.1	1.9	< 1.0	22.2	50.7	17.9	4.2	.6	< .3	3.1	12.8	3.4	56.4	33.0	
4848S	590.65	7617.72	.02	1.25	1.81	.13	.80	.81	.02	.20	.03	.16	13.7	35.2	8.7	10.0	11.7	38.0	3.2	< 1.0	29.1	48.1	24.2	3.3	.9	4.4	4.2	20.2	3.4	42.2	25.9	
4858S	585.88	7620.59	.01	1.62	5.02	.14	1.07	1.52	.02	.31	.06	.27	71.5	92.9	18.5	53.2	33.3	55.2	2.5	< 1.0	36.8	99.5	78.1	4.4	2.3	< .3	4.3	21.7	6.3	89.4	53.3	
4868S	597.01	7626.08	.01	1.63	2.20	.14	.65	.52	.02	.22	.06	.14	22.1	42.8	7.2	19.2	30.5	49.5	3.4	< 1.0	38.2	41.4	12.5	3.3	.7	< .3	5.2	21.9	3.9	77.2	35.2	
4878S	597.84	7621.94	.01	1.27	1.65	.12	.75	.82	.03	.31	.04	.19	17.6	36.2	18.4	18.3	11.6	37.9	1.8	< 1.0	37.6	58.5	18.2	3.1	1.3	1.6	1.8	15.6	4.0	39.6	22.4	
4888S	588.81	7620.82	.01	1.21	1.57	.04	.82	.83	.05	.35	.02	.16	17.5	32.3	11.1	21.0	9.5	37.4	1.9	< 1.0	37.1	60.8	26.0	2.7	< .5	< .3	3.6	12.0	4.1	47.5	23.0	
4898S	601.59	7620.42	.01	1.26	1.80	.09	.80	.91	.02	.25	.03	.26	17.1	36.7	11.0	17.5	12.3	38.2	3.1	< 1.0	36.5											

Prøvetype: Dekkesedimenter

Prøvetatt område: Nordland-Troms

PRNR	UTR X km	UTR Y km	Sx %	RI %	Fe %	Al %	Mg %	Ca %	Na %	K %	Pn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Mn ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ni ppm	Ø ppm	Re ppm	La ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
612BS	530.81	7601.58	.01	.31	.46	.03	.15	.09	.01	.10	.01	.02	3.6	6.4	7.4	3.9	2.5	10.2	1.0	1.0	11.5	15.6	5.2	1.1	5	5.0	.3	1.7	1.1	28.1	16.2
613BS	534.48	7606.72	.01	.59	1.06	.09	.27	.40	.02	.14	.02	.11	.8	21.0	7.8	2.0	3.4	14.1	2.0	1.0	9.4	15.7	8.9	3.9	.5	3	2.8	8.4	2.9	46.1	29.4
614BS	535.90	7601.56	.00	.43	1.16	.06	.17	.57	.02	.11	.02	.19	.4	27.8	5.4	2.0	3.6	9.7	2.4	1.0	2.9	13.2	8.5	4.6	.5	9.8	2.6	8.9	3.7	56.3	26.2
615BS	536.85	7597.09	.01	1.20	2.49	.11	.64	2.66	.07	.18	.05	1.66	7.2	69.0	13.5	5.1	11.1	50.2	2.4	1.0	6.4	79.9	77.2	3.5	1.9	3.2	3.3	13.9	7.0	60.3	28.6
616BS	542.05	7595.18	.04	.23	.65	.06	.07	.30	.02	.04	.01	.07	2	17.3	5.0	2.0	2.1	6.5	2.0	1.0	2.0	5.7	5.7	2.5	.5	9.1	1.1	2.8	2.0	25.7	12.3
617BS	543.81	7605.46	.04	.41	1.22	.07	.18	.28	.01	.06	.02	.07	2.1	26.9	10.6	3.6	3.2	13.9	2.3	1.0	2.8	7.8	11.3	2.4	9	8.7	1.0	6.3	2.1	35.7	13.0
618BS	565.58	7594.39	.00	.41	.66	.03	.32	.81	.01	.09	.01	.07	5.1	15.4	7.6	4.1	3.1	11.1	1.4	1.0	7.4	19.6	27.7	5.6	5	.3	1.9	5.3	1.7	55.5	30.5
619BS	570.86	7601.54	.00	.49	.69	.04	.27	.42	.01	.04	.01	.12	2.8	19.7	5.0	6.2	3.8	10.9	1.0	1.0	10.6	14.7	14.3	3.4	7	2.5	.6	6.3	1.8	27.4	15.0
620BS	567.26	7608.03	.01	.76	1.67	.07	.42	.58	.02	.09	.04	.11	9.2	45.7	5.0	8.7	6.2	17.3	1.3	1.0	14.1	30.2	30.3	6.9	1.1	.6	2.7	9.6	3.2	57.1	29.9
621BS	569.84	7615.99	.01	.46	.88	.03	.18	.44	.01	.06	.02	.12	4.7	18.0	9.1	4.9	4.5	11.5	1.5	1.0	7.9	12.0	15.5	2.3	.5	1.2	2.1	5.4	1.9	49.6	26.2
622BS	548.63	7609.64	.01	1.16	2.11	.12	.70	.30	.01	.24	.05	.07	14.0	130.2	22.1	7.1	10.3	46.2	4.0	1.0	21.5	74.0	13.4	2.4	.8	.3	5.2	20.3	3.7	32.6	17.9
623BS	550.11	7606.83	.01	.91	1.84	.08	.72	.44	.01	.10	.03	.11	14.4	81.4	14.6	9.3	8.5	36.4	4.5	1.0	17.2	42.3	14.7	2.9	.7	.3	3.3	14.0	2.8	33.3	18.7
624BS	553.25	7606.52	.01	.81	1.18	.07	.59	.34	.04	.18	.01	.08	17.2	21.4	5.7	13.7	8.0	28.5	2.5	1.0	28.1	24.7	13.1	1.7	.9	1.7	1.1	7.2	2.6	16.4	7.7
625BS	560.82	7608.36	.01	.27	.52	.03	.30	.58	.01	.08	.01	.10	1.2	8.9	5.0	2.0	3.6	9.4	1.8	1.0	5.8	13.8	14.9	3.5	.5	2.3	.7	2.7	1.3	49.2	26.8
626BS	522.45	7632.59	.00	.38	.53	.04	.22	.08	.01	.08	.01	.02	2	7.5	5.0	5.9	3.0	13.3	1.2	1.0	17.3	23.9	5.6	1.1	5	1.8	1.2	3.5	1.3	17.8	9.6
627BS	527.82	7633.76	.01	.29	.59	.06	.14	.27	.01	.07	.01	.07	2.1	10.6	5.0	3.6	2.4	11.1	2.1	1.0	7.6	10.7	11.3	2.8	7	2.7	1.0	3.0	1.8	34.4	19.8
628BS	527.58	7635.92	.00	.31	.64	.03	.17	.23	.01	.07	.01	.05	2	11.9	7.8	2.9	2.1	11.4	3.4	1.0	8.6	12.3	10.0	2.2	.5	1.5	1.0	3.9	1.5	33.6	20.9
629BS	512.56	7616.27	.00	.45	.61	.08	.25	.24	.03	.04	.01	.01	2.5	8.5	5.6	4.3	4.9	28.1	1.1	1.0	21.8	10.9	6.9	1.6	.8	2.0	.5	3.2	2.6	12.6	5.6
630BS	503.68	7610.65	.00	.18	.41	.05	.07	.19	.02	.01	.01	.04	2	9.6	5.0	2.0	1.3	3.7	1.0	1.0	3.0	5.7	4.4	1.3	.5	10.2	.3	1.6	1.9	26.8	16.6
631BS	498.21	7602.24	.02	.58	1.55	.01	.16	.70	.03	.18	.04	.15	1.7	53.0	6.4	2.8	1.6	2.9	1.2	1.0	2.2	32.5	8.1	1.5	.9	.3	1.2	7.3	6.0	29.6	14.3
632BS	493.79	7599.52	.00	.65	1.73	.07	.18	.76	.03	.13	.05	.25	2.5	52.1	7.5	2.0	3.8	5.8	1.2	1.0	2.5	41.4	13.6	1.4	.5	3.4	3.4	5.5	6.9	37.9	18.8
633BS	488.17	7602.01	.01	.36	1.01	.06	.19	.49	.02	.04	.02	.18	1.4	29.4	5.0	2.0	3.6	8.9	1.2	1.0	3.5	14.2	9.7	1.4	.6	1.2	1.1	4.3	2.9	35.9	17.5
634BS	488.82	7606.75	.00	.30	.82	.02	.15	.45	.02	.05	.02	.13	6.5	24.2	5.0	2.0	1.4	7.5	1.0	1.0	2.3	12.6	11.5	1.1	.5	6.9	1.5	3.2	2.6	34.5	18.2
635BS	507.84	7613.40	.00	.69	1.14	.08	.41	.33	.02	.07	.02	.06	3.1	19.5	5.0	2.5	6.4	21.2	1.2	1.0	11.8	30.3	13.0	1.3	.5	.3	2.4	7.7	2.5	19.6	10.1
636BS	500.46	7608.55	.00	1.24	2.36	.03	.42	1.15	.02	.20	.04	.33	1.8	70.2	5.0	2.0	4.7	13.2	2.3	1.0	2.0	41.3	16.7	1.3	1.0	.3	2.6	10.5	5.8	53.4	26.8
637BS	499.09	7615.97	.01	1.00	1.94	.06	.51	.84	.03	.09	.03	.26	3.1	70.0	6.2	3.3	5.9	24.0	2.0	1.0	4.9	25.0	14.4	1.8	1.2	2.3	1.8	8.2	5.7	44.3	22.4
638BS	507.28	7619.54	.01	.49	1.03	.07	.41	.40	.21	.18	.01	.11	7.3	17.1	6.7	8.9	5.4	24.7	2.7	1.0	21.9	44.4	15.0	2.0	.8	16.2	1.1	10.9	2.6	28.6	12.7
639BS	477.64	7614.01	.01	.17	1.05	.03	.07	.08	.02	.01	.00	.02	1.8	3.6	7.0	2.0	1.0	24.8	1.2	1.0	7.6	5.3	4.5	.7	.5	3.2	.8	1.0	10.8	4.8	
640BS	483.86	7621.42	.01	.59	4.70	.16	.48	.32	.02	.10	.02	.08	24.5	22.7	8.9	9.4	15.0	141.7	3.2	1.0	29.9	55.9	6.0	5.1	1.2	.3	6.6	5.0	5.4	25.1	14.2
641BS	488.49	7624.13	.01	.68	1.03	.05	.87	.25	.03	.05	.01	.03	2.2	11.8	6.0	9.9	6.8	31.1	2.7	1.0	29.3	24.0	11.0	2.2	.5	4.3	2.5	5.0	2.4	23.7	8.6
642BS	485.63	7631.95	.01	.99	2.22	.08	1.08	.33	.05	.12	.01	.10	20.0	41.5	8.9	27.1	11.4	73.6	2.2	1.0	147.2	88.7	17.7	2.9	.6	.3	5.3	5.1	5.3	49.2	23.0
643BS	541.61	7687.82	.00	.40	.79	.04	.25	.49	.03	.06	.01	.10	2.6	18.9	5.0	2.1	4.0	20.5	5	1.0	9.8	17.0	15.5	1.6	.5	.3	1.5	5.2	2.2	17.7	7.5
644BS	542.24	7674.90	.01	.21	.26	.03	.09	.14	.01	.01	.01	.03	2	3.7	5.0	2.0	1.4	8.3	2.0	1.0	5.0	4.9	5.1	.9	.5	6.5	.3	2.0	.8	8.9	4.5
645BS	535.78	7663.20	.01	.33	.54	.05	.18	.25	.02	.03	.01	.06	1.8	5.7	5.0	2.0	3.5	14.0	1.7	1.0	5.9	14.8	7.2	1.2	.5	2.3	1.0	2.8	1.6	12.6	6.0
646BS	531.13	7656.51	.00	.53	1.04	.06	.35	.41	.03	.09	.01	.10	1.5	19.0	10.6	4.5	4.8	21.8	2.3	1.0	10.0	26.2	14.6	1.2	.5	.3	1.7	6.0	1.9	21.4	9.6
647BS	522.55	7647.18	.01	.40	.60	.05	.19	.26	.02	.05	.01	.08	2.8	7.3	5.0	5.5	2.2	11.0	3.6	1.0	12.9	17.6	10.0	.8	5	3.9	.4	2.4	1.9	15.3	8.9
648BS	521.38	7659.53	.01	.72	1.35	.03	.40	.60	.05	.04	.02	1.0	2.5	23.3	5.0	5.4	6.7	28.4	1.3	1.0	10.9	22.9	14.9	1.3	7	7	1.2	6.1	2.3	17.4	9.1
649BS	535.25	7678.16	.01	.16	.25	.03	.09	.13	.01	.02	.01	.01	.5	3.0	5.0	2.8	2.0	8.3	1.0	1.0	4.3	4.3	4.8	.9	.5	2.8	.4	1.5	1.0	9.7	5.6
650BS	529.56	7669.86	.01	.12	.17	.04	.05	.10	.01	.01	.00	.00	2	2.8	5.0	2.0	1.2	5.6	1.0	1.0	2.9	4.2	4.4	1.1	.5	6.7	2	.7	.5	9.6	4.7
651BS	530.40	7665.45	.00	.98	1.75	.13	.58	.57	.06	.09	.02	.12	2.4	37.9	6.9	5.6	11.2	48.3	2.7	1.0	13.1	48.6	10.7	1.7	.5	2.5	3.7	10.1	4.1	27.4	13.6
652BS	529.52	7662.71	.00	.15	.33	.03	.07	.17	.02	.02	.00	.03	7.0	4.7	5.0	2.0	1.0	7.1	1.0	1.0	3.8	7.5	6.5	.9	.5	4.0	2	1.2	1.0	11.0	5.7
653BS	507.87	7623.01	.01	.48	.73	.08	.34	.24	.02	.07	.01	.05	2.4	14.4	5.0	5.2	5.0	20.3	1.2	1.0	13.2	14.8	5.8	1.6	.8	2.2	1.1	5.4	2.0	25.5	12.7
654BS	506.84	7633.36	.01	.91	.99	.10	.99	.47	.07	.06	.01	.07	5.7	10.5	5.0	18.0	7.4	32.7	2.4	1.0	39.7	32.7	17.5	2.5	.5	8.3	1.4	4.1	2.9	21.6	9.7
655BS	510.32	7627.31	.01	.87	1.72	.14	.73	.29	.04	.16	.01	.05	6.4	24.2	9.3	9.1	9.3	51.3	3.4	1.0	32.6	79.4	7.0	2.4	.7	.3	2.6	11.9	3.1	19.7	11.3
656BS	512.74	7625.98	.01	.74	2.00	.15	.59	.41	.04	.05	.02	.09	9.3	23.9	9.8	6.6	11.5	45.5	1.9	1.0	10.2	34.5	7.2	2.3	1.5	.8	1.8	7.2	2.8	26.2	12.2
657BS	562.02	7619.11	.00	.74	1.39	.06	.65	.72	.02	.09	.02	.11																			

PRNR	Prøvetype: Bakkeseidenerter		Prøvetatt område: Hordland-Tross																												
	Ufn X	Ufn Y	Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Na	K	Mn	P	Cu	Zn	Pb	Ni	Co	V	Mo	Cd	Cr	Ba	Sr	Zr	Ag	B	Be	La	Sc	Ge	La
	kn	kn	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
670BS	517.86	7549.50	.00	.98	1.79	.21	.15	.38	.02	.22	.03	.11	1.7	69.0	5.9	2.0	6.4	4.4	1.5	1.0	2.0	50.9	6.3	2.5	1.5	.4	2.2	10.2	3.2	52.9	26.1
671BS	421.41	7556.12	.01	.65	1.11	.04	.37	.33	.02	.67	.02	.06	3.9	18.4	6.7	4.0	5.0	43.1	1.6	1.0	9.8	33.7	15.8	.6	.5	.3	2.4	4.9	2.1	22.1	7.7
672BS	416.21	7546.87	.01	.45	2.16	.04	1.37	1.74	.04	.05	.03	.08	7.7	17.3	5.0	53.7	13.0	43.0	1.8	1.0	27.3	16.7	124.8	1.1	1.4	.3	3.0	4.1	1.8	17.0	6.9
673BS	412.38	7531.12	.01	.84	.97	.05	.51	.95	.07	.04	.01	.30	16.9	15.6	5.3	8.0	7.4	43.5	1.0	1.0	23.7	31.9	42.4	1.1	.6	.5	3.6	3.8	2.4	21.9	7.5
674BS	418.76	7544.85	.01	.64	2.17	.10	.23	.17	.02	.06	.02	.03	5.7	11.4	13.0	3.0	5.3	43.5	1.0	1.0	14.5	24.6	8.5	1.4	.2	.3	1.9	1.7	1.9	17.0	8.0
675BS	430.32	7547.98	.01	.81	1.75	.02	.53	2.18	.06	.04	.03	.87	13.8	24.4	5.0	5.2	4.6	45.3	1.4	1.0	22.9	16.8	50.6	2.2	1.2	.3	2.7	2.8	3.9	83.9	36.2
676BS	475.25	7572.73	.00	.57	.87	.04	.33	.58	.04	.07	.02	.15	1.9	21.6	6.7	3.5	3.8	20.2	1.5	1.0	7.9	14.8	16.1	1.1	.5	1.7	.9	4.3	4.2	48.4	27.3
677BS	477.26	7571.46	.01	.72	2.23	.15	.53	.79	.04	.15	.02	.28	7.3	43.2	13.8	8.3	8.6	53.1	1.9	1.0	16.3	34.3	25.0	3.6	1.5	.3	3.9	8.5	4.6	70.0	36.6
678BS	484.85	7575.10	.00	.35	.77	.08	.05	.09	.01	.02	.01	.03	7.6	3.9	12.4	2.5	2.9	14.0	1.5	1.0	5.4	7.4	4.9	2.2	.5	1.9	.6	1.0	1.3	52.8	44.8
679BS	452.40	7575.61	.01	.58	1.90	.09	.56	.57	.03	.12	.04	.22	11.8	46.3	14.1	5.3	4.7	12.1	2.6	1.0	10.4	37.1	9.8	2.2	1.2	.3	3.2	7.2	4.0	48.5	21.9
680BS	495.21	7575.93	.01	.74	1.85	.11	.54	.31	.04	.09	.03	.08	13.3	26.6	5.0	13.2	6.6	30.0	1.0	1.0	43.3	29.7	11.1	1.9	1.1	.3	3.2	3.8	5.5	27.5	9.8
681BS	499.84	7586.25	.01	.68	2.09	.11	.39	1.02	.04	.14	.04	.40	5.4	46.5	7.6	5.4	5.8	11.5	1.7	1.0	10.5	76.4	62.2	5.0	1.2	6.2	2.5	5.8	5.0	51.4	23.7
682BS	496.04	7586.55	.01	.50	3.02	.03	.05	.51	.02	.12	.10	.13	3.1	83.4	11.1	3.4	3.3	3.0	2.8	1.0	2.0	52.9	6.3	2.2	.9	2.4	2.5	5.2	6.0	79.2	35.9
683BS	491.22	7582.53	.01	1.14	2.51	.03	.41	.74	.02	.24	.03	.15	2.0	60.7	6.4	2.0	4.2	11.5	1.4	1.0	2.9	60.3	14.1	.9	.8	.3	2.6	6.9	4.4	35.1	14.4
684BS	497.03	7592.50	.01	.72	1.19	.11	.20	.79	.02	.08	.03	.33	2.4	42.4	5.0	2.0	3.6	6.5	3.2	1.0	3.6	30.8	8.8	1.6	.5	4.4	2.1	6.4	6.1	58.5	27.2
685BS	501.51	7592.67	.00	.88	1.46	.05	.36	.64	.02	.10	.02	.20	2.0	43.6	5.0	2.0	4.8	11.2	3.7	1.0	4.3	62.2	13.1	.9	.6	.9	2.2	6.0	3.5	19.2	8.9
686BS	533.52	7671.58	.01	.19	.33	.04	.09	.14	.02	.01	.01	.01	1.2	3.2	5.0	2.6	2.5	10.4	2.5	1.0	6.5	4.6	5.2	.7	.5	7.1	.5	1.6	1.0	7.3	4.3
687BS	533.46	7671.78	.01	.42	.56	.06	.22	.26	.02	.02	.01	.06	5.4	7.3	5.0	7.0	4.3	17.3	2.4	1.0	9.8	10.3	7.9	1.3	.5	6.5	.8	4.8	1.9	9.5	5.5
688BS	521.59	7648.90	.00	.31	.38	.04	.15	.14	.01	.06	.00	.03	2.1	7.9	8.2	2.6	1.9	8.5	1.2	1.0	9.1	12.5	8.6	1.0	.6	10.0	.4	1.7	1.1	18.9	10.6
689BS	527.40	7642.88	.01	.11	.15	.03	.03	.06	.01	.02	.00	.01	.2	1.2	5.5	2.0	2.1	5.8	1.0	1.0	3.2	4.3	7.0	.5	.5	3.5	.1	.2	.6	9.9	4.9
690BS	532.86	7641.46	.01	1.22	1.45	.12	.77	.35	.02	.17	.01	.09	5.0	23.7	8.0	9.1	7.2	33.6	1.8	1.0	27.8	31.4	21.6	1.5	1.1	.3	2.4	6.6	2.7	33.1	19.0
691BS	554.34	7648.12	.01	.14	.19	.03	.15	.01	.03	.00	.01	1.1	3.2	5.1	2.0	2.2	5.8	1.0	1.0	3.3	5.6	4.0	3.3	6	5.2	.1	.5	1.2	16.0	13.9	
692BS	492.50	7623.44	.01	1.25	2.85	.11	1.37	.40	.07	.12	.02	.12	21.7	30.8	10.5	32.5	12.2	71.3	3.1	1.0	107.4	55.6	23.5	2.4	.8	.3	5.8	4.4	4.0	26.6	10.4
693BS	498.40	7625.41	.01	1.74	3.41	.15	1.08	.17	.06	.08	.01	.03	19.5	33.7	13.6	28.4	12.2	86.5	3.6	1.0	131.3	37.2	21.2	2.5	1.5	.3	2.6	5.1	4.9	25.8	17.1
694BS	494.34	7630.66	.01	1.31	1.55	.09	2.06	.30	.03	.24	.01	.05	16.1	32.2	8.2	5.1	14.9	49.0	2.2	1.0	112.9	126.4	12.4	2.1	.5	.3	3.1	6.4	4.2	17.6	6.0
695BS	497.34	7641.06	.00	.30	2.00	.11	.64	.39	.07	.09	.01	.06	18.5	14.0	5.0	16.7	9.2	63.9	2.6	1.0	50.2	41.0	13.2	4.4	.5	.3	4.3	3.0	4.0	19.6	8.4
696BS	507.33	7640.30	.01	1.47	2.80	.24	1.17	.28	.03	.35	.02	.09	16.5	50.9	9.9	28.7	13.9	64.1	3.6	1.0	94.8	134.1	16.0	2.1	1.3	.3	6.0	8.8	6.0	25.7	8.7
697BS	502.23	7634.34	.01	1.83	2.07	.17	1.67	.45	.09	.23	.01	.06	24.2	34.4	9.8	46.9	14.7	65.5	2.4	1.0	120.2	123.2	27.1	2.2	1.5	.3	3.3	7.1	5.0	18.7	7.0
698BS	517.68	7553.52	.01	.87	2.56	.23	.22	.43	.01	.23	.04	.17	1.7	108.6	7.2	2.0	7.6	5.5	3.1	1.0	2.0	117.5	7.6	2.0	1.1	.3	4.9	5.3	3.7	34.1	13.0
699BS	512.21	7548.67	.01	.64	2.10	.12	.21	.34	.02	.14	.04	.12	3.5	43.5	10.3	3.2	5.1	11.6	4.6	1.0	4.2	33.9	7.0	1.3	1.4	4.9	2.5	3.9	4.4	37.7	15.5
700BS	533.89	7550.54	.01	.25	.52	.10	.15	.18	.02	.06	.01	.01	2.1	12.9	9.1	2.6	3.6	9.8	1.0	1.0	3.0	10.5	8.7	1.9	.8	2.9	.5	2.6	1.3	11.7	6.3
701BS	542.74	7545.93	.01	.32	.65	.07	.14	.22	.02	.05	.01	.04	1.7	12.6	5.0	4.6	2.4	10.0	1.0	1.0	7.1	12.0	12.1	2.7	.5	2.9	.7	3.1	1.6	25.1	14.3
702BS	540.71	7553.57	.02	.65	2.09	.14	.13	.74	.04	.14	.03	.23	2.0	51.9	11.8	2.0	5.7	5.2	2.6	1.0	2.0	24.5	7.9	2.6	1.4	.3	3.4	8.3	3.4	86.2	48.1
703BS	547.15	7561.00	.01	.35	.95	.10	.12	.26	.02	.08	.01	.06	2.2	24.1	10.9	2.3	3.5	7.0	1.2	1.0	5.9	22.6	8.7	2.1	.5	12.2	1.4	3.7	2.0	32.1	17.9
704BS	537.20	7567.87	.01	.79	1.76	.07	.38	.59	.03	.12	.06	.16	42.6	85.2	6.8	11.6	6.3	16.2	6.2	1.0	25.5	106.9	14.6	1.5	.8	.3	1.7	13.6	2.6	67.8	43.6
705BS	539.95	7569.73	.00	.26	.57	.02	.12	.31	.02	.03	.02	.03	.7	9.1	5.0	2.0	1.6	8.9	4.0	1.0	6.2	4.8	8.8	2.1	.5	3.0	1.6	2.4	1.7	53.5	30.1
706BS	508.72	7591.10	.01	.48	.82	.04	.15	.40	.02	.07	.02	.11	2.3	21.8	5.0	2.0	2.2	4.2	1.0	1.0	2.2	16.1	6.9	.5	.5	1.9	1.6	2.6	3.2	19.0	9.2
707BS	503.72	7582.91	.02	.93	2.64	.20	.19	.62	.80	.94	.05	.22	7.2	90.6	9.9	2.0	6.8	7.7	2.5	1.0	2.0	57.3	8.7	2.1	1.9	57.2	2.0	8.7	6.5	29.8	14.8
708BS	511.53	7585.41	.02	.87	2.01	.01	.27	.80	.04	.11	.03	.18	4.1	53.1	11.5	4.8	3.7	10.2	1.8	1.0	4.3	45.8	10.5	1.7	.7	.3	1.9	8.0	5.8	50.3	23.5
709BS	515.67	7591.29	.00	.59	1.51	.09	.23	.48	.02	.09	.03	.18	6.4	35.8	11.8	3.1	3.5	10.4	1.3	1.0	5.4	15.3	6.5	.8	.7	.6	1.3	4.0	3.3	20.5	9.5
710BS	519.17	7595.42	.02	1.23	2.59	.18	.59	.85	.04	.14	.05	.29	26.7	65.4	11.9	8.1	11.0	49.6	3.5	1.0	20.1	65.6	18.0	2.0	1.7	.3	2.4	7.1	6.1	24.7	14.9
711BS	520.95	7591.95	.01	.95	1.98	.12	.62	.27	.02	.09	.02	.08	6.0	26.8	12.3	11.2	3.5	49.4	5.1	1.0	31.7	29.2	23.5	2.0	.8	.3	3.2	10.6	2.5	23.3	12.7
712BS	517.92	7584.34	.01	.73	1.55	.11	.41	.35	.02	.09	.02	.11	11.6	39.6	6.8	7.0	5.9	22.1	2.3	1.0	15.3	46.5	12.1	1.9	1.2	.3	1.1	8.0	2.7	25.7	14.4
713BS	522.51	7588.75	.01	1.06	1.85	.01	.73	1.51	.05	.19	.02	.53	10.2	30.0	10.8	14.3	7.4	50.9	3.4	1.0	46.6	89.6	55.1	2.1	.6	2.8	3.0	5.7	4.8	38.5	25.5
714BS	527.61	7585.26	.00	1.31	2.05	.15	.89	.34	.03	.21	.02	.08	18.4	33.3	25.9	22.5	11.6	50.3	4.4	1.0	65.8	8									

Prøvetype: Bækkesedimenter			Prøvetatt område: Nordland-Trons																												
PRNR	UTN X km	UTN Y km	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Na %	K %	Mn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Hb ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Hg ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
7288S	537.05	7556.96	.01	.37	1.19	.04	.10	1.06	.04	.11	.03	.32	3.2	33.6	6.2 <	2.0	1.6	5.1	1.0 <	1.0 <	2.0	10.1	10.4	2.7	.9	1.4	2.2	3.8	4.1	73.0	37.5
7298S	544.80	7562.77	.00	.05	.03	.21	.01	.72	.01	.00	.00	.00 <	.2	1.6 <	5.0 <	2.0	4.8	2.6 <	1.0 <	1.0 <	2.0	1.4	3.0	3.6	.7	6.5	.2 <	.2	5	11.2	3.5
7308S	488.61	7585.84	.00	.85	2.22	.06	.22	.93	.01	.17	.06	.24	3.8	59.9	7.7 <	2.0	2.9	5.3	2.7 <	1.0	2.7	57.2	12.5	1.4	1.4 <	.3	2.1	4.2	5.7	47.6	22.8
7318S	484.96	7590.79	.01	.52	1.19	.07	.21	.48	.03	.04	.02	.11	2.9	16.2	9.0	3.7	3.6	14.5	1.5 <	1.0	5.8	24.0	27.5	1.4	.7 <	.3	1.2	5.5	2.0	25.8	13.9
7328S	479.07	7578.46	.00	.14	.60	.07	.07	.23	.01	.01	.01	.02	.9	4.2 <	5.0 <	2.0	2.4	10.9 <	1.0 <	1.0	7.0	3.6	4.1	3.9	.7	4.0	.5	.9	1.1	31.6	15.6
7338S	485.23	7579.75	.00	.21	.72	.08	.08	.37	.01	.02	.03	.03	1.4	8.7 <	5.0 <	2.0	3.4	8.0	1.3 <	1.0	2.8	5.8	5.8	5.8 <	.5	1.7	1.9	1.3	1.0	73.5	38.1
7348S	473.69	7574.98	.00	.28	.58	.04	.18	.39	.02	.05	.01	.02	2.5	12.8	9.8	4.4	2.5	15.3	1.2 <	1.0	15.5	15.7	15.8	2.7	.6	4.4	.5	3.7	1.8	29.2	15.4
7358S	472.55	7570.47	.01	1.03	2.58	.16	.59	.68	.21	.28	.03	.21	12.6	73.3	20.6	9.4	9.4	32.8	6.5 <	1.0	32.8	26.8	24.2	2.9	1.9	15.9	2.8	6.1	3.9	60.8	38.4
7368S	467.52	7578.75	.01	.30	1.00	.02	.11	.67	.02	.02	.02	.17	.8	9.5	5.0	2.2	2.7	10.4	2.6 <	1.2	4.6	12.0	23.2	2.2 <	.5 <	.3	2.2	1.0	1.8	27.8	13.9
7378S	463.21	7574.77	.01	.43	1.05	.08	.25	.42	.04	.04	.02	.10	2.5	11.7	8.8	4.6	4.3	23.0	2.8 <	1.0	8.8	16.2	20.5	1.5 <	.5	3.8	1.8	2.2	2.4	21.0	10.0
7388S	456.12	7573.58	.02	.87	1.52	.12	.75	1.10	.09	.26	.03	.35	6.6	29.8	7.0	13.2	10.7	32.7	3.1 <	1.0	41.8	122.7	39.2	3.2	.8 <	.3	3.8	7.5	4.0	33.9	15.6
7398S	447.85	7573.51	.00	.55	1.18	.02	.28	.76	.02	.04	.03	.25	1.2	29.8	8.7	3.2	4.1	14.8	2.2 <	1.0	6.8	60.8	19.4	1.2 <	.5	1.9	2.1	3.9	2.8	26.7	12.8
7408S	448.98	7568.85	.01	.86	2.08	.05	.29	.92	.05	.19	.05	.21	1.4	62.9	8.6 <	2.0	3.9	9.8	2.1 <	1.0	6.3	57.2	13.3	1.6 <	.5 <	.3	5.3	6.9	5.1	47.6	21.9
7418S	451.76	7570.08	.01	.80	2.32	.15	.32	1.21	.03	.15	.06	.46	4.4	53.6	10.1	5.4	6.3	9.4	2.7 <	1.0	11.3	69.0	31.3	3.0	.9	1.6	3.6	5.0	6.9	48.1	23.5
7428S	441.55	7573.17	.01	.54	1.82	.09	.24	1.08	.02	.07	.04	.28	2.7	42.9 <	5.0	2.4	4.8	28.7	2.1 <	1.0	4.6	29.7	43.7	1.8	1.2 <	.3	2.1	4.3	3.3	36.5	18.6
7438S	444.93	7570.76	.01	.73	1.77	.01	.16	.74	.02	.15	.05	.14	3.1	59.7	12.9	2.3	2.3	4.8 <	1.0	1.0	3.1	73.8	16.5	1.1	.6	4.2	1.5	5.0	5.2	42.2	19.8
7448S	424.50	7547.43	.01	.32	.42	.05	.20	.27	.02	.06	.02	.05	1.4	6.9 <	5.0 <	2.0	3.7	11.1	1.9 <	1.0	8.5	23.8	16.6	1.1 <	.5	.7	1.1	2.7	1.4	19.8	9.3
7458S	427.14	7552.77	.01	.58	1.56	.07	.49	.63	05	.04	.03	.14	3.7	18.7	9.8	16.7	6.1	32.3 <	1.0	1.0	50.0	19.1	27.2	2.3	1.0	1.8	1.3	5.1	2.3	20.9	9.9
7468S	432.55	7558.58	.01	.51	.71	.14	.27	.34	03	.05	.02	.07	7.3	12.9 <	5.0	4.6	4.5	30.4 <	1.0	1.0	23.0	18.0	27.6	4.6	.8	2.1	3	5.1	3.0	20.9	12.0
7478S	438.62	7567.56	.01	.65	1.39	.01	.30	2.51	.04	.05	.04	.26	1.9	43.4	9.3	2.4	4.0	17.1	2.8 <	1.0	5.7	27.8	179.4	1.6	.7	6.5	2.0	6.1	3.7	35.6	18.0
7488S	446.21	7566.76	.01	1.25	2.40	.14	.59	.51	.05	.09	.03	1.0	3.0	34.9	9.8	2.1	9.6	57.9	4.5 <	1.0	16.1	23.6	18.9	2.0	.8 <	.3	6.2	14.1	5.3	34.7	13.3
7498S	446.05	7555.90	.01	.53	1.16	.00	.32	1.58	.04	.08	.04	.44	2.3	45.4	5.4	2.5	2.7	12.8 <	1.0	1.0	4.7	31.0	21.5	2.0	.8	6.3	1.0	2.9	4.1	56.2	22.5
7508S	453.75	7566.78	.00	.66	1.18	.07	.41	.40	.02	.02	.02	1.0	3.7	34.2 <	5.0	6.3	6.1	29.7	2.3 <	1.0	19.4	18.4	18.5	1.4 <	.5	2.0	2.4	10.9	1.9	34.0	23.5
7518S	456.37	7565.87	.01	.58	1.33	.01	.36	.56	.05	.09	.03	.23	2.4	33.5 <	5.0	10.8	2.7	10.2 <	1.0	1.0	14.0	34.4	38.6	3.6 <	.5	11.0	1.4	6.2	3.0	50.1	79.1
7528S	460.60	7566.55	.01	.87	2.35	.19	.27	1.06	.04	.15	.04	.39	2.2	62.1	8.8 <	2.0	7.1	9.2	1.6 <	1.0	2.0	62.9	16.3	2.9	1.6 <	.3	2.2	9.7	5.4	84.3	45.6
9018S	510.96	7473.36	.00	1.06	1.38	.10	.54	.41	.02	.17	.02	.09	14.5	62.5	22.2	13.3	10.9	20.8	1.2 <	1.0	18.7	37.9	19.5	4.0	.7	2.0	1.3	9.4	2.4	57.0	39.2
9028S	513.28	7477.15	.00	1.38	1.80	.08	.70	.37	.02	.25	.02	.08	19.8	61.4	17.0	17.8	13.2	22.5 <	1.0	1.0	24.0	49.4	16.8	6.5	.9 <	.3	1.9	12.1	2.6	80.9	61.0
9038S	514.37	7474.53	.00	1.64	2.24	.08	.99	.78	.01	.47	.03	.18	18.5	60.3	7.1	26.7	12.5	48.4	2.5 <	1.0	59.2	79.3	19.1	3.5	1.2 <	.3	1.9	19.7	3.9	36.6	23.4
9048S	505.25	7454.76	.00	.68	1.06	.07	.31	.35	.02	.10	.02	.07	6.4	25.6	11.7	7.2	6.3	16.8	1.4 <	1.0	14.8	74.8	19.6	6.4	.8	5.2	1.3	7.6	2.1	33.4	17.4
9058S	507.66	7449.63	.01	1.03	1.88	.10	.52	.45	.01	.14	.06	.09	9.3	89.6	18.9	16.2	13.3	21.2	1.2 <	1.0	19.3	36.6	40.4	10.4	1.2 <	.3	2.9	15.1	2.6	84.2	30.6
9068S	499.95	7454.56	.01	1.09	2.10	.12	.52	.73	.02	.12	.06	.14	15.5	73.0	17.7	23.9	18.1	32.7	2.3 <	1.0	30.0	60.6	77.1	7.8	1.6 <	.3	4.1	12.0	2.3	105.8	65.1
9078S	501.25	7444.98	.01	1.21	1.96	.11	.75	.61	.01	.16	.08	.11	14.9	71.6	17.4	18.3	10.9	28.8	1.9 <	1.0	26.3	60.6	42.0	10.1	1.6	6.3	1.9	14.6	2.9	63.7	38.3
9088S	477.73	7438.28	.02	1.24	1.27	.10	.45	1.43	.06	.14	.02	.18	11.8	26.3	7.5	9.5	7.4	18.2	3.2 <	1.0	16.2	29.0	100.5	5.8	.6 <	.3	2.3	12.4	2.5	43.6	25.0
9098S	479.41	7432.75	.00	1.23	1.29	.09	.66	.82	.05	.25	.02	.14	8.4	33.6 <	5.0	12.6	7.3	19.0	1.6 <	1.0	21.9	54.1	58.1	5.2	.9	1.0	1.6	18.4	2.6	39.3	23.1
9108S	487.50	7431.42	.01	1.14	1.49	.10	.60	.83	.04	.21	.02	.13	14.9	32.6	9.4	13.0	9.6	22.3	1.8 <	1.0	23.5	41.9	63.0	9.0	1.1 <	.3	1.7	12.6	3.5	66.6	35.0
9118S	497.10	7435.29	.01	.93	1.01	.09	.42	.34	.02	.08	.01	.07	6.5	26.3	13.2	8.5	8.1	20.7	1.3 <	1.0	15.2	17.8	20.3	4.8	.6	1.2	1.0	9.7	2.3	45.5	26.5
9128S	503.92	7434.16	.01	.98	1.56	.04	.77	.96	.01	.13	.02	.11	11.4	51.0	14.8	15.6	8.1	21.6	1.4 <	1.0	21.7	32.1	24.8	5.8	.9	2.7	1.6	14.0	2.8	55.3	30.2
9138S	503.55	7435.48	.01	.54	.85	.04	.79	1.45	.03	.08	.02	.12	4.6	20.3	7.4	14.2	4.4	13.2	1.9 <	1.0	28.4	17.3	32.4	7.1	1.3	5.2	.6	5.3	2.8	46.0	25.1
9148S	500.65	7439.48	.01	1.10	1.91	.08	.57	.51	.01	.15	.04	.15	23.4	51.3	13.9	15.2	11.7	20.1	1.0 <	1.0	21.4	37.7	38.9	12.1	1.2 <	.3	1.8	16.8	2.3	82.4	53.8
9158S	512.14	7470.12	.01	1.18	1.86	.14	.67	.39	.01	.26	.03	.08	15.3	64.4	8.1	14.3	12.1	39.8	4.0 <	1.0	29.0	53.1	11.9	3.8	.6 <	.3	3.0	14.5	3.0	37.9	21.0
9168S	507.92	7469.46	.01	.92	1.46	.12	.49	.30	.02	.41	.02	.08	15.9	28.4	14.0	15.1	8.1	26.8	2.5 <	1.0	24.2	72.1	7.7	4.3 <	.5 <	.3	3.3	7.3	2.8	44.9	24.2
9178S	500.41	7467.15	.01	.51	.76	.08	.21	.25	.21	.31	.01	.05	8.8	16.1	22.0	7.1	3.9	14.3 <	1.0	1.0	9.8	20.6	11.7	5.2	.7	19.9	.5	5.1	1.8	26.1	19.2
9188S	470.96	7435.37	.01	.64	.89	.08	.25	.60	.03	.08	.01	.12	7.4	19.7	6.8	7.4	4.9	15.2	1.1 <	1.0	11.4	18.2	31.1	4.0	1.0	.9	1.1	7.0	2.1	38.0	21.4
9198S	455.00	7445.15	.01	1.07	2.00	.03	.59	2.65	.03	.16	.03	.40	20.7	44.7	16.4	17.0	12.5	32.4	2.8 <	1.0	19.9	53.4	169.7	14.1	1.2 <	.3	5.0	10.3	3.1	55	

Prøvetype: Bekkesedimenter				Prøvetatt område: Nordland-Troms																											
PRHR	UTN X	UTN Y	S ₁	Al	Fe	Li	Pg	Ca	Na	K	Mn	P	Cu	Zn	Pb	Ni	Co	V	Mo	Cd	Cr	Ba	Sr	Zr	Ag	B	Be	La	Sc	Ce	Lu
km	km	km	X	X	X	X	X	X	Z	X	X	X	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
935BS	497.66	7529.71	.00	.45	.80	.04	.19	.42	.02	.03	.02	.08	4.6	16.2 <	5.0	4.1	4.2	8.2 <	1.0 <	1.0	7.1	8.1	15.7	2.2 <	.5	2.8	.5	4.1	2.1	26.4	14.4
936BS	511.59	7529.37	.00	.91	1.50	.06	.47	.56	.02	.19	.03	.12	12.6	31.5	8.3	8.9	9.1	26.1	1.1 <	1.0	20.0	44.7	10.8	2.4 <	.5	3.2	1.0	6.2	4.2	46.5	25.4
937BS	506.70	7525.95	.00	.50	.86	.06	.27	.40	.02	.09	.02	.10	6.1	21.8 <	5.0	8.0	5.5	14.3 <	1.0 <	1.0	13.5	21.6	12.5	2.9 <	.5	5.2	.6	4.8	2.3	37.4	20.3
938BS	494.25	7491.87	.01	.61	.88	.06	.21	.27	.02	.06	.01	.05	3.3	15.5	7.3	8.3	5.0	17.3	2.1 <	1.0	21.1	18.6	12.8	3.8 <	.5	.6	2.0	6.4	1.9	25.4	15.5
939BS	459.63	7519.96	.00	1.11	1.21	.11	.57	.58	.07	.14	.02	.08	15.1	28.0 <	5.0	10.5	11.0	30.1	2.0 <	1.0	32.3	42.4	20.9	3.9	1.0	1.4	1.2	5.0	2.9	25.7	12.8
940BS	496.78	7505.94	.01	1.36	1.12	.09	.90	.43	.06	.29	.01	.06	11.2	30.7	5.7	55.7	8.1	30.3	2.3 <	1.0	91.1	80.5	17.9	3.4	1.2	2.5	1.3	17.0	2.6	21.7	11.9
941BS	499.85	7507.70	.01	.57	.74	.05	.39	.41	.03	.13	.02	.06	3.5	13.4	7.5	19.0	5.0	14.8	1.8 <	1.0	33.4	32.7	14.0	3.2 <	.5	1.2	1.8	6.0	1.7	25.5	13.3
942BS	507.49	7514.54	.01	.48	.71	.07	.32	.40	.04	.13	.01	.08	3.8	19.2 <	5.0	9.3	5.5	14.0	2.8 <	1.0	18.9	25.0	12.7	4.1 <	.5	.6	1.1	7.2	1.8	57.4	29.5
943BS	519.46	7484.33	.01	1.96	2.50	.17	1.16	.56	.04	.53	.04	.12	23.9	69.5	14.0	23.1	16.7	58.9	4.4 <	1.0	43.8	98.3	18.5	4.4	1.1 <	.3	3.8	24.5	5.6	51.5	28.3
944BS	551.22	7510.08	.00	.51	1.05	.09	.23	.53	.04	.17	.02	.11	7.1	36.2	9.3	4.9	5.4	13.3	3.3 <	1.0	9.9	24.9	17.8	7.8	.7	7.6	1.2	10.7	2.8	143.1	78.6
945BS	541.70	7503.01	.00	.35	.89	.01	.12	.54	.05	.12	.02	.12	1.0	31.2	11.1	2.1	2.6	7.6	2.9 <	1.0	5.8	13.6	7.9	5.1 <	.5	.3	2.3	6.2	3.0	167.6	83.7
946BS	539.96	7502.49	.00	.47	1.22	.05	.17	.64	.04	.11	.03	.16	4.3	45.2	13.8	3.3	3.0	10.3	2.2 <	1.0	9.6	15.7	16.5	5.3	.7	1.9	2.7	5.9	3.9	178.5	92.4
947BS	539.33	7501.04	.01	1.18	1.46	.11	.56	.70	.06	.33	.03	.17	14.4	41.3	16.5	12.9	9.0	27.8	3.6 <	1.0	28.1	48.2	17.5	5.2	1.5	1.0	1.5	12.1	4.7	117.1	76.6
948BS	538.13	7496.37	.01	.59	.84	.02	.24	.42	.03	.06	.01	.04	6.7	15.1	8.8	4.9	3.2	16.3	2.3 <	1.0	14.7	10.3	14.5	3.1	.5	5.8	.6	3.9	2.7	44.2	30.8
949BS	521.85	7493.81	.00	1.20	1.42	.03	.53	.83	.06	.16	.02	.11	17.8	56.5	12.0	19.8	12.4	29.0 <	1.0 <	1.0	26.5	30.9	35.6	3.0	1.0	5.0	1.4	10.7	3.7	51.5	32.2
950BS	612.70	7596.72	.01	1.53	2.71	.21	.56	.40	.01	.33	.03	.10	12.1	146.4	37.7	7.5	11.8	20.2	8.3 <	1.0	11.4	69.3	21.9	41.4	2.1 <	.3	3.2	31.0	4.9	134.2	99.8
951BS	619.41	7591.80	.01	1.92	3.13	.21	.81	.60	.01	.61	.05	.18	13.3	150.2	38.7	16.0	22.1	40.6	6.3 <	1.0	32.0	149.7	31.6	10.7	1.4 <	.3	7.0	40.3	3.6	96.7	64.1
952BS	623.81	7592.59	.01	1.33	2.40	.22	53	.45	.01	.26	.03	.10	15.2	61.0	18.8	14.0	13.1	30.8	3.6 <	1.0	27.1	69.4	23.8	10.1	2.0 <	.3	4.4	18.1	3.9	51.3	27.2
953BS	626.44	7589.66	.00	1.98	3.20	.24	91	.52	.01	.33	.04	.11	39.8	613.3	379.3	30.4	15.4	55.1	5.9 <	1.0	61.9	83.2	28.5	12.0	1.5 <	.3	6.6	37.0	5.2	54.9	27.4
954BS	618.72	7585.30	.00	.83	1.47	.09	.39	.35	.00	.37	.02	.08	12.2	56.0	12.2	12.0	6.2	18.5	3.2 <	1.0	20.9	72.5	24.4	15.4 <	.5	7.9	3.3	16.3	3.9	115.3	72.9
955BS	622.17	7585.00	.01	.75	1.51	.09	.32	.36	.01	.38	.02	.08	14.5	57.8	29.6	7.6	5.4	15.9	6.0 <	1.0	20.8	56.4	18.9	28.6	1.1	3.0	2.4	14.0	3.8	114.3	73.8
956BS	623.05	7584.76	.01	.68	.95	.06	.32	.25	.01	.12	.01	.03	8.7	32.2	9.7	13.0	4.1	14.8	2.6 <	1.0	25.3	33.8	13.0	16.0	.6	3.5	2.6	12.9	1.8	71.9	47.8
957BS	628.12	7582.56	.01	1.85	3.07	.21	.75	.58	.04	.54	.04	.12	32.9	149.2	58.0	24.8	16.1	36.5	3.3 <	1.0	43.5	129.1	38.5	18.6	2.0	2.6	4.1	24.6	5.3	66.4	38.2
958BS	627.65	7577.69	.01	1.41	1.72	.01	.65	1.05	.08	.31	.01	.29	21.4	54.7	16.0	21.0	9.8	44.2	2.0 <	1.0	63.6	136.8	38.2	3.8	1.4	2.3	1.4	11.4	3.3	55.7	28.2
959BS	627.26	7589.41	.01	.33	.67	.06	.17	.17	.01	.11	.01	.02	6.8	34.9	19.5	9.3	3.7	8.0 <	1.0 <	1.0	13.7	21.5	11.7	26.3	.7	3.2	.9	5.8	1.7	68.5	40.4
960BS	626.37	7564.39	.01	.83	1.61	.10	.45	.63	.02	.28	.02	.14	10.3	35.1	16.4	5.6	9.8	28.5	2.4 <	1.0	12.5	73.9	50.5	8.0	.6 <	.3	4.1	14.0	3.1	91.1	57.8
961BS	624.10	7591.61	.01	2.19	2.93	.22	.92	.67	.03	.35	.04	.09	34.2	84.1	80.9	18.6	19.4	52.0	4.5 <	1.0	39.2	110.3	88.2	12.9	1.3 <	.3	5.5	27.5	4.2	100.8	62.1
962BS	617.51	7553.33	.02	.90	1.46	.12	.53	.44	.01	.23	.02	.10	13.0	41.3	24.8	14.0	9.1	25.2	5.4 <	1.0	26.4	50.3	45.6	13.6	.8 <	.3	4.0	11.2	2.8	67.7	40.2
963BS	613.22	7570.02	.01	.83	1.49	.09	.45	.39	.00	.43	.02	.14	5.0	47.6	14.0	9.6	5.9	25.0	3.7 <	1.0	26.2	60.7	10.9	6.7	.8 <	.3	3.9	13.3	3.1	68.0	34.6
964BS	613.83	7570.44	.00	.53	1.71	.05	.50	.54	.01	.51	.02	.17	2.5	54.0	8.5	13.7	6.2	25.0	2.9 <	1.0	29.0	70.0	13.8	8.9	1.0 <	.3	1.7	15.4	4.2	76.2	43.3
965BS	617.42	7577.49	.01	1.86	2.56	.17	1.24	.44	.01	.58	.03	.11	25.9	81.1	31.6	33.7	13.8	53.5	8.7 <	1.0	86.5	116.5	37.2	14.1	1.1 <	.3	7.3	30.3	4.8	95.1	66.7
966BS	609.48	7577.50	.01	.67	1.42	.08	.19	.35	.02	.31	.02	.08	5.0	40.3	13.0	4.1	3.5	10.5	5.2 <	1.0	5.9	26.9	8.7	5.7	.9 <	.3	1.6	17.9	3.7	105.0	82.1
967BS	609.15	7568.80	.00	1.70	2.88	.12	1.21	.60	.02	.19	.06	.13	99.3	75.7	8.1	36.3	21.1	73.0	1.3 <	1.0	50.8	57.2	20.5	3.3	1.3 <	.3	2.3	14.4	6.2	28.9	16.6
968BS	609.70	7588.80	.00	2.68	2.98	.14	.92	.20	.01	.46	.04	.04	42.4	178.0	73.1	35.3	29.0	51.8	3.4 <	1.0	91.6	210.4	8.5	6.4	1.8 <	.3	3.4	35.5	5.5	81.8	64.9
969BS	553.75	7577.86	.03	.87	1.56	.13	.61	.52	.02	.14	.03	.10	24.0	41.8	8.0	14.2	13.4	31.2	3.3 <	1.0	24.9	30.2	18.5	2.7	.6 <	.3	2.3	12.7	2.9	44.5	22.9
970BS	595.25	7576.57	.01	.36	.81	.05	.20	.28	.01	.22	.01	.10	8.3	22.4	13.8	3.1	3.6	9.1 <	1.0 <	1.0	5.5	24.0	11.5	5.9 <	.5	1.5	.8	6.5	1.7	70.7	35.9
971BS	595.11	7570.98	.01	.45	1.02	.05	.26	.52	.01	.22	.02	.21	21.0	20.4 <	5.0	7.9	7.6	13.6	3.1 <	1.0	9.7	28.4	13.0	5.6 <	.5	.3	1.4	8.5	2.1	62.2	34.7
972BS	592.43	7558.56	.01	.98	1.65	.09	.52	.25	.01	.33	.03	.07	8.8	57.1	15.9	10.0	5.1	28.7	3.5 <	1.0	19.9	74.7	11.5	3.5	.7 <	.3	4.1	12.2	2.8	44.3	24.3
973BS	586.04	7556.29	.00	1.77	2.71	.15	.84	.59	.01	.52	.06	.08	18.8	72.0	18.1	19.8	15.3	33.4 <	1.0 <	1.0	32.0	36.1	21.8	4.9	1.5 <	.3	2.4	33.8	3.0	59.4	37.8
974BS	583.29	7559.41	.01	.89	1.49	.08	.49	.79	.03	.25	.02	.16	39.4	29.0	7.9	16.4	10.0	27.7	2.5 <	1.0	22.1	44.6	48.0	4.4	.6	.3	3.4	11.2	3.8	63.6	35.6
975BS	578.17	7556.00	.02	.67	1.08	.08	.40	.47	.03	.14	.02	.11	20.0	22.0	10.0	12.8	10.4	25.7	2.6 <	1.0	17.9	31.2	20.9	2.4 <	.5	4.2	1.5	7.2	2.7	31.9	16.8
976BS	580.93	7547.98	.01	2.19	2.65	.19	1.50	.43	.03	.76	.04	.10	29.3	56.2	13.6	25.3	7.6	66.4	3.7 <	1.0	54.4	140.5	9.6	3.7	1.8 <	.3	2.8	30.9	6.2	52.5	30.3
977BS	570.91	7545.56	.01	1.58	1.75	.13	1.03	.50	.04	.72	.02	.12	15.9	37.3	9.5	22.8	11.6	41.4	2.6 <	1.0	40.8	95.2	13.6	2.4	1.3 <	.3	2.8	21.1	3.7	47.1	26.9
978BS	572.66	7564.14	.01	.89	1.49																										

Prøvetype: Øekkekemener

Prøvetatt område: Nordland-Tross

PRNR	UTR X km	UTR Y km	Si Z	Al X	Fe Z	Ti Z	Mg X	Ca Z	Mn X	K X	Nb X	P Z	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Hg ppm	Co ppm	V ppm	Ni ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	Ø ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
9930S	561.91	7538.31	.00	.35	.80	.04	.10	.51	.02	.09	.02	.13	1.5	20.9	6.8	< 2.0	2.2	9.4	3.7	< 1.0	4.7	16.1	24.6	5.4	< .5	1.2	2.0	4.2	2.5	70.2	40.2
9940S	556.54	7539.63	.01	2.02	2.45	.19	.96	1.27	.09	.50	.04	.26	39.3	58.6	18.2	30.0	18.1	51.6	5.7	< 1.0	44.4	98.5	44.8	3.0	2.3	< .3	4.6	19.1	5.8	86.9	49.9
9950S	561.70	7534.22	.00	.28	.54	.08	.08	.38	.01	.06	.01	.09	2.2	14.3	< 5.0	< 2.0	2.3	7.7	2.4	< 1.0	3.0	10.5	28.8	7.1	.8	2.8	.7	3.5	2.0	70.7	41.4
9960S	568.25	7530.81	.00	.41	.70	.08	.14	.33	.01	.08	.01	.09	2.5	16.6	13.3	< 2.0	3.1	11.3	7.2	< 1.0	3.8	17.7	22.5	7.2	< .5	3.5	1.8	5.0	1.9	97.9	52.3
9970S	563.57	7522.33	.01	.70	1.40	.10	.28	.83	.03	.17	.04	.28	9.6	32.3	13.2	4.5	8.5	21.0	5.9	< 1.0	8.6	28.1	21.2	7.9	1.6	1.9	2.7	8.5	3.9	147.7	101.7
9980S	564.32	7522.85	.01	.91	1.82	.04	.26	1.51	.03	.23	.05	.54	7.4	45.2	11.5	4.2	7.7	24.9	6.5	< 1.0	5.6	39.2	29.7	9.7	1.6	4.1	1.9	12.1	4.6	207.4	120.1
9990S	562.95	7512.27	.01	.53	1.18	.07	.20	.40	.02	.11	.02	.10	2.9	39.4	9.2	3.7	4.1	11.3	9.6	< 1.0	8.6	17.6	12.1	5.1	.5	< .3	2.9	8.1	2.8	55.7	36.0
10000S	555.28	7521.56	.01	.51	.81	.10	.16	.36	.02	.09	.01	.09	4.4	20.0	7.6	3.6	3.5	12.7	9.5	< 1.0	6.4	15.0	12.5	7.0	1.2	.6	1.8	6.1	1.9	83.7	68.8
10010S	555.36	7519.52	.01	.91	1.18	.11	.42	.53	.04	.18	.02	.13	14.4	35.5	17.1	7.4	6.4	22.7	6.5	< 1.0	18.3	20.9	9.2	3.9	1.2	< .3	1.6	10.4	3.8	104.4	94.2
10020S	541.28	7511.18	.02	1.60	1.96	.14	.87	.98	.07	.30	.03	.25	25.2	51.2	17.0	35.8	16.2	50.7	3.5	< 1.0	55.9	69.0	39.9	3.2	1.1	< .3	5.2	14.3	4.8	60.4	31.5
10030S	533.71	7488.79	.00	.34	.62	.04	.13	.31	.02	.06	.01	.03	2.3	15.0	15.1	2.4	1.5	9.3	1.8	< 1.0	6.7	7.8	6.6	3.1	< .5	3.0	1.3	4.5	1.9	53.4	32.6
10040S	548.20	7496.98	.01	.78	2.63	.22	.16	.20	.01	.28	.05	.04	7.3	147.4	75.7	4.1	8.0	12.5	17.7	< 1.0	5.3	42.4	6.8	33.4	2.7	< .3	7.5	29.4	2.5	472.1	283.5
10050S	554.79	7496.77	.01	1.88	1.53	.14	1.07	.79	.09	.25	.03	.15	18.1	44.0	12.2	25.8	12.1	46.7	3.6	< 1.0	56.5	53.4	27.2	4.3	1.7	< .3	4.2	14.3	5.6	40.6	30.4
10060S	561.45	7498.58	.00	1.05	1.72	.08	.75	.40	.03	.21	.03	.09	20.0	39.2	16.0	41.7	12.9	28.5	1.9	< 1.0	80.1	49.1	16.0	3.1	1.0	< .3	2.1	9.7	3.5	38.9	19.1
10070S	558.29	7501.31	.01	1.51	1.79	.13	.93	.66	.08	.27	.02	.10	27.5	44.9	19.5	40.5	13.4	49.6	2.6	< 1.0	92.2	71.9	29.2	3.5	1.6	7.0	1.7	13.0	5.6	30.1	17.7
10080S	550.74	7511.34	.01	.60	1.33	.11	.18	.37	.03	.17	.03	.08	4.3	63.3	12.7	2.7	4.7	11.8	2.4	< 1.0	7.0	25.3	10.8	12.6	.8	< .3	2.7	14.9	2.9	237.8	104.9
10090S	547.13	7516.13	.01	1.32	1.66	.12	.81	.77	.04	.46	.03	.23	20.6	45.4	11.6	18.5	11.7	43.1	2.8	< 1.0	32.3	73.3	18.3	3.4	.9	< .3	3.9	15.4	4.8	64.4	34.2
10100S	553.50	7529.25	.00	.83	.87	.06	.28	.35	.03	.17	.02	.06	4.6	91.0	8.4	3.6	7.1	16.3	3.2	< 1.0	34.8	24.2	7.4	4.1	< .5	1.7	2.6	8.8	2.8	98.5	89.7
10110S	550.33	7531.03	.01	1.34	1.86	.14	.60	.81	.06	.37	.02	.19	27.5	42.5	10.1	18.0	12.7	38.0	2.6	< 1.0	28.6	86.5	30.0	3.0	1.6	< .3	2.4	10.9	4.4	59.6	32.8
10120S	544.53	7539.68	.00	.72	2.36	.04	.16	.66	.03	.18	.12	.15	1.8	64.6	24.7	3.9	11.8	13.7	14.4	< 1.0	3.3	28.5	7.1	4.2	< .5	< .3	5.6	12.5	3.4	138.2	67.8
10130S	542.24	7534.27	.01	2.45	2.78	.24	1.34	.89	.09	.44	.05	.21	26.6	74.1	11.5	24.9	19.8	77.4	4.7	< 1.0	64.7	109.9	27.9	2.9	1.5	< .3	6.1	22.4	7.0	72.1	49.3
10140S	527.24	7537.52	.01	.42	.79	.02	.20	.23	.01	.18	.01	.05	6.7	17.8	9.9	10.5	5.9	11.9	< 1.0	< 1.0	10.9	31.5	3.8	1.5	.6	7.4	.6	5.5	1.6	19.4	9.9
10160S	522.01	7528.69	.00	.98	1.69	.12	.43	.24	.01	.54	.02	.08	21.0	33.5	< 5.0	12.6	11.5	27.4	1.4	< 1.0	18.4	106.8	4.1	2.5	1.0	< .3	1.4	11.7	3.2	42.3	25.1
10170S	527.78	7527.61	.00	.85	1.43	.11	.35	.24	.01	.37	.01	.06	9.6	27.3	10.1	8.6	6.6	22.9	1.4	< 1.0	16.0	68.3	6.2	3.2	1.1	< .3	1.0	10.2	2.5	49.7	27.9
10180S	535.65	7524.25	.00	.12	.34	.00	.03	.23	.01	.03	.01	.05	< .2	9.8	5.6	< 2.0	< 1.0	< .5	< 1.0	< 1.0	< 2.0	3.4	2.1	1.0	< .5	2.2	.4	1.5	1.2	21.8	10.9
10190S	522.31	7516.88	.00	.88	1.46	.07	.88	.64	.05	.18	.01	.11	72.3	14.3	5.7	56.9	18.6	25.7	1.7	< 1.0	64.0	44.7	30.5	2.1	< .5	2.2	1.0	6.1	2.8	31.3	19.9
10200S	527.96	7508.42	.01	.35	.87	.07	.16	.71	.02	.12	.03	.18	3.5	17.1	10.2	2.7	5.1	12.8	3.5	< 1.0	6.9	15.2	9.5	6.7	1.2	4.8	.8	6.1	3.2	169.1	43.8
10210S	525.14	7495.63	.01	1.04	1.46	.13	.46	.32	.02	.21	.01	.07	13.6	30.2	19.4	15.7	8.0	34.0	1.5	< 1.0	37.4	34.6	8.3	2.5	1.2	3.9	1.2	7.8	3.3	43.4	27.9
10220S	518.52	7495.78	.01	.77	1.28	.09	.42	.23	.01	.24	.01	.06	8.1	23.0	11.4	8.4	5.2	25.2	3.0	< 1.0	20.9	55.1	5.4	1.8	< .5	< .3	2.7	6.4	2.6	25.8	15.5
10230S	520.77	7501.50	.01	1.75	1.99	.14	.96	.33	.04	.32	.02	.07	14.6	53.2	5.4	37.6	13.9	45.4	< 1.0	< 1.0	76.4	83.0	11.4	2.0	1.0	< .3	1.9	16.1	3.4	27.6	17.6
10240S	523.69	7501.44	.00	1.95	1.77	.14	1.13	.55	.08	.17	.01	.08	9.1	41.9	17.2	40.9	12.0	47.8	2.3	< 1.0	94.1	59.6	30.5	2.8	.9	< .3	3.6	16.1	3.8	30.0	16.3
10250S	519.86	7504.66	.01	.88	1.51	.14	.43	.23	.01	.29	.01	.07	9.8	22.7	9.2	10.0	7.7	32.5	2.9	< 1.0	26.0	58.8	5.6	2.4	.5	< .3	3.7	11.2	2.9	29.6	14.8
10260S	522.93	7507.43	.01	1.28	1.93	.14	.62	.45	.02	.58	.02	.16	16.8	42.2	21.6	18.0	11.8	36.9	3.4	< 1.0	32.4	94.4	9.8	3.6	.5	10.7	3.8	22.3	3.8	60.4	36.6
10270S	513.48	7505.65	.01	1.04	1.85	.20	.48	.35	.01	.72	.02	.14	15.5	38.7	< 5.0	12.1	11.4	31.7	1.7	< 1.0	20.9	115.0	3.7	3.9	1.7	< .3	3.4	18.8	3.5	50.1	23.6
10280S	505.79	7486.23	.00	.48	.88	.01	.20	.55	.01	.25	.02	.16	6.1	16.6	< 5.0	2.8	3.1	15.1	1.4	< 1.0	9.1	40.0	5.1	2.5	< .5	< .3	1.7	8.4	2.3	40.4	13.3
10290S	506.50	7479.58	.02	.56	.97	.06	.24	.24	.01	.29	.01	.05	5.6	19.6	9.4	5.7	4.8	16.8	< 1.0	< 1.0	11.4	46.2	5.1	2.0	.7	6.0	.8	8.1	2.1	21.3	12.1
10300S	503.86	7475.43	.01	.34	.56	.07	.16	.17	.01	.16	.01	.05	2.6	10.1	< 5.0	3.6	3.9	13.5	1.8	< 1.0	8.2	30.4	3.3	1.8	< .5	2.5	.7	3.2	1.5	16.3	8.9
10310S	498.93	7472.49	.00	.36	.60	.04	.13	.23	.01	.17	.01	.06	7.6	12.9	< 5.0	4.6	3.2	11.6	< 1.0	< 1.0	7.3	26.3	4.2	2.5	.5	7.3	.9	4.4	1.4	27.9	11.6
10320S	497.04	7479.40	.02	1.11	1.67	.15	.57	.43	.03	.64	.02	.15	18.2	37.4	7.0	14.5	10.7	26.6	3.5	< 1.0	24.6	111.5	14.2	4.2	1.0	< .3	4.1	15.2	2.4	59.4	31.7
10330S	491.34	7472.33	.00	.73	.86	.07	.51	.23	.02	.16	.01	.02	8.3	47.2	10.5	26.8	5.5	14.4	1.6	< 1.0	54.9	25.6	10.8	3.9	.8	4.9	.9	14.9	1.4	25.8	12.4
10340S	526.27	7457.75	.01	.68	1.08	.05	.45	.91	.05	.08	.02	.21	17.9	21.8	6.3	11.8	7.1	36.2	< 1.0	< 1.0	26.3	18.0	19.1	1.7	.5	4.9	1.1	4.3	4.6	26.3	12.5
10350S	532.65	7460.73	.02	.80	1.38	.07	.76	.93	.03	.22	.02	.12	34.9	32.5	8.8	20.3	10.3	34.3	2.9	< 1.0	27.2	38.9	14.8	1.6	1.3	< .3	2.6	8.6	3.6	37.6	14.4
10360S	538.87	7458.36	.01	.81	1.25	.09	.36	.83	.04	.15	.02	.19	19.5	18.3	6.2	13.9	9.0	33.8	2.9	< 1.0	19.3	36.2	20.4	2.6	< .5	< .3	1.8	7.6	3.5	26.0	14.0
10370S	530.71	7470.41																													

Prøvetype: Bakkedanninger	Prøvetatt område: Hordland-Trons																														
	PRNR	UTM X km	UTM Y km	Si X	Al Y	Fe Z	Ti Z	Mg Z	Ca Z	Ka Z	K X	Mn Z	P Z	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Mt ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Cu ppm
1052BS	487.02	7451.94	.01	1.11	1.42	.15	.52	.49	.02	.24	.02	.10	8.2	45.2	12.4	13.0	10.6	26.1	1.6 <	1.0	25.7	48.1	28.1	4.2	1.4	1.1	2.5	13.3	2.8	50.9	27.3
1053BS	490.01	7447.32	.01	.59	1.30	.12	.77	.78	.03	.09	.02	.15	7.1	39.3	14.0	9.6	10.1	23.4	2.5 <	1.0	20.2	25.9	51.4	5.5	1.5	3.9	1.4	17.1	1.9	42.5	24.5
1054BS	481.62	7440.43	.00	.80	.52	.06	.48	.67	.04	.05	.02	.08	7.5	23.9 <	5.0	6.3	4.5	14.2	1.1 <	1.0	14.0	18.6	35.5	3.3	.7	4.9	.8	10.6	1.3	24.8	13.4
1055BS	475.43	7442.27	.01	.24	1.14	.09	.38	.52	.03	.11	.02	.09	5.6	42.6	16.0	8.0	7.8	18.8	2.8 <	1.0	14.9	21.7	32.3	3.7 <	.5	3.1	2.3	14.1	1.7	45.1	23.6
1056BS	474.76	7447.33	.01	3.94	1.26	.13	5.51	2.91	.01	.19	.01	.06	5.2	26.2	16.4	11.8	8.3	38.6	4.3 <	1.0	31.2	75.2	21.4	3.6	1.7	4.9	3.0	44.4	2.5	28.8	27.4
1057BS	465.75	7440.98	.00	1.83	1.79	.11	.78	.70	.08	.36	.02	.12	10.9	44.6	7.0	14.9	10.6	43.6	3.2 <	1.0	33.5	66.0	25.7	3.1	.6 <	.3	3.1	19.3	4.3	33.5	20.7
1058BS	463.34	7444.97	.02	1.25	1.66	.11	.55	.69	.04	.23	.03	.16	17.5	59.7	25.9	14.3	12.5	31.9	1.9 <	1.0	23.6	39.7	22.1	3.1	1.1 <	.3	2.0	8.9	3.4	52.2	23.3
1059BS	566.60	7590.16	.00	.50	.76	.05	.53	1.36	.02	.12	.01	.12	8.5	18.4	9.6	7.5	4.4	14.9	1.5 <	1.0	11.0	20.5	33.0	3.2	.7	6.7	.8	5.6	2.3	37.9	20.7
1060BS	564.11	7583.11	.00	1.30	1.85	.07	.64	.62	.03	.35	.04	.16	19.1	39.5	10.5	15.4	12.9	39.4	2.6 <	1.0	31.0	59.7	16.6	2.3 <	.5	5.6	3.9	13.9	1.9	39.2	19.0
1061BS	564.66	7582.83	.01	1.57	2.10	.14	.82	.76	.04	.26	.02	.17	17.4	50.6	11.2	17.0	12.6	48.4	3.7 <	1.0	28.6	65.0	25.3	3.9	.9	2.9	3.5	15.1	4.7	38.7	20.6
1062BS	469.68	7474.71	.01	.52	.82	.01	.26	.44	.02	.06	.02	.09	1.7	16.2 <	5.0	2.9	3.5	14.8	2.4 <	1.0	9.6	12.4	27.2	3.6 <	.5 <	.3	1.5	7.2	2.1	60.7	29.3
1063BS	568.94	7588.85	.01	.87	1.54	.06	.64	.81	.02	.11	.02	.16	9.5	89.4	15.7	9.6	8.2	26.0	1.9 <	1.0	20.0	31.0	30.5	3.0	1.1	1.4	1.9	9.9	3.5	37.7	20.5
1064BS	577.38	7586.71	.00	.56	2.00	.03	.23	.27	01	.05	.05	.09	14.5	78.7	10.1	12.5	12.9	10.0 <	1.0	1.0	7.0	20.9	14.7	16.0	.8 <	.3	1.7	7.8	1.3	72.6	33.3
1065BS	576.96	7581.83	.01	1.62	1.44	.07	.58	.68	.08	.21	.02	.09	27.8	24.1	14.0	35.5	11.8	30.0	3.4 <	1.0	30.6	45.1	30.4	2.2	.6 <	.3	2.7	9.2	2.5	28.7	13.6
1066BS	585.58	7579.00	.01	1.08	1.46	.03	.63	.56	.04	.30	.02	.10	16.9	28.1	10.5	16.9	7.1	25.3	2.1 <	1.0	28.1	43.6	18.4	3.9	.8	1.7	1.5	14.0	2.9	56.7	32.0
1067BS	584.94	7573.77	.01	1.16	1.82	.12	.73	.42	.02	.36	.02	.10	24.3	46.3	5.9	18.5	13.3	28.1	2.7 <	1.0	23.3	55.2	13.1	2.7	1.4 <	.3	2.1	19.7	2.7	40.5	28.9
1068BS	587.12	7586.89	.00	1.86	2.27	.11	.95	.53	.03	.09	.04	.06	12.6	86.0	11.0	32.3	29.2	33.1	3.1 <	1.0	30.5	38.4	33.5	5.6	.7 <	.3	4.3	20.9	2.7	42.9	20.9
1069BS	605.80	7563.44	.01	1.29	2.21	.13	.48	.50	.01	.46	.03	.14	14.9	90.5	15.9	7.6	9.8	22.6	6.4 <	1.0	14.2	61.7	19.7	7.6	1.3 <	.3	3.0	36.1	3.8	104.5	68.5
1070BS	611.87	7563.40	.01	1.93	3.05	.20	1.09	1.09	.01	.59	.05	.37	8.3	70.9	22.8	10.9	19.6	53.0	3.6 <	1.0	47.4	237.6	27.7	7.5	1.5 <	.3	8.2	31.2	4.2	86.4	48.7
1071BS	619.37	7566.15	.00	.24	.44	.07	.05	.28	.00	.07	.01	.05	2.9	10.3	6.8 <	2.0	2.3	4.4	2.8	1.0	2.0	16.9	19.3	27.5 <	.5	1.8	1.2	3.6	2.4	116.7	71.1
1072BS	619.39	7565.14	.00	.35	.64	.01	.11	.41	.00	.14	.01	.07	6.0	12.9	11.7	2.1	3.0	8.0 <	1.0	1.0	2.9	25.7	29.9	11.9 <	.5	1.5	1.5	7.3	2.5	100.5	58.2
1073BS	616.33	7564.88	.00	1.33	1.97	.06	.61	.90	.01	.60	.03	.22	6.2	52.2	11.1	3.8	9.5	32.7	2.6 <	1.0	16.1	161.0	37.9	9.9 <	.5 <	.3	4.4	35.4	4.0	93.0	56.5
1074BS	613.78	7556.23	.01	1.60	2.59	.15	.76	.64	.02	.41	.09	.15	24.2	109.5	26.6	17.1	19.6	33.3	5.6 <	1.0	21.9	93.5	42.5	14.4	1.8 <	.3	3.0	23.8	3.9	82.0	50.5
1075BS	606.74	7557.35	.01	1.10	1.58	.08	.53	.74	.01	.25	.02	.17	13.8	44.0	15.3	8.4	7.4	27.0	4.4 <	1.0	20.4	62.1	61.8	5.6	1.1	2.8	1.9	15.0	3.4	68.9	48.9
1076BS	603.28	7556.32	.01	.91	1.48	.09	.40	.66	.01	.14	.02	.26	5.7	34.9	12.1	5.1	6.3	21.5	15.4 <	1.0	7.6	39.0	37.6	7.4	.5	1.5	3.9	13.8	2.6	52.2	42.9
1077BS	605.52	7566.35	.00	.61	1.24	.10	.27	.48	.01	.15	.02	.12	6.4	24.1	10.2	5.1	6.1	15.3	9.0 <	1.0	11.0	31.7	32.6	.00 <	.5 <	.3	2.4	9.0	3.0	79.3	46.8
1078BS	595.46	7566.04	.01	.90	1.62	.11	.55	.69	.01	.51	.03	.23	18.1	54.1	6.2	7.7	8.0	27.1	2.7 <	1.0	23.0	90.5	19.7	6.8	1.5	1.3	1.9	14.1	5.7	99.0	62.7
1079BS	598.47	7568.09	.01	.45	1.04	.08	.18	.27	.01	.15	.02	.06	7.0	24.7	11.2	4.2	4.7	15.5	7.2 <	1.0	5.3	16.6	8.7	20.0	.9	2.5	1.2	13.3	2.6	73.6	46.2
1080BS	595.92	7579.77	.01	1.11	1.85	.12	.60	.51	.01	.26	.03	.11	18.5	48.6	10.7	15.4	11.1	24.8	2.9 <	1.0	20.3	48.0	21.8	5.6	1.2 <	.3	1.6	16.5	3.3	60.0	34.1
1082BS	603.97	7594.80	.00	1.13	1.71	.10	.72	.45	.01	.33	.02	.13	26.9	40.5	18.3	18.5	10.5	33.1	3.4 <	1.0	27.1	54.2	10.2	3.2	.8	.8	3.6	16.6	3.0	42.9	23.4
1083BS	606.01	7586.34	.01	.77	1.28	.08	.59	.44	.01	.17	.02	.10	10.9	31.4	8.9	8.3	6.9	26.1	1.9 <	1.0	15.3	67.3	17.9	7.1 <	.5 <	.3	3.1	9.6	3.0	69.2	34.2
1084BS	608.30	7584.53	.01	1.38	2.35	.14	.62	.36	.01	.57	.03	.11	23.8	100.7	36.5	15.1	11.9	36.2	7.1 <	1.0	43.5	103.1	11.6	12.3	1.5 <	.3	3.9	21.7	4.6	80.2	46.8
1085BS	608.50	7579.17	.01	.67	1.45	.08	.19	.32	.01	.36	.02	.08	7.0	37.3	10.3	2.6	3.6	9.1	3.3 <	1.0	2.9	19.2	6.6	11.3	1.3	1.8	1.5	14.2	4.2	113.9	71.1
1086BS	595.53	7589.27	.00	.26	.64	.04	.16	.57	.01	.09	.02	.15	11.9	11.3	6.0	7.7	2.5	11.6 <	1.0	1.0	8.0	15.5	19.4	7.2	.6	8.4	.7	3.0	2.7	67.9	36.4
1087BS	588.32	7585.74	.00	.79	2.09	.08	.47	.41	.01	.23	.06	.10	22.5	68.3	8.3	22.5	19.5	73.9	3.2 <	1.0	16.5	46.0	28.6	7.4 <	.5	2.2	4.8	14.6	2.9	77.0	44.9
1088BS	595.31	7587.47	.00	1.53	1.83	.11	.36	.43	.02	.31	.02	.20	16.0	52.3	10.5	19.2	14.3	39.6	2.4 <	1.0	32.2	65.5	13.7	2.9	.5 <	.3	3.4	20.3	2.8	35.5	20.7
1089BS	568.40	7577.71	.01	1.15	1.74	.10	.69	.68	.03	.13	.02	.20	19.0	85.6	7.8	17.5	12.3	40.1	1.8 <	1.0	32.1	35.8	23.8	3.7	.5 <	.3	4.0	14.0	3.9	42.0	72.2
1090BS	555.79	7581.13	.01	.49	.95	.07	.27	.46	.02	.12	.02	.14	2.7	27.5	10.4	3.6	3.7	16.3	1.8 <	1.0	9.9	22.0	17.3	3.6 <	.5 <	.3	2.1	7.8	2.3	42.1	24.0
1091BS	594.84	7583.30	.00	.39	.97	.10	.12	.40	.02	.06	.02	.10	.7	20.5	5.3 <	2.0	3.7	9.0	3.5 <	1.0	2.7	8.9	7.5	4.4 <	.5	3.3	1.2	6.2	2.8	29.4	18.5
1092BS	558.82	7574.54	.01	.30	.56	.05	.12	.61	.02	.08	.01	.18	2.1	17.7	6.9 <	2.0	2.5	8.5	1.5 <	1.0	5.0	12.4	12.1	4.5	.8	4.8	.6	4.1	2.4	45.9	26.4
1093BS	534.97	7528.65	.01	1.12	1.46	.10	1.52	.48	.02	.24	.02	.08	17.7	43.3	11.4	38.3	11.5	28.8	2.2 <	1.0	52.3	54.6	12.0	3.3	1.4	2.4	2.6	14.0	2.6	40.7	21.1
1094BS	531.50	7521.79	.01	.36	.76	.07	.16	.44	.02	.11	.02	.14	2.9	22.6	7.6	5.2	3.7	7.8	1.4 <	1.0	7.7	15.4	7.1	3.3	.9	1.6	1.0	4.5	2.0	90.2	34.3
1095BS	540.87	7527.85	.01	.61	1.05	.10	.28	.52	.03	.10	.02	.15	3.7	25.7	8.8	6.8	4.4	16.4	3.0 <	1.0	12.7	18.8	9.0	2.7 <	.5	5.6	1.7	9.1	2.6	76.2	36.7
1096BS	540.80	7521.35	.00	.46	1.28	.04	1.3	1.31	.04	.09	.04	.44	4.1	35.8	7.0 <	2.0	2.0	6.6	2.2 <	1.0	3.8	16.4	13.9	3.7	1.1	8.2	1.7	4.0	3.6	107.7	62.7</

Prøvetype: Bekkeseidnenter			Prøvetatt område: Nordland-Trøns																												
PRNR	UTN X kn	UTN Y kn	Sa %	Al %	Fe %	Ti %	Mn %	Ca %	Mg %	K %	Pn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Hg ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
1210BS	455.04	7363.32	.01	2.05	3.10	.21	.98	.45	.06	.61	.04	.10	28.6	72.3	26.3	19.3	16.9	53.4	3.5	< 1.0	37.5	98.0	16.7	12.1	2.1	< .3	6.4	29.3	6.6	104.5	63.1
1211BS	454.29	7357.98	.01	1.03	1.80	.09	.60	.67	.03	.18	.04	.20	14.0	51.5	13.7	24.9	12.8	33.8	2.7	< 1.0	27.1	43.6	71.9	7.6	.7	< .3	4.4	10.9	3.8	54.7	23.2
1212BS	448.02	7323.51	.01	1.07	1.52	.10	.56	.55	.02	.20	.02	.11	14.7	31.6	5.6	12.7	8.9	28.7	2.1	< 1.0	24.4	40.5	26.0	6.6	1.2	.9	2.5	13.0	3.5	36.1	18.2
1213BS	446.24	7328.12	.01	1.12	2.48	.12	.61	.58	.02	.15	.06	.08	13.4	44.9	8.2	14.4	12.1	29.5	1.6	< 1.0	25.6	39.6	22.2	7.3	1.4	< .3	2.1	10.9	2.9	35.5	20.7
1214BS	458.75	7323.58	.01	1.45	2.11	.12	.81	.54	.02	.47	.07	.13	30.3	40.2	12.4	26.9	14.2	48.5	3.6	< 1.0	41.0	76.3	12.4	6.5	.8	2.9	4.8	14.0	4.1	46.8	20.0
1215BS	430.66	7342.29	.01	.98	1.41	.09	.51	.51	.02	.14	.03	.05	10.4	28.5	6.1	16.9	8.6	24.0	< 1.0	< 1.0	21.4	28.0	24.5	8.1	1.1	3.6	1.1	9.4	3.2	36.9	20.6
1216BS	420.21	7341.66	.01	.52	.68	.05	.20	.51	.02	.04	.02	.10	< .2	8.1	5.5	3.3	3.0	14.1	1.4	< 1.0	10.2	7.7	27.6	4.1	< .5	2.2	1.7	3.6	2.6	30.0	12.8
1217BS	412.58	7334.38	.01	.89	1.22	.08	.47	.33	.02	.14	.02	.08	11.0	23.3	8.1	15.3	6.8	23.2	1.5	< 1.0	20.0	24.9	20.7	8.5	< .5	< .3	2.6	8.4	2.7	33.1	17.6
1218BS	407.71	7324.43	.02	.89	1.24	.08	.45	.36	.02	.10	.02	.08	9.6	22.8	6.8	9.5	8.3	23.9	2.7	< 1.0	20.1	23.2	20.2	6.0	< .5	< .3	2.9	8.6	2.5	32.1	14.5
1219BS	411.71	7329.47	.01	.65	.82	.06	.24	.26	.01	.07	.01	.05	6.4	20.3	7.5	9.3	4.4	15.4	2.8	< 1.0	13.4	18.2	15.5	6.2	< .5	< .3	1.4	9.5	1.9	32.9	20.6
1220BS	409.87	7337.97	.01	.50	.70	.07	.24	.44	.02	.11	.02	.10	3.1	10.7	< 5.0	4.4	3.3	15.7	1.2	< 1.0	11.3	14.3	20.2	4.8	< .5	5.2	.9	5.8	2.3	33.5	16.4
1221BS	426.94	7344.36	.01	.62	1.07	.06	.49	1.21	.02	.17	.02	.13	12.7	21.6	10.5	12.2	6.3	18.4	1.7	< 1.0	13.9	21.4	40.7	6.6	1.1	2.4	1.5	5.5	2.6	34.2	15.5
1222BS	436.27	7335.27	.02	.87	1.74	.08	.46	.42	.02	.10	.04	.12	31.1	33.8	19.8	22.5	13.9	25.0	3.6	< 1.0	23.2	24.5	21.9	10.9	< .5	< .3	2.7	6.7	3.4	41.2	22.6
1223BS	431.81	7332.42	.01	1.39	1.93	.11	.55	.51	.03	.15	.03	.11	24.3	32.1	15.3	20.3	11.8	27.2	1.4	< 1.0	28.6	28.1	30.4	8.4	1.3	.6	2.9	12.0	4.0	56.6	26.0
1224BS	426.54	7328.54	.01	1.33	1.86	.12	.70	.64	.04	.25	.05	.15	23.3	37.7	11.2	18.8	10.9	36.6	2.9	< 1.0	30.0	41.9	34.6	9.4	.8	< .3	4.2	12.8	4.0	43.3	25.8
1225BS	432.35	7324.61	.00	1.01	1.89	.09	.48	.46	.02	.17	.04	.13	29.5	31.2	9.4	18.7	13.1	24.4	< 1.0	< 1.0	21.6	32.5	24.6	10.9	1.0	< .3	1.9	8.8	3.4	43.1	25.8
1226BS	449.01	7325.84	.01	.95	1.47	.06	.57	.62	.03	.27	.02	.14	17.6	32.1	8.7	15.1	8.7	33.1	2.0	< 1.0	27.1	54.4	14.5	4.3	1.3	9.3	2.4	8.9	3.3	29.7	15.9
1227BS	445.51	7336.16	.01	1.03	1.67	.07	.86	1.14	.02	.18	.04	.11	17.8	35.3	10.2	17.9	11.1	28.5	3.0	< 1.0	23.7	40.3	34.6	10.2	.7	< .3	3.8	5.9	3.4	45.1	21.0
1228BS	454.96	7338.30	.00	2.71	3.64	.21	1.91	.89	.01	.39	.05	.06	30.1	54.1	18.3	40.1	20.5	41.2	3.1	< 1.0	51.5	36.3	21.8	9.1	1.8	< .3	8.0	37.6	5.4	84.8	40.0
1229BS	455.23	7339.05	.01	2.11	3.95	.23	1.33	.87	.02	.71	.03	.15	69.5	63.4	19.2	15.8	12.6	120.5	11.1	< 1.0	79.9	130.5	21.4	6.0	2.5	< .3	4.8	12.8	4.5	33.1	15.8
1230BS	449.51	7337.67	.01	.63	1.09	.12	.32	.49	.04	.23	.02	.10	11.3	22.4	5.2	8.4	6.9	20.4	4.3	< 1.0	14.4	31.2	15.1	8.1	1.3	< .3	1.7	7.3	2.5	68.6	39.2
1231BS	455.78	7367.95	.01	1.76	2.42	.11	.55	.70	.02	.10	.04	.10	9.3	26.6	20.7	12.8	12.8	33.5	1.9	< 1.0	26.6	27.3	12.3	9.4	1.5	< .3	4.4	16.0	6.3	116.3	34.2
1232BS	469.97	7371.59	.01	1.07	1.59	.04	.51	.36	.02	.39	.02	.07	9.5	38.7	10.9	11.1	7.0	26.8	1.3	< 1.0	21.2	61.7	6.3	5.4	.9	.7	1.4	10.9	3.4	34.9	21.7
1233BS	466.60	7371.06	.00	.48	.88	.04	.19	.28	.01	.10	.02	.08	5.3	11.3	5.2	4.1	3.3	9.8	< 1.0	< 1.0	9.4	23.3	5.5	2.3	< .5	4.6	.6	3.1	2.7	30.5	11.9
1234BS	391.10	7331.88	.01	.61	1.00	.06	.30	.34	.02	.08	.02	.07	6.3	25.6	7.1	8.0	6.5	17.3	2.9	< 1.0	14.1	16.6	17.7	4.7	< .5	3.3	1.4	7.8	2.1	37.3	19.8
1235BS	387.90	7328.93	.00	.42	.73	.03	.20	.28	.01	.08	.02	.07	5.9	26.3	< 5.0	6.7	4.1	10.4	< 1.0	< 1.0	9.4	12.7	13.0	3.1	< .5	3.4	.6	6.3	1.6	36.3	19.6
1236BS	389.56	7342.55	.06	.58	.75	.06	1.06	15.36	.23	.09	.02	< 1.3	18.3	< 33.3	< 13.3	< 6.7	27.1	8.4	< 6.7	13.9	31.8	1300.0	7.4	< 3.3	39.4	1.1	8.9	2.7	53.8	22.9	
1237BS	402.17	7330.13	.01	.82	1.16	.08	.36	.44	.02	.08	.03	.07	7.3	35.4	9.9	11.7	7.0	18.9	1.8	< 1.0	16.2	17.2	24.8	5.8	.9	4.6	1.2	8.1	2.6	39.3	20.9
1238BS	403.19	7329.65	.00	.80	1.22	.08	.43	.31	.02	.08	.02	.06	5.1	33.3	9.9	8.4	8.3	22.7	2.2	< 1.0	19.7	21.5	20.1	6.0	< 5	< .3	2.6	8.4	2.3	25.7	11.7
1239BS	518.01	7396.54	.01	.36	.70	.06	.12	.29	.00	.07	.02	.07	5.4	17.4	9.4	2.4	3.7	7.8	1.8	< 1.0	3.8	17.0	25.5	13.8	< .5	< .3	1.4	3.2	1.8	72.4	43.4
1240BS	517.53	7394.01	.01	.45	.87	.06	.19	.36	.01	.11	.02	.07	5.8	22.8	21.3	5.8	5.1	10.3	1.0	< 1.0	6.0	18.7	30.5	14.8	1.2	8.2	.7	3.9	2.1	59.1	32.1
1241BS	515.49	7388.46	.01	.47	.94	.05	.16	.29	.01	.11	.02	.06	7.7	21.7	17.1	3.6	3.6	9.2	1.2	< 1.0	4.6	20.5	24.4	13.0	.6	4.7	1.0	4.3	1.9	65.2	43.1
1242BS	508.79	7363.29	.00	1.14	2.13	.08	.75	.67	.01	.17	.06	.16	27.7	53.3	14.8	25.3	12.5	28.3	2.1	< 1.0	23.9	38.7	58.8	9.1	.7	< .3	4.2	11.1	3.6	58.7	32.0
1243BS	508.11	7362.58	.00	1.03	1.66	.06	.65	.50	.02	.10	.05	.11	13.9	32.9	9.4	18.1	14.2	29.4	1.8	< 1.0	20.5	30.6	36.3	5.8	.9	< .3	2.7	9.1	3.1	38.8	16.4
1244BS	508.18	7364.67	.00	.51	1.34	.04	.27	.20	.00	.08	.02	.07	12.9	26.3	9.7	13.1	6.0	12.5	1.8	< 1.0	11.3	14.9	12.6	10.8	.5	< .3	1.3	4.9	1.5	29.5	16.2
1245BS	497.29	7376.00	.01	.71	1.39	.05	.46	.57	.01	.09	.02	.15	8.7	32.0	11.6	18.7	7.9	19.9	1.2	< 1.0	21.1	23.2	40.9	8.2	1.3	.9	1.3	6.1	3.0	54.4	28.3
1246BS	459.43	7352.50	.00	1.77	2.28	.12	.83	1.14	.05	.26	.03	.27	23.9	51.4	16.1	27.9	13.9	38.3	2.5	< 1.0	43.5	62.2	38.5	6.6	.8	< .3	5.0	12.9	3.1	38.5	23.3
1247BS	459.54	7347.42	.00	1.14	1.34	.07	.45	.49	.04	.16	.02	.08	13.0	27.4	9.9	15.0	7.4	26.5	2.1	< 1.0	23.9	35.7	19.6	5.4	1.3	3.9	1.4	7.3	3.1	26.2	12.3
1248BS	439.52	7342.34	.00	.88	1.36	.07	.79	1.90	.03	.15	.04	.12	17.1	26.4	< 5.0	10.0	8.2	22.8	1.5	< 1.0	17.9	33.2	49.1	7.7	< .5	5.5	.9	7.2	3.5	36.8	19.6
1249BS	451.21	7346.50	.00	1.17	1.49	.03	.67	.87	.08	.21	.02	.15	13.8	50.4	22.3	15.6	8.2	36.6	2.3	< 1.0	29.2	36.6	26.6	3.6	< .5	1.7	3.3	3.1	3.6	36.8	19.5
1250BS	483.68	7365.44	.00	2.00	3.00	.17	1.03	.40	.02	.66	.05	.18	22.8	41.5	17.7	15.8	14.1	51.0	2.4	< 1.0	35.7	141.8	9.2	10.5	.8	< .3	6.6	27.5	5.5	73.2	22.8
1251BS	485.69	7360.57	.01	1.77	4.54	.13	.87	2.14	.02	.30	.05	.90	29.9	39.3	14.9	17.0	13.8	45.7	3.8	< 1.0	32.1	117.9	110.4	6.4	1.4	< .3	8.3	11.8	5.3	57.5	30.3
1252BS	492.62	7354.99	.00	.87	1.51	.03	.63	.77	.01	.14	.03	.12	12.4	51.5	8.5	15.2	10.5	21.4	1.3	< 1.0	17.5	29.1	25.6	5.8	.8	< .3	2.6	7.1	2.6	57.7	32.3
1253BS	478.11	7357.27	.01	2.26	3.61	.14	1.54																								

Prøvetype: Bekkessediment

Prøvetatt område: Nordland-Trons

PKNR	UTM X		UTM Y		Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Mn	K	Ni	P	Cu	Zn	Pb	Mi	Co	V	Nb	Cd	Cr	Ba	Sr	Zr	Rq	θ	Be	Li	Sc	La	Lu
	km	km	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
1268BS	440.28	7361.92	.01	.84	1.01	.10	.30	.17	.02	.09	.01	.05	9.9	18.7	21.2	4.8	4.9	19.9	2.9	< 1.0	13.0	17.7	8.9	5.7	.8	4.1	1.1	5.4	2.2	47.0	34.5		
1269BS	424.55	7363.49	.02	1.46	3.12	.30	.61	.73	.02	.54	.07	.30	11.8	91.6	21.6	3.9	14.6	26.9	3.9	< 1.0	9.0	120.9	16.8	7.7	1.8	< .3	7.6	10.9	8.7	57.2	29.3		
1270BS	417.84	7358.06	.01	.18	.31	.11	.08	.26	.01	.06	.01	.05	1.0	4.7	< 5.0	< 2.0	3.3	8.5	< 1.0	< 1.0	3.3	5.6	5.9	6.3	.9	1.7	.3	2.0	1.3	43.9	23.9		
1271BS	413.44	7357.63	.00	.69	1.05	.04	.45	1.20	.04	.11	.02	.08	4.7	26.7	7.1	8.9	4.4	17.3	1.6	< 1.0	14.2	16.3	50.6	4.0	.9	2.5	1.1	7.8	2.6	38.5	21.7		
1272BS	418.82	7344.93	.01	2.33	3.53	.20	.59	.11	.02	.30	.01	.03	16.7	28.3	10.1	14.2	10.6	49.4	1.7	< 1.0	36.7	54.3	7.8	4.9	1.6	< .3	3.4	16.9	3.6	56.8	31.6		
1273BS	420.84	7334.63	.01	2.09	2.16	.20	.78	.88	.05	.30	.03	.11	10.6	81.6	23.9	15.2	13.4	42.1	3.9	< 1.0	26.4	46.4	64.1	7.8	1.1	< .3	4.1	31.8	4.4	51.8	30.7		
1274BS	416.66	7326.83	.01	.99	1.25	.15	.44	.26	.02	.16	.01	.03	5.4	33.7	15.9	7.5	8.3	27.3	1.5	< 1.0	15.9	32.6	18.1	7.4	1.2	4.7	.9	10.3	7.1	30.0	18.5		
1275BS	432.27	7342.57	.00	1.17	1.69	.15	.50	.27	.02	.08	.01	.02	7.5	25.9	13.8	11.2	8.7	32.0	2.0	< 1.0	31.0	18.0	15.7	7.4	1.1	4.8	1.7	10.3	3.0	35.2	22.2		
1276BS	497.29	7386.23	.00	1.43	1.72	.11	.77	.41	.02	.21	.02	.08	14.8	34.9	8.5	15.2	12.3	37.5	2.4	< 1.0	34.4	37.0	10.3	3.5	1.2	1.0	2.0	15.0	3.8	32.1	22.4		
1277BS	498.29	7386.64	.01	.97	1.59	.09	.48	.28	.02	.13	.02	.05	13.2	28.4	14.5	14.1	8.2	31.1	1.2	< 1.0	26.4	19.3	6.7	5.1	1.1	.4	1.5	10.8	3.4	35.5	29.6		
1278BS	491.78	7388.83	.01	1.70	1.98	.12	.99	.37	.03	.36	.02	.08	15.8	40.1	9.0	17.4	12.0	46.3	2.8	< 1.0	42.3	58.5	9.9	4.5	.7	6.0	4.4	19.4	3.8	34.4	19.2		
1279BS	490.82	7398.15	.01	1.43	1.71	.10	.76	.32	.01	.37	.02	.09	20.7	27.1	6.9	13.2	9.9	40.8	2.2	< 1.0	35.6	63.4	8.8	3.7	< .5	< .3	3.6	18.5	3.7	27.3	20.2		
1280BS	491.40	7398.75	.01	1.35	1.65	.10	.75	.35	.02	.35	.02	.09	22.5	28.0	5.5	13.4	9.7	37.4	2.2	< 1.0	32.7	60.7	10.4	3.6	.9	< .3	1.9	16.9	4.1	39.3	23.3		
1281BS	484.75	7397.64	.01	1.48	1.98	.13	.81	.42	.02	.37	.02	.10	14.9	46.5	11.3	14.9	13.0	44.6	2.3	< 1.0	35.0	66.8	10.7	5.1	< .5	< .3	4.6	14.2	4.5	49.6	33.0		
1282BS	483.76	7397.84	.00	.88	1.41	.05	.52	.55	.02	.32	.02	.13	11.9	28.8	7.0	11.5	5.5	27.6	< 1.0	< 1.0	21.6	56.2	16.9	3.9	.7	.7	2.4	7.4	3.5	44.1	25.5		
1283BS	481.39	7394.99	.01	1.04	1.63	.11	.57	.44	.02	.58	.02	.17	10.9	33.6	5.4	14.3	8.1	25.5	3.2	< 1.0	27.8	93.1	8.4	5.2	1.3	< .3	1.5	10.9	3.1	74.5	42.4		
1284BS	479.37	7389.15	.00	.95	1.60	.11	.51	.21	.01	.56	.02	.08	6.0	41.0	9.1	7.5	7.6	25.3	1.7	< 1.0	18.6	75.0	4.7	7.9	1.0	.7	2.8	4.8	4.1	49.1	26.9		
1285BS	475.10	7385.75	.02	.43	.84	.05	.22	.29	.02	.14	.02	.18	27.4	8.5	< 5.0	15.4	8.5	10.2	1.6	< 1.0	8.0	25.8	27.2	3.6	< .5	< .3	1.9	4.5	1.7	72.3	42.3		
1286BS	470.46	7380.76	.01	.81	1.20	.10	.70	.91	.02	.36	.02	.17	11.9	25.1	7.8	13.0	7.4	21.4	2.6	< 1.0	21.6	74.3	16.2	3.7	.6	3.3	2.3	14.1	2.3	40.4	19.9		
1287BS	471.23	7380.42	.01	.54	.86	.06	.27	.75	.03	.25	.01	.12	21.8	14.3	< 5.0	11.2	6.3	12.6	< 1.0	< 1.0	11.5	41.7	25.6	3.0	.7	2.3	.4	7.5	1.8	41.7	21.9		
1288BS	454.19	7378.82	.01	.39	.66	.05	.46	.82	.01	.11	.02	.13	5.2	11.4	< 5.0	5.7	3.9	12.1	2.4	< 1.0	11.1	24.6	17.5	3.9	.5	2.4	1.1	4.3	1.8	48.3	26.1		
1289BS	451.77	7378.10	.01	.68	1.08	.06	.65	1.03	.02	.33	.02	.14	10.4	19.4	5.6	11.4	6.2	20.0	< 1.0	< 1.0	20.8	56.2	22.8	6.2	.8	4.3	1.3	9.2	2.9	55.8	31.9		
1290BS	449.68	7380.93	.00	.24	.60	.04	.13	.40	.02	.09	.01	.07	4.6	12.3	5.1	2.7	2.8	10.6	< 1.0	< 1.0	4.2	9.8	7.7	5.0	.8	3.7	1.1	4.1	1.6	71.4	38.8		
1291BS	455.49	7386.97	.00	.60	1.00	.01	.29	.53	.03	.21	.07	.10	7.9	20.1	10.0	6.2	4.0	15.0	1.2	< 1.0	11.5	26.9	19.6	5.1	< .5	1.2	1.9	10.0	7.6	93.8	52.5		
1292BS	464.75	7396.48	.00	1.32	1.62	.13	.59	.37	.04	.12	.07	.08	12.5	28.2	14.8	10.3	8.8	37.7	3.8	< 1.0	28.3	24.1	16.5	4.2	.9	< .3	4.0	12.1	3.2	43.1	26.6		
1293BS	468.28	7403.57	.01	.65	1.16	.04	.27	.51	.01	.16	.04	.11	9.5	15.4	9.4	7.4	4.6	10.9	< 1.0	< 1.0	9.4	22.9	20.0	6.2	.9	2.1	1.1	7.1	2.8	55.6	28.9		
1294BS	477.59	7406.83	.01	1.03	1.63	.12	.44	.32	.01	.54	.02	.13	11.8	35.4	6.2	10.9	9.8	20.9	< 1.0	< 1.0	18.5	75.2	10.3	6.8	1.1	< .3	2.2	19.7	2.4	76.2	44.5		
1295BS	476.91	7409.33	.01	.55	1.64	.07	.44	.21	.02	.21	.02	.07	15.6	30.2	11.7	12.3	7.6	3.8	1.3	< 1.0	16.6	31.5	5.9	6.2	1.2	1.6	1.4	12.3	2.6	68.4	46.6		
1296BS	465.96	7411.19	.01	2.58	2.18	.11	.73	.98	.18	.17	.02	.07	10.0	39.1	13.6	17.5	10.5	23.4	2.5	< 1.0	30.4	23.5	300.2	5.7	1.5	< .3	4.5	21.3	4.2	61.1	36.2		
1297BS	470.17	7412.05	.00	1.70	1.78	.09	.83	1.17	.06	.29	.02	.08	14.1	48.7	9.6	18.5	11.1	21.8	1.6	< 1.0	24.1	45.7	116.3	6.8	1.4	< .3	2.5	20.6	3.3	68.1	45.2		
1298BS	444.04	7388.24	.01	.59	1.30	.10	.36	1.11	.04	.18	.02	.38	8.6	25.4	16.7	2.5	6.5	24.3	3.0	< 1.0	7.5	32.1	20.5	5.9	.7	< .3	2.7	5.3	4.3	111.0	68.2		
1299BS	431.43	7390.38	.01	.93	1.01	.01	.28	1.30	.09	.16	.02	.30	4.1	27.9	8.3	6.1	2.6	15.3	1.4	< 1.0	11.9	17.1	57.0	3.4	1.0	.7	2.0	6.3	3.1	135.3	88.2		
1300BS	430.88	7389.71	.01	2.24	1.71	.15	.51	1.52	.21	.17	.03	.24	13.8	55.8	16.3	15.4	10.2	29.0	4.5	< 1.0	24.5	41.9	123.1	4.6	.9	.7	3.6	16.6	3.6	118.3	78.7		
1301BS	427.61	7387.17	.01	3.17	1.39	.11	.32	2.00	.14	.11	.02	.19	10.4	35.3	15.7	10.8	8.3	22.1	2.0	< 1.0	21.2	14.7	180.4	4.3	1.4	3.0	2.4	14.0	2.5	48.3	27.6		
1302BS	436.68	7393.27	.01	.38	.78	.05	.21	.94	.04	.09	.02	.19	5.0	14.1	< 5.0	5.4	3.8	16.2	1.7	< 1.0	7.1	11.0	12.3	3.6	.8	3.9	.8	4.0	3.3	90.1	43.0		
1303BS	425.09	7401.25	.01	.38	.37	.08	.09	.41	.03	.03	.01	.09	2.0	7.3	< 5.0	< 2.0	2.8	8.8	< 1.0	< 1.0	5.6	6.0	19.3	3.6	.9	4.5	.6	2.0	1.3	38.0	18.9		
1304BS	441.88	7398.15	.02	1.55	1.92	.21	.55	1.11	.09	.33	.03	.24	19.1	45.9	21.1	5.9	13.3	38.8	4.9	< 1.0	20.0	64.1	55.6	7.5	1.2	< .3	3.5	12.2	4.6	93.1	54.2		
1305BS	443.42	7398.67	.02	1.12	1.91	.09	.86	1.72	.08	.16	.02	.26	51.9	21.9	< 5.0	84.4	16.5	16.2	4.6	< 1.0	11.3	30.2	78.7	3.6	.8	< .3	4.0	6.5	1.8	44.6	22.4		
1306BS	448.59	7337.49	.01	1.01	1.53	.05	.49	.35	.02	.19	.02	.05	12.1	30.6	9.8	10.0	7.6	33.9	1.8	< 1.0	23.2	38.9	12.5	3.8	.6	5.4	1.4	10.4	2.5	19.9	8.5		
1307BS	435.98	7323.40	.00	1.17	1.77	.11	.52	.30	.02	.28	.02	.09	14.2	38.7	10.2	13.0	10.5	29.9	2.0	< 1.0	24.8	53.3	18.4	6.0	.6	1.3	3.5	14.9	2.9	37.0	19.5		
1308BS	436.32	7320.23	.00	.92	1.46	.08	.39	.44	.02	.26	.02	.14	14.8	28.8	< 5.0	11.6	7.2	21.8	< 1.0	< 1.0	16.7	44.6	21.8	7.3	.8	1.9	1.2	0.2	2.8	53.0	30.8		
1309BS	440.28	7322.74	.01	1.40	3.97	.14	.70	.23	.01	.05	.02	.03	6.2	43.0	18.5	11.8	11.5	45.6	4.0	< 1.0	27.1	19.0	12.8	8.1	.9	< .3	8.6	2.6	2.3	27.0	8.8		
1310BS	459.88	7323.01	.00	1.48	2.03	.11	.91	.53	.02	.52	.02	.13	29.6	47.9	13.3	25.6	13.0	47.9	3.8	< 1.0	38												

Prøvetype: Beldeskenheter			Prøvetatlonråde: Nordland-Troms																												
PRNR	UTN X km	UTN Y km	Si X	Al Z	Fe Z	Ti X	Mg X	Ca X	Na Z	K X	Mn X	P Z	Cu ppn	Zn ppn	Pb ppn	Ki ppn	Co ppn	V ppn	Ni ppn	Cd ppn	Cr ppn	Ba ppn	Sr ppn	Zr ppn	Ag ppn	D ppn	Rb ppn	Li ppn	Sc ppn	Ce ppn	La ppn
13269S	513.59	7377.08	.01	1.07	1.53	.12	.54	.30	.01	.11	.02	.06	10.1	62.4	23.2	15.3	8.1	22.1	4.1 <	1.0	37.1	45.9	22.8	5.3	1.2	4.0	2.3	11.9	1.7	35.1	23.8
13278S	505.10	7370.20	.00	.61	1.48	.07	.27	.19	.01	.05	.01	.02	3.2	14.9	10.6	6.7	4.8	21.7	1.3 <	1.0	9.7	10.1	20.5	8.6	.9	.6	1.1	4.2	1.7	14.3	6.8
13288S	497.20	7369.10	.00	.56	.73	.04	.25	.26	.00	.06	.01	.09	7.6	20.0 <	5.0	5.6	4.2	12.2	2.3 <	1.0	8.5	14.9	20.4	6.0 <	.5	9.3	1.4	4.7	1.7	31.1	18.6
13298S	473.31	7419.95	.00	1.07	1.69	.06	.52	.18	.01	.18	.03	.03	17.4	25.7	9.5	11.8	7.3	19.4 <	1.0 <	1.0	18.6	50.3	6.4	5.7	.9	4.2	1.6	12.6	2.6	52.5	35.9
13308S	463.31	7419.68	.00	1.50	2.23	.17	.49	.34	.07	.24	.02	.07	7.1	24.2	10.2	4.0	11.6	31.1	1.4 <	1.0	13.1	53.8	20.8	4.8	.5 <	.3	4.9	19.4	3.5	72.4	15.3
13318S	459.53	7419.37	.00	1.48	1.47	.04	.63	.89	.05	.40	.02	.14	18.2	33.6	8.4	17.4	8.4	31.2	1.8 <	1.0	25.3	61.2	31.9	2.1	.7	.9	1.5	12.1	3.5	35.0	22.2
13328S	461.07	7422.81	.01	1.00	1.32	.13	.21	.21	.02	.07	.01	.03	4.4	18.1	6.6	7.2	7.5	23.8	2.9 <	1.0	19.7	12.5	15.7	2.2	.5 <	.3	2.9	12.1	1.8	27.1	10.3
13338S	455.29	7425.97	.01	2.71	3.32	.26	1.50	.72	.07	.33	.04	.13	23.2	64.9	20.8	23.6	21.8	77.8	4.8 <	1.0	56.0	75.8	41.7	3.1	1.4 <	.3	7.8	30.8	6.2	55.6	37.9
13348S	495.93	7423.46	.01	.64	2.49	.10	1.66	.32	.02	.10	.03	.05	14.9	32.6	6.7	14.9	23.0	27.1	1.8 <	1.0	50.9	35.6	10.2	4.2	1.4 <	.3	2.0	8.6	2.5	17.8	11.1
13358S	499.83	7423.76	.01	.24	.40	.06	.07	.18	.00	.03	.01	.06	.9	5.6 <	5.0	4.4	2.8	6.4	1.3 <	1.0	3.7	5.3	4.7	4.8 <	.5	1.9	.9	1.6	1.0	32.2	12.9
13368S	499.47	7423.90	.01	.40	.62	.08	.20	.25	.01	.05	.01	.07	1.7	14.8 <	5.0	6.4	5.0	12.2	1.2 <	1.0	9.3	13.3	7.2	5.3 <	.5 <	.3	1.3	4.5	1.9	46.2	28.9
13378S	503.36	7412.64	.01	.21	.30	.03	.07	.18	.01	.04	.01	.02	2.4	7.3 <	5.0	2.9	1.2	5.0 <	1.0 <	1.0	2.9	7.4	4.9	5.9	.6	10.9	.2	2.8	1.3	57.8	44.3
13388S	496.52	7412.57	.00	1.33	1.87	.11	.71	.40	.03	.20	.02	.10	11.6	51.1	13.6	14.9	10.8	41.9	2.4 <	1.0	32.7	38.7	12.5	5.9	.6 <	.3	4.6	14.6	4.5	39.5	23.9
13398S	487.84	7413.96	.01	1.43	1.99	.12	.73	.31	.02	.31	.02	.09	11.1	41.7	11.8	14.6	13.0	43.5	3.1 <	1.0	35.4	54.8	7.8	4.3	.8 <	.3	4.9	12.5	3.9	44.5	28.9
13408S	494.59	7404.73	.01	1.64	2.05	.12	.96	.50	.02	.21	.02	.13	15.5	47.1 <	5.0	17.1	11.7	50.2	3.8 <	1.0	39.0	50.6	14.9	4.9	.9 <	.3	3.3	18.7	4.3	38.5	25.6
13418S	496.29	7403.63	.00	1.06	1.54	.07	.59	.37	.01	.06	.02	.09	6.5	35.5	6.0	10.3	8.2	28.0	1.8 <	1.0	22.9	22.4	14.8	5.7 <	.5 <	.3	3.1	13.2	3.5	32.6	21.9
13428S	494.98	7398.50	.00	1.70	2.04	.12	.97	.46	.07	.41	.02	.11	17.5	43.1	6.2	18.7	11.6	45.9	1.7 <	1.0	42.0	69.0	11.3	3.9	1.0	3.0	1.5	20.2	4.3	34.8	22.9
13438S	501.75	7403.82	.00	.78	.32	.01	.08	.25	.01	.03	.01	.03	1.7	5.2	6.0	3.5	1.5	5.7 <	1.0 <	1.0	6.7	10.1	12.8	4.4 <	.5	3.6	.7	1.9	1.6	44.9	29.0
13448S	502.55	7400.98	.00	.63	.86	.00	.34	.40	.02	.10	.02	.10	10.1	22.7	9.9	17.6	5.9	14.2	3.2 <	1.0	10.2	24.2	22.6	6.4 <	.5	1.3	2.2	4.2	2.5	67.7	46.6
13458S	502.89	7395.04	.00	.56	1.04	.06	.70	.88	.02	.09	.02	.16	15.4	24.6	12.7	34.0	8.7	21.1	2.2 <	1.0	20.5	25.2	25.2	6.1 <	.5	2.0	1.9	5.4	3.1	54.1	32.2
13468S	502.66	7385.02	.01	.42	.65	.06	.16	.31	.01	.13	.02	.08	5.8	25.2	5.7	3.9	3.6	10.5	3.1 <	1.0	2.4	22.1	20.7	9.5 <	.5	8.1	1.5	5.3	1.8	57.3	41.5
13478S	502.85	7384.23	.00	.35	.59	.04	.12	.27	.01	.06	.01	.08	5.8	12.4 <	5.0	3.3	2.7	7.8	1.4 <	1.0	4.2	13.7	22.4	5.6 <	.5	3.3	.5	2.8	1.3	40.9	27.9
13488S	496.56	7382.82	.01	2.65	3.03	.12	1.89	.44	.04	1.09	.04	.09	32.8	66.6	16.9	31.7	19.6	64.6	3.2 <	1.0	61.4	133.3	12.2	5.6	1.8	3.6	3.5	32.3	5.5	72.1	45.4
13498S	485.03	7385.71	.01	2.71	3.22	.20	1.83	.41	.03	.63	.02	.10	24.0	67.9	14.1	30.8	21.4	81.5	5.2 <	1.0	69.9	107.3	11.1	5.7	1.5 <	.3	4.8	35.5	5.6	42.4	25.5
13508S	484.30	7385.88	.00	1.04	1.22	.07	.55	.35	.02	.28	.02	.10	13.0	21.4	5.5	11.6	7.1	29.0	1.5 <	1.0	24.2	43.7	8.8	4.7 <	.5	3.9	2.5	10.2	3.8	28.5	16.8
13518S	486.11	7379.71	.01	1.24	1.76	.05	.68	.47	.02	.30	.02	.13	11.9	35.0	9.9	11.8	9.8	40.3	2.7 <	1.0	31.2	47.5	9.8	3.9	.5 <	.3	4.2	12.3	4.1	31.6	14.2
13528S	485.72	7378.96	.00	1.19	1.88	.10	.64	.37	.03	.44	.02	.10	12.1	45.6	18.1	11.0	11.9	35.5	4.0 <	1.0	23.9	74.2	9.8	6.2	.6 <	.3	3.7	9.9	4.1	52.6	33.2
13538S	448.73	7376.15	.00	.97	1.65	.07	.64	.61	.03	.32	.02	.14	27.5	38.3	10.0	18.9	10.3	29.4	2.4 <	1.0	26.8	69.4	10.1	7.3	.9	1.6	1.8	10.5	3.5	43.0	24.3
13548S	502.79	7355.84	.00	.94	1.14	.06	.43	.41	.01	.06	.01	.10	8.5	25.2	7.5	8.8	5.3	19.5	1.5 <	1.0	12.9	18.0	37.6	5.0 <	.5 <	.3	2.1	6.5	2.2	31.2	18.9
13558S	498.46	7344.25	.00	1.05	1.54	.09	.53	.40	.02	.09	.02	.06	9.1	27.9	6.5	18.3	10.4	26.9	2.1 <	1.0	28.7	25.2	21.6	5.9 <	.5 <	.3	3.6	9.2	2.5	23.9	12.0
13568S	499.19	7344.95	.00	.73	1.33	.08	.27	.25	.01	.06	.01	.03	6.6	19.0 <	5.0	7.8	6.7	19.7	2.0 <	1.0	15.1	17.9	14.5	4.8 <	.5 <	.3	2.8	6.4	1.7	26.5	10.9
13578S	452.42	7402.42	.01	2.88	3.44	.31	1.18	.70	.09	1.08	.05	.10	31.0	85.8	13.3	24.1	21.4	65.6	4.6 <	1.0	47.2	182.2	55.8	3.7	1.8 <	.3	6.6	35.7	7.2	56.6	45.0
13588S	452.80	7401.98	.01	1.03	1.51	.05	.37	1.01	.05	.35	.03	.30	17.1	30.8 <	5.0	9.4	6.2	22.5	1.5 <	1.0	14.9	54.5	28.1	3.5	1.2 <	.3	2.8	10.0	3.4	89.5	46.1
13598S	445.81	7405.19	.01	.59	.71	.10	.27	.42	.03	.17	.01	.12	2.6	18.4	8.3	6.1	4.6	16.9	3.0 <	1.0	11.1	23.8	13.6	6.5 <	.5 <	.3	1.3	15.1	2.0	58.3	30.8
13608S	436.33	7406.97	.00	.79	.66	.04	.25	.63	.06	.11	.01	.11	5.0	13.4 <	5.0	9.1	3.3	14.4	1.5 <	1.0	10.9	18.9	28.6	3.7	.8	4.5	.6	5.3	2.0	47.3	25.9
13618S	457.68	7408.06	.01	2.20	2.38	.22	.97	1.02	.12	.51	.03	.15	28.0	49.9	14.8	23.9	15.2	63.8	3.5 <	1.0	49.3	109.9	44.9	4.6	1.4 <	.3	5.5	20.6	5.4	55.1	31.0
13628S	448.96	7412.44	.01	1.55	1.81	.12	.66	1.39	.04	.44	.03	.07	11.9	89.6	12.8	16.2	11.6	36.8	4.2 <	1.0	30.6	87.5	77.0	6.7	1.2 <	.3	4.6	20.8	4.1	69.3	35.3
13638S	440.82	7422.25	.00	.78	.71	.05	.25	.76	.07	.10	.01	.16	6.8	14.1	7.0	7.5	4.6	16.6	2.1 <	1.0	13.7	17.6	29.6	2.0 <	.5	3.6	1.6	6.1	1.6	24.6	12.9
13648S	437.78	7425.61	.00	.92	.93	.01	.38	1.08	.08	.13	.02	.19	7.8	18.7 <	5.0	8.9	4.1	20.8 <	1.0 <	1.0	19.0	24.6	28.9	2.5 <	.5	2.5	.8	7.9	2.4	49.0	29.0
13658S	459.47	7431.04	.01	1.47	.93	.07	.92	1.80	.10	.20	.02	.18	3.1	17.6	7.4	7.6	5.8	20.5	2.4 <	1.0	17.4	44.8	56.8	4.4	.8	9.0	2.5	7.0	2.9	57.9	31.5
13668S	444.36	7425.80	.01	1.09	1.05	.03	.32	.39	.04	.17	.02	.06	4.1	18.1	14.8	7.7	4.7	21.1	1.3 <	1.0	19.1	23.7	16.0	3.9	.6	1.4	1.5	6.2	2.7	34.8	17.1
13678S	492.97	7345.30	.00	.78	1.20	.08	.38	.31	.02	.10	.01	.05	8.2	18.6 <	5.0	10.7	6.7	23.3 <	1.0 <	1.0	22.8	20.2	16.4	3.9	1.0	2.4	1.7	5.7	2.2	25.3	10.7
13688S	536.10	7404.32	.00	.63	1.24	.07	.32	.41	.01	.17	.03	.08	12.8	28.4	7.9	12.8	9.9	15.4	1.9 <	1.0	10.2	36.5	27.3	7.6	.9	1.7	1.7	7.0	2.4	45.5	23.5
13698S	532.02	7402.52	.01	.85	1.88	.09	.28	.25	.01	.14	.03	.07	15.9	39.6	14.5	14.2	11.2	20.2	8.6 <	1.0	9.9	31.0	19.5	13.							

Prøvetype: Bekkedønerter			Prøvetatt område: Nordland-Trons																												
PRNR	UTN X kn	UTN Y kn	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Na %	K %	Mn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
1384BS	514.06	7421.09	.00	.58	1.19	.01	.35	.51	.02	.07	.02	.10	7.9	26.6	7.1	14.0	5.1	18.8	1.2	1.0	19.4	27.8	28.3	6.5	.5	1.9	2.6	6.5	2.5	46.7	24.3
1385BS	512.78	7422.07	.01	.33	.79	.05	.17	.28	.01	.10	.02	.07	7.1	22.1	7.0	4.8	5.6	9.1	1.6	1.0	5.7	20.1	17.0	9.9	.5	4.7	1.2	4.5	1.8	56.6	38.8
1386BS	519.21	7429.71	.01	1.08	1.29	.09	.95	.44	.04	.19	.01	.10	10.5	36.3	10.1	11.7	9.3	30.6	2.2	1.0	28.3	42.5	17.7	4.4	.5	1.3	1.9	10.5	3.4	35.5	17.1
1387BS	519.49	7423.25	.01	1.65	2.18	.15	.76	.37	.05	.29	.02	.07	16.5	42.4	14.6	14.5	11.8	50.0	2.1	1.0	34.8	58.9	16.8	5.4	.7	1.3	3.5	19.8	3.9	35.8	27.9
1388BS	523.13	7422.63	.01	1.47	1.90	.09	.55	.23	.01	.28	.03	.06	21.1	34.7	13.4	15.5	13.1	27.0	2.3	1.0	20.4	61.0	17.2	14.1	.6	1.3	4.0	15.1	3.7	58.4	31.5
1501BS	426.36	7271.71	.01	.80	1.16	.08	.73	1.62	.02	.12	.03	.15	14.9	25.0	7.6	13.5	7.4	22.1	1.5	1.0	19.9	23.7	54.3	6.4	1.4	2.4	1.7	7.9	2.8	34.0	16.2
1502BS	421.75	7277.10	.00	.77	1.12	.06	.55	1.16	.02	.08	.02	.11	13.9	29.9	7.9	14.3	7.9	21.3	2.5	1.0	19.8	19.4	51.2	6.6	.5	1.3	2.6	8.4	2.4	28.6	12.8
1503BS	424.53	7266.30	.00	.87	1.03	.08	.34	.44	.04	.12	.02	.08	4.5	18.3	5.0	5.6	5.9	19.6	1.0	1.0	14.5	22.4	18.3	4.0	.5	5.7	2.2	6.4	2.3	37.5	19.6
1504BS	434.11	7268.28	.00	1.51	2.15	.10	1.04	1.12	.02	.10	.04	.18	15.6	68.6	16.4	22.1	13.4	38.2	1.6	1.0	33.8	26.1	31.0	6.7	1.4	1.3	3.7	16.7	4.0	32.9	18.7
1505BS	437.35	7274.75	.00	1.07	1.68	.10	.51	.48	.02	.11	.03	.09	7.7	29.9	11.5	11.5	7.4	41.3	1.1	1.0	28.6	25.7	15.7	5.4	.8	3.3	1.7	10.8	2.5	12.1	6.0
1506BS	455.59	7275.17	.01	1.36	2.35	.12	.95	.59	.01	.10	.08	.12	25.8	70.4	10.3	44.2	15.4	32.0	1.3	1.0	45.5	44.2	34.3	11.2	1.5	1.3	4.1	11.3	4.0	40.5	20.0
1507BS	445.89	7274.04	.00	.85	1.42	.05	.74	.70	.01	.07	.04	.11	17.1	59.8	5.6	25.1	8.3	22.9	2.7	1.0	23.8	19.8	27.1	6.1	.5	1.3	3.0	8.5	2.9	23.8	10.8
1508BS	427.20	7281.28	.02	.99	1.57	.09	.54	.35	.01	.07	.02	.09	15.7	28.5	5.0	16.4	10.9	28.9	2.4	1.0	26.1	17.8	27.3	6.4	.5	1.3	3.7	9.7	2.8	25.7	9.6
1509BS	427.15	7283.62	.00	1.17	1.34	.11	.58	.45	.01	.10	.07	.11	23.7	34.1	12.7	20.3	15.4	30.3	2.4	1.0	30.1	23.1	27.3	8.5	1.3	1.3	2.5	9.7	3.7	37.2	16.7
1510BS	429.61	7287.21	.01	1.36	1.30	.14	.59	.51	.02	.10	.07	.10	20.0	32.8	10.7	18.9	19.0	33.0	2.4	1.0	31.0	24.1	37.5	5.6	1.3	1.3	3.4	12.5	4.1	46.5	23.5
1511BS	434.59	7279.59	.01	.90	1.18	.08	.51	.38	.01	.04	.02	.09	4.4	25.9	6.3	12.9	7.0	26.0	2.8	1.0	24.1	13.0	17.8	5.1	.5	1.3	2.0	9.6	2.5	18.5	8.3
1512BS	432.03	7285.55	.00	1.14	1.55	.10	.52	.26	.02	.08	.02	.06	10.7	36.8	11.0	16.2	11.7	26.6	2.4	1.0	26.8	25.8	24.9	6.8	.5	1.9	3.2	5.7	2.7	28.8	14.1
1513BS	432.41	7285.30	.01	1.96	2.61	.16	.86	.48	.02	.09	.03	.10	21.9	57.3	13.9	28.0	16.4	44.5	2.0	1.0	46.0	28.5	28.8	6.7	1.5	1.3	4.8	18.8	4.5	45.2	26.9
1514BS	436.11	7307.71	.01	1.26	1.65	.09	.45	.25	.02	.10	.01	.06	14.2	24.1	11.7	10.3	5.9	27.3	1.6	1.0	27.0	21.5	12.5	6.0	1.0	2.3	1.6	9.0	2.9	30.0	20.3
1515BS	435.33	7308.09	.00	1.39	1.69	.09	.57	.32	.02	.15	.01	.08	19.9	33.4	19.0	15.3	7.2	28.3	3.0	1.0	27.0	33.5	19.2	7.9	.9	1.6	2.0	12.1	3.2	41.6	25.1
1516BS	451.70	7317.20	.00	1.33	1.89	.11	.84	.55	.04	.19	.02	.10	28.0	44.9	9.8	28.6	12.4	41.3	2.1	1.0	42.5	58.1	14.6	8.3	1.4	1.3	3.2	14.0	4.1	36.0	18.5
1517BS	455.84	7314.68	.01	1.19	1.73	.09	.63	.53	.03	.15	.02	.10	20.8	32.2	9.1	19.0	9.1	37.9	1.9	1.0	34.6	24.9	13.2	4.4	1.1	1.7	1.7	12.0	3.7	24.8	13.8
1518BS	446.56	7301.23	.01	1.87	2.43	.15	.97	.44	.02	.17	.04	.07	16.1	56.2	10.5	21.3	21.9	48.0	4.3	1.0	42.6	42.5	15.4	8.0	.8	1.7	3.8	17.0	4.9	53.5	28.8
1519BS	447.65	7298.30	.02	1.04	1.93	.09	.67	.37	.01	.14	.04	.08	25.4	46.6	14.9	26.9	14.5	29.6	4.0	1.0	29.1	34.5	18.8	11.9	.9	1.3	2.9	11.2	3.0	39.1	21.9
1520BS	477.24	7284.22	.00	1.64	3.06	.16	1.29	.51	.01	.12	.11	.09	40.4	86.2	16.3	80.5	28.7	46.5	3.9	1.0	63.3	40.6	22.6	15.9	1.1	1.3	2.5	15.4	3.7	51.8	28.1
1521BS	479.80	7290.75	.00	.63	2.16	.02	.27	.33	.01	.13	.05	.10	10.6	39.2	15.0	11.2	10.4	9.3	1.0	1.0	8.6	38.7	23.1	4.9	.5	1.6	1.7	7.6	1.3	41.3	20.4
1522BS	473.79	7296.04	.01	1.14	1.92	.08	.63	.48	.03	.16	.02	.10	22.3	37.6	9.0	18.3	11.1	28.9	2.3	1.0	21.5	34.0	24.1	10.4	.5	1.3	4.5	10.8	3.1	41.6	19.8
1523BS	476.98	7297.40	.00	2.18	3.44	.21	1.56	.71	.00	.08	.04	.19	31.0	63.9	15.4	32.2	18.2	55.8	4.6	1.0	49.0	27.6	49.7	16.6	1.1	1.3	2.5	21.8	4.6	45.4	35.3
1524BS	468.51	7276.30	.01	1.54	2.46	.21	1.07	.64	.01	.09	.03	.14	35.9	61.6	15.9	29.5	17.5	48.9	3.4	1.0	44.6	24.4	32.6	9.6	1.3	1.3	4.9	10.7	4.1	30.7	15.4
1525BS	472.67	7268.15	.00	1.32	1.99	.08	.86	.40	.01	.08	.03	.10	24.6	45.0	10.5	30.8	12.4	24.7	1.9	1.0	33.3	23.7	22.8	15.2	.5	1.3	1.8	11.1	3.2	35.6	19.4
1526BS	473.56	7258.95	.00	1.25	2.04	.10	.90	.36	.00	.05	.04	.08	18.3	48.8	7.3	20.6	11.6	35.9	1.0	1.0	33.5	14.7	17.6	8.3	.5	1.3	1.5	8.5	4.4	15.7	7.9
1527BS	476.49	7251.27	.01	1.26	1.93	.09	.86	.40	.01	.06	.03	.10	22.3	42.9	9.1	26.7	11.9	26.5	1.5	1.0	38.3	17.7	21.5	13.3	1.0	1.3	2.1	5.7	2.9	29.7	15.9
1528BS	469.45	7243.60	.00	.67	1.16	.06	.31	.29	.01	.11	.01	.05	7.9	20.6	7.2	8.4	5.2	13.0	2.1	1.0	11.8	26.8	29.3	11.4	.5	1.7	1.0	6.7	1.8	29.8	17.2
1529BS	461.57	7242.01	.00	1.15	1.29	.08	.42	.56	.01	.06	.02	.08	3.8	24.1	14.0	5.2	6.8	22.9	3.7	1.0	10.4	17.2	59.8	7.8	.5	1.6	2.3	9.5	2.8	37.3	22.9
1530BS	451.82	7250.63	.01	1.15	1.50	.12	.63	.67	.01	.11	.03	.08	9.2	35.7	16.9	20.4	10.9	26.6	2.4	1.0	37.9	41.3	86.3	6.1	.8	1.3	3.7	7.2	2.8	74.9	43.6
1531BS	452.13	7249.85	.00	.47	.54	.02	.15	.40	.00	.05	.02	.04	1.5	11.8	6.2	2.1	1.6	7.1	1.0	1.0	5.2	19.1	81.5	6.1	.6	1.0	1.2	2.2	1.8	218.3	149.1
1532BS	459.86	7236.51	.02	2.23	2.52	.15	.98	1.21	.03	.48	.05	.23	27.3	58.4	21.7	22.9	15.8	46.5	6.4	1.0	33.4	71.7	71.4	25.7	2.3	1.3	6.8	16.8	7.2	94.7	50.8
1533BS	460.76	7237.15	.00	.43	.42	.05	.12	.31	.01	.05	.01	.03	3.8	6.9	8.8	3.2	2.9	8.5	1.1	1.0	5.7	10.4	33.3	8.9	.6	1.7	1.4	3.1	1.9	24.7	16.3
1534BS	451.78	7235.97	.00	1.38	1.72	.13	.81	.72	.02	.08	.02	.11	14.7	31.8	9.0	19.3	11.7	37.6	1.0	1.0	34.6	18.6	43.0	4.8	1.3	1.3	1.7	9.4	4.0	24.8	13.0
1535BS	452.44	7235.45	.01	1.16	1.85	.10	.85	.41	.01	.15	.03	.10	16.8	37.4	5.8	14.8	11.2	25.2	2.3	1.0	24.0	31.9	26.2	7.4	1.0	1.3	2.2	11.9	3.2	65.9	37.0
1536BS	440.88	7241.16	.00	1.31	1.38	.15	.66	.47	.02	.09	.02	.04	12.9	23.8	25.0	16.0	10.6	31.6	2.1	1.0	30.0	21.7	48.3	4.5	.5	1.3	3.2	10.8	2.7	30.2	16.2
1537BS	437.21	7240.75	.00	1.08	1.68	.14	.48	.32	.01	.07	.02	.03	9.3	25.6	13.7	8.5	7.5	26.2	2.9	1.0	29.3	18.0	51.1	5.4	1.3	1.3	2.9	12.2	2.0	31.9	17.0
1538BS	437.37	7241.42	.00	1.23	1.60	.12	.52	.44	.01	.09	.02	.05	10.3	29.4	18.6	14.5	8.2	24.1	2.2	1.0	25.9	22.0	60.5	5.1	1.3	1.3	2.0	8.5	2.2	44.4	25.3
1539BS	435.98	7241.10	.00	1.00	1.56	.09	.45	.33	.01	.09	.02	.05	11.7	29.0	10.1	11.9	9.2	24.9	1.5	1.0	21.8	23.0	21.4	3.2	.8	1.3	1.				

Prøvetype: Bekkedsdionenter

Prøvetatt område: Nordland-Trøns

Tekstbilag 1, side 17

PRNR	UTN X kn	UTN Y km	Prøvetatt område: Nordland-Trøns														Tekstbilag 1, side 17																	
			Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Na	K	Mn	P	Cu	Zn	Pb	Hg	Co	V	Ni	Ed	Cr	Ba	Sr	Zr	Hf	B	Be	Li	Sc	Ce	La			
			Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z	Z	Z	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm			
15548S	449.65	7230.90	.00	1.56	2.27	.15	.73	.33	.01	.44	.03	.09	10.9	50.6	18.9	15.8	13.6	26.6	3.1	<	1.0	21.2	58.0	21.9	15.2	1.0	<	.3	5.3	18.5	3.1	62.1	40.6	
15558S	449.87	7224.41	.00	1.03	1.11	.11	.44	.49	.02	.14	.01	.04	6.9	20.4	9.5	8.3	7.0	20.3	1.0	<	1.0	25.6	26.6	51.0	6.4	1.0	1.9	1.2	7.2	3.1	27.6	15.7		
15568S	415.82	7263.76	.00	1.01	1.28	.09	.41	.41	.04	.20	.01	.09	8.0	23.6	<	5.0	11.3	6.5	24.7	1.5	<	1.0	18.2	32.9	16.8	4.2	.9	5.5	1.0	7.3	2.5	30.0	17.6	
15578S	417.57	7250.13	.01	2.32	2.59	.14	.67	.86	.08	.23	.05	.09	22.8	123.5	60.3	19.0	18.9	39.7	1.4	<	1.0	34.5	40.8	74.4	6.6	1.4	2.0	3.0	16.0	4.1	43.7	23.9		
15588S	417.42	7224.76	.01	1.40	1.46	.16	.47	.28	.01	.21	.01	.02	5.0	20.4	18.6	9.2	7.7	33.7	1.6	<	1.0	27.8	40.6	24.0	5.2	1.2	1.6	1.3	9.4	2.9	16.7	8.9		
15598S	414.86	7233.72	.00	1.08	1.25	.11	.35	.24	.02	.13	.01	.03	6.8	17.8	19.0	8.6	6.3	23.1	1.8	<	1.0	20.9	25.8	29.0	5.8	.9	<	.3	1.0	7.7	2.2	32.9	19.4	
15608S	408.71	7228.56	.01	1.12	1.04	.12	.40	.37	.02	.12	.01	.06	7.1	22.1	21.1	9.3	6.5	25.3	2.2	<	1.0	25.6	25.0	43.8	5.1	<	.5	<	.3	1.6	10.3	2.4	53.3	32.0
15618S	404.61	7222.17	.01	.42	.45	.10	.12	.20	.02	.03	.00	.03	4.0	4.0	13.3	3.6	3.7	14.1	<	<	1.0	14.4	7.6	26.7	3.1	<	.5	2.8	1.0	.9	1.4	33.8	23.6	
15628S	399.94	7215.76	.01	.44	.53	.07	.15	.25	.01	.07	.01	.03	5.9	10.0	10.8	3.4	2.5	12.2	<	<	1.0	9.0	11.5	20.2	6.3	.7	4.2	1.1	3.8	1.3	38.7	21.8		
15638S	397.98	7213.23	.00	1.04	1.47	.12	.49	.32	.01	.05	.02	.05	5.6	25.8	9.4	14.5	10.1	27.3	2.1	<	1.0	29.4	14.2	23.0	6.4	.6	<	.3	3.7	11.3	2.3	32.3	15.1	
15648S	391.58	7211.22	.01	1.32	1.26	.09	.62	.67	.03	.12	.04	.10	8.3	59.2	27.4	20.8	9.0	25.6	2.6	<	1.0	38.8	22.4	49.5	9.7	1.3	1.4	1.5	27.0	2.2	44.7	22.0		
15658S	391.02	7223.76	.01	1.68	1.93	.14	.58	.48	.03	.09	.02	.07	16.8	37.7	27.7	13.5	10.0	47.1	4.8	<	1.0	32.9	21.7	48.7	5.3	.7	1.5	3.5	20.2	3.9	37.7	28.0		
15668S	389.61	7225.72	.01	2.14	1.70	.10	1.25	1.28	.03	.17	.03	.08	17.7	108.4	22.1	14.1	11.8	29.8	1.5	<	1.0	27.8	36.4	59.0	6.4	1.3	4.1	2.4	21.0	4.4	25.6	12.4		
15678S	383.02	7227.45	.00	.43	.65	.10	.17	.14	.01	.13	.01	.03	4.9	12.6	17.6	2.2	3.5	20.9	<	<	1.0	5.8	17.9	10.0	4.1	.7	8.4	6	5.3	1.3	7.8	2.8		
15688S	383.60	7232.85	.00	1.01	1.45	.13	.43	.33	.02	.11	.01	.06	4.6	17.6	8.4	7.1	6.4	32.1	2.6	<	1.0	21.6	26.1	19.5	4.7	<	.5	<	.3	2.5	10.6	2.0	26.0	13.6
15698S	390.73	7236.82	.01	1.22	1.17	.12	.65	.46	.03	.10	.02	.05	6.5	74.8	11.5	18.1	8.3	25.9	<	<	1.0	39.5	25.0	36.8	4.5	.5	1.0	2.1	24.6	3.0	35.5	21.4		
15708S	380.26	7241.50	.00	.78	.95	.07	.32	.36	.02	.10	.03	.06	5.0	26.7	8.5	8.7	6.7	17.5	2.6	<	1.0	13.6	22.4	23.1	5.5	<	.5	2.4	1.5	9.2	2.0	40.5	21.5	
15718S	401.49	7238.73	.01	1.02	1.00	.10	.28	.33	.03	.08	.01	.06	8.3	14.3	27.1	5.9	4.4	22.7	3.3	<	1.0	17.5	22.6	54.0	2.9	.5	<	.3	2.7	9.5	1.3	47.7	26.1	
15728S	403.49	7243.35	.00	.91	1.20	.09	.66	.61	.03	.29	.01	.19	7.7	30.9	19.6	21.5	7.4	25.0	1.7	<	1.0	44.0	42.2	63.5	4.4	<	.5	1.4	2.2	20.6	1.9	66.4	36.9	
15738S	403.94	7251.73	.02	2.91	3.11	.25	.89	47	.05	.69	.03	.04	28.2	70.5	22.0	22.3	17.8	75.4	4.5	<	1.0	52.3	118.3	50.6	5.0	1.1	<	.3	8.3	24.9	7.8	64.4	38.4	
15748S	411.12	7255.19	.01	1.51	1.49	.08	.65	.61	.06	.37	.02	.09	11.6	29.1	13.0	13.2	7.6	32.2	1.4	<	1.0	29.1	49.4	25.0	4.4	.7	<	.3	1.7	12.8	3.9	32.3	15.0	
15758S	411.52	7263.85	.01	1.77	1.86	.15	.55	.54	.04	.44	.02	.14	17.0	37.4	13.1	14.2	9.3	36.8	1.7	<	1.0	30.3	78.9	21.7	5.5	1.5	<	.3	1.7	9.4	5.1	56.1	55.5	
15768S	403.28	7263.47	.00	2.38	2.57	.19	.73	.31	.04	.53	.02	.04	15.3	58.4	23.3	15.4	14.3	52.4	3.1	<	1.0	42.1	87.1	22.8	5.2	1.7	1.1	3.5	20.3	6.2	39.4	22.9		
15778S	403.75	7262.75	.00	.81	.67	.06	.17	.24	.03	.14	.01	.03	5.8	27.6	29.5	4.2	2.8	13.3	1.8	<	1.0	6.4	16.8	27.5	8.0	.8	3.0	.7	9.6	1.2	59.6	26.1		
15788S	396.69	7261.43	.00	1.67	2.25	.13	.82	1.74	.04	.18	.04	.19	14.9	117.7	24.6	16.8	12.8	29.4	2.2	<	1.0	26.7	41.2	104.8	8.5	1.8	<	.3	4.2	27.1	3.1	67.9	36.3	
15798S	396.34	7262.85	.00	1.95	1.85	.12	.62	.86	.04	.21	.03	.11	12.6	57.2	42.0	12.9	12.8	32.1	<	<	1.0	28.0	35.2	54.7	6.2	1.2	<	.3	3.3	25.1	3.3	45.4	25.5	
15808S	392.07	7264.19	.00	1.73	1.50	.08	.57	.72	.01	.36	.02	.08	10.6	42.1	11.5	16.1	8.5	27.4	2.7	<	1.0	25.2	57.2	56.6	3.7	.7	<	.3	3.9	33.6	2.6	38.9	20.4	
15818S	397.19	7230.16	.02	1.17	1.28	.13	.53	.55	.02	.20	.02	.08	11.0	34.8	11.1	12.2	8.9	28.8	1.7	<	1.0	30.6	44.1	51.7	6.3	1.0	<	.3	1.9	13.8	2.6	40.4	21.6	
15828S	397.84	7230.80	.00	1.73	1.76	.14	.72	.51	.03	.16	.02	.08	10.5	45.7	25.1	23.5	13.0	38.7	2.9	<	1.0	48.3	59.3	55.0	6.4	.5	<	.3	4.3	21.6	2.7	52.5	34.1	
15838S	401.83	7278.10	.01	1.56	1.33	.08	.37	.37	.02	.14	.02	.05	9.5	50.8	33.2	7.5	6.3	21.3	1.4	<	1.0	17.8	22.0	41.0	6.8	.9	<	.3	1.8	14.0	1.9	51.3	27.9	
15848S	398.92	7277.68	.00	.59	.66	.03	.26	.28	.02	.10	.01	.05	3.8	20.7	5.6	5.9	2.0	13.4	2.3	<	1.0	11.7	14.6	20.5	4.7	<	.5	4.1	1.0	10.6	1.5	27.1	15.5	
15858S	397.55	7276.62	.01	.58	.74	.07	.24	.32	.02	.09	.01	.06	2.9	23.6	14.0	5.1	5.0	14.8	1.4	<	1.0	10.9	15.9	19.9	5.7	<	.5	1.7	1.9	8.4	1.5	49.3	25.8	
15868S	396.71	7271.13	.00	1.50	1.25	.10	.21	.54	.02	.12	.01	.02	4.4	25.0	40.6	4.0	4.0	21.6	2.7	<	1.0	8.4	15.9	65.3	9.3	1.2	3.4	1.9	9.6	1.1	41.2	18.3		
15878S	390.41	7269.33	.01	2.49	2.40	.19	.99	1.55	.03	.26	.05	.14	24.7	121.6	60.3	21.1	17.2	45.6	3.5	<	1.0	32.0	38.9	101.8	10.1	2.3	4.5	4.0	38.8	4.7	76.8	45.9		
15888S	351.16	7281.56	.01	1.31	1.23	.06	.49	.76	.02	.06	.02	.09	25.4	47.2	23.8	18.2	10.2	27.2	3.0	<	1.0	23.7	29.2	72.2	1.9	.5	7.2	4.3	18.4	2.6	33.1	15.2		
15898S	356.18	7287.15	.01	.56	.77	.06	.30	.72	.02	.13	.01	.08	7.6	14.8	<	5.0	12.4	5.6	13.6	1.3	<	1.0	16.5	17.8	32.2	5.6	1.0	6.2	7	5.9	1.9	37.1	19.8	
15908S	359.40	7285.10	.00	.58	.79	.03	.27	.30	.01	.08	.01	.05	1.4	22.8	6.8	7.5	3.7	12.0	1.4	<	1.0	15.6	14.5	17.9	3.5	<	.5	.6	1.6	7.3	1.4	32.1	16.8	
15918S	381.12	7276.48	.01	1.11	1.30	.09	.66	.67	.08	.23	.02	.10	9.6	22.4	12.7	16.9	7.0	34.3	1.2	<	1.0	36.7	47.3	42.8	4.5	1.0	2.2	1.2	23.2	2.7	25.8	11.5		
15928S	386.50	7276.11	.00	2.24	1.72	.11	2.11	1.11	.05	.12	.03	.12	7.6	49.1	24.8	18.1	10.4	34.3	3.4	<	1.0	27.1	25.1	81.8	6.0	.7	4.3	3.9	54.5	2.6	50.1	23.8		
15938S	388.06	7276.21	.01	1.79	1.52	.13	.48	.79	.03	.23	.02	.10	13.0	82.4	54.8	14.0	9.5	30.8	2.4	<	1.0	25.1	35.9	45.5	8.9	1.5	2.9	2.1	28.9	2.7	44.1	28.7		
15948S	396.52	7282.63	.00	1.55	1.45	.12	.58	.57	.03	.10	.01	.07	9.6	49.2	28.6	9.9	7.8	32.1	2.6	<	1.0	22.8	18.5	56.4	5.0	1.1	1.0	2.2	15.8	2.6	28.8	13.9		
15958S	398.13	7281.40	.00	1.16	1.14	.06	.31	.45	.02	.12	.03	.12	6.6	29.0																				

Prøvetype: Bakkediminenter				Prøvetatt område: Nordland-Trons																											
PRKR	UTN X km	UTN Y km	Sa %	Al %	Fe %	Ti %	Si %	Ca %	Mg %	K %	Mn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Sr ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
1612BS	451.83	7256.40	.01	1.01	1.46	.07	2.22	2.67	.01	.09	.03	.08	11.1	53.7	24.9	19.1	9.6	21.8	3.2	< 1.0	24.5	25.5	45.6	11.3	.9	< .3	3.3	8.6	2.9	46.4	27.8
1613BS	460.46	7257.67	.01	2.00	2.81	.14	1.44	.47	.00	.07	.03	.11	25.1	51.0	24.3	34.7	16.3	43.4	2.1	< 1.0	52.7	24.8	21.4	13.8	.9	< .3	7.1	16.1	4.2	38.1	18.5
1614BS	454.41	7255.42	.00	.98	1.66	.07	.78	.56	.01	.06	.03	.11	17.3	69.7	17.1	28.2	9.9	21.5	1.7	< 1.0	31.7	23.1	25.1	10.6	1.1	.8	1.4	8.2	3.2	33.2	20.3
1615BS	454.67	7263.31	.01	1.29	2.21	.08	.95	.43	.00	.05	.04	.12	20.2	48.7	11.6	34.0	12.5	31.7	4.0	< 1.0	35.3	20.7	20.6	12.4	.6	< .3	3.2	11.6	3.1	30.1	17.5
1616BS	468.36	7262.49	.01	1.52	2.38	.09	1.07	.31	.01	.08	.02	.07	24.4	49.9	11.8	25.3	10.8	44.1	1.3	< 1.0	46.8	20.9	13.9	11.7	1.1	< .3	3.3	11.1	4.4	27.6	15.8
1617BS	454.91	7267.07	.01	.85	2.12	.07	2.47	2.87	.01	.09	.06	.09	31.0	68.3	18.7	38.8	13.5	20.8	2.6	< 1.0	25.7	33.9	43.8	16.0	1.8	< .3	3.6	10.2	2.8	30.6	18.1
1618BS	454.14	7266.47	.01	.61	1.02	.06	.48	.40	.01	.06	.01	.06	7.8	26.1	6.8	12.5	5.7	15.1	2.7	< 1.0	16.2	18.6	38.8	7.4	.5	2.9	1.5	5.3	1.5	33.5	18.4
1619BS	416.99	7244.45	.01	2.77	2.77	.19	1.06	.68	.05	.38	.05	.07	25.1	84.4	32.6	24.9	20.0	53.5	2.2	< 1.0	46.7	67.6	37.2	6.7	1.8	< .3	2.7	25.7	5.6	48.4	24.5
1620BS	416.77	7245.21	.01	2.72	2.81	.18	.84	.84	.10	.10	.04	.06	25.1	58.9	21.2	19.8	18.0	49.7	1.9	< 1.0	37.9	23.8	104.1	7.1	1.7	< .3	4.5	25.7	4.5	46.6	27.2
1621BS	424.83	7250.76	.00	1.18	1.62	.10	.55	.35	.02	.17	.03	.07	14.9	36.1	10.9	9.7	10.3	38.8	3.8	< 1.0	23.3	45.5	11.8	2.7	.5	< .3	4.0	6.4	3.1	27.0	13.6
1622BS	426.89	7257.19	.01	2.36	2.43	.19	1.15	.82	.06	.30	.05	.12	22.9	79.8	15.1	20.1	17.4	51.2	3.8	< 1.0	39.9	53.6	42.8	6.6	1.0	< .3	4.0	28.9	4.6	43.5	25.6
1623BS	426.68	7256.59	.01	2.70	3.04	.17	.82	.73	.05	.31	.05	.10	22.3	45.6	22.9	17.9	15.5	54.6	2.2	< 1.0	44.3	50.8	68.4	7.4	1.0	< .3	7.8	20.9	4.9	68.0	30.2
1624BS	424.50	7256.05	.00	1.51	1.86	.13	.70	.80	.06	.26	.03	.15	15.5	61.6	18.9	14.9	14.3	38.5	1.0	< 1.0	30.5	39.8	30.0	5.4	.9	< .3	2.5	12.3	4.0	42.9	23.5
1625BS	441.17	7264.70	.01	.92	1.24	.08	.28	.29	.01	.09	.02	.07	15.5	17.2	9.7	10.6	6.4	17.5	1.5	< 1.0	14.9	23.4	19.6	5.8	.6	8.7	1.4	5.0	2.5	52.1	26.0
1626BS	437.46	7252.36	.01	1.26	1.94	.11	.65	.54	.02	.12	.03	.08	14.6	43.0	13.6	25.2	14.0	32.2	2.0	< 1.0	29.4	35.9	43.4	6.2	1.4	2.2	1.8	6.2	3.1	54.1	30.3
1627BS	438.84	7256.12	.01	1.33	1.81	.17	.73	.51	.01	.10	.03	.05	16.4	38.3	16.7	32.5	12.5	28.7	4.3	< 1.0	45.2	26.3	63.7	7.7	1.4	< .3	2.0	7.8	3.2	68.6	39.7
1628BS	436.80	7261.32	.01	1.24	1.53	.06	2.06	2.27	.04	.13	.03	.11	12.1	42.3	9.7	16.4	8.9	29.6	2.5	< 1.0	23.9	27.9	48.3	5.6	.9	.4	3.2	12.8	3.2	31.5	16.7
1629BS	439.51	7266.64	.01	1.41	1.71	.11	.74	.76	.04	.16	.06	.12	17.6	58.3	17.2	18.2	10.9	31.6	1.3	< 1.0	27.9	37.2	51.2	7.1	1.2	1.3	1.7	12.5	3.6	37.1	20.9
1630BS	463.35	7296.09	.00	1.02	.99	.05	.43	.60	.09	.06	.01	.08	13.1	17.2	6.5	12.4	5.9	18.1	1.8	< 1.0	16.0	15.9	25.6	4.6	.5	4.2	2.0	5.6	1.9	29.1	10.9
1631BS	457.56	7251.25	.01	1.04	2.28	.14	.46	.91	.02	.24	.07	.31	14.8	37.1	11.7	11.8	11.7	21.4	3.1	< 1.0	14.5	377.9	65.2	16.0	.8	5.6	4.0	11.1	5.2	72.6	34.3
1632BS	462.17	7265.41	.01	.86	1.76	.08	.65	.41	.02	.09	.05	.07	21.9	63.2	12.9	44.6	17.5	24.0	2.5	< 1.0	38.4	25.8	19.8	6.7	1.4	3.6	1.8	7.9	2.6	29.9	15.6
1633BS	459.18	7281.12	.01	.97	2.09	.09	.61	.52	.01	.08	.06	.12	41.3	41.1	9.8	36.6	15.7	27.5	2.3	< 1.0	31.4	28.9	27.4	9.9	1.3	< .3	1.8	6.8	3.5	32.9	18.4
1634BS	458.68	7280.72	.00	.94	1.89	.11	.66	.80	.01	.10	.04	.09	52.3	38.9	14.4	31.8	17.2	27.8	1.4	< 1.0	26.9	26.7	32.7	8.4	1.4	1.4	1.9	6.2	3.0	26.5	12.1
1635BS	468.73	7273.27	.01	2.30	4.83	.25	1.83	1.24	.01	.19	.08	.30	31.5	66.2	12.3	31.0	28.1	86.2	3.1	< 1.0	36.6	70.4	62.8	5.6	2.9	< .3	4.7	12.2	3.8	26.4	16.7
1636BS	445.10	7266.60	.01	1.41	2.42	.11	.86	.41	.02	.20	.04	.09	36.2	50.3	21.5	45.0	17.0	38.5	4.5	< 1.0	42.2	47.8	21.1	10.0	.7	.6	3.7	12.7	3.8	44.0	25.9
1637BS	442.42	7287.51	.01	1.20	1.93	.10	.68	.38	.03	.16	.02	.08	20.4	34.8	19.9	26.7	10.5	29.7	2.5	< 1.0	36.5	30.4	18.5	8.3	1.3	4.9	1.8	10.6	3.3	39.3	22.8
1638BS	445.18	7284.17	.01	1.24	2.18	.15	.77	.70	.02	.13	.05	.14	31.0	47.1	5.0	29.0	16.7	34.6	1.0	< 1.0	32.3	35.7	32.1	11.3	1.5	4.1	1.8	9.7	3.7	32.2	19.1
1639BS	452.96	7282.56	.01	1.37	2.72	.15	.72	.63	.01	.09	.06	.13	22.9	68.6	10.6	32.0	19.3	33.5	2.3	< 1.0	33.8	42.9	39.7	11.3	1.5	< .3	2.2	10.8	3.6	45.1	28.6
1640BS	429.48	7319.71	.01	1.92	2.62	.16	.71	.45	.03	.65	.02	.13	22.7	56.4	11.0	22.8	16.7	44.3	3.3	< 1.0	35.6	106.8	24.0	8.0	1.8	< .3	2.3	25.4	4.2	64.9	30.8
1641BS	429.70	7309.58	.00	1.10	1.62	.08	.52	.31	.02	.19	.02	.07	12.4	33.0	22.4	16.8	7.5	25.5	1.7	< 1.0	21.5	37.1	17.2	7.6	.8	6.2	2.0	10.9	2.6	33.4	17.1
1642BS	422.39	7310.70	.01	1.24	1.63	.09	.64	.36	.02	.14	.02	.08	15.4	31.3	11.7	17.0	7.8	30.9	2.4	< 1.0	29.8	29.8	20.2	8.9	1.0	1.6	2.0	11.2	3.3	36.6	19.7
1643BS	420.20	7320.64	.01	.99	1.33	.07	.43	.34	.03	.17	.02	.07	7.1	27.3	7.0	9.8	6.9	21.9	1.0	< 1.0	18.3	31.5	19.3	5.3	.7	3.7	1.2	10.9	2.5	31.8	17.1
1644BS	420.42	7312.04	.01	1.07	1.51	.08	.59	.38	.03	.07	.02	.08	11.9	37.8	6.0	12.3	10.1	33.8	1.9	< 1.0	24.5	16.5	16.0	5.7	.6	< .3	2.5	11.6	3.4	26.8	11.5
1645BS	432.16	7301.27	.00	.94	1.40	.09	.50	.39	.02	.13	.02	.07	11.8	29.7	9.0	17.3	7.6	25.9	2.6	< 1.0	27.4	25.8	18.1	7.7	1.4	4.6	2.5	9.3	2.8	26.8	19.0
1646BS	431.96	7303.46	.01	1.00	1.32	.09	.46	.54	.04	.14	.02	.11	10.6	31.8	17.1	11.3	8.4	27.3	2.7	< 1.0	22.4	24.0	27.9	8.5	.6	< .3	3.6	11.6	2.7	35.9	17.3
1647BS	426.85	7308.92	.01	.72	1.05	.08	.38	.32	.02	.11	.01	.04	6.7	20.9	8.0	11.9	5.6	21.7	2.1	< 1.0	19.3	22.7	18.7	6.7	.7	1.3	1.3	7.3	2.4	26.7	14.0
1648BS	421.20	7302.13	.00	.71	1.13	.07	.46	.41	.02	.10	.02	.07	9.7	21.7	5.4	15.8	7.1	21.4	2.0	< 1.0	21.4	21.4	22.3	7.0	.9	6.2	1.3	6.1	2.5	26.0	8.9
1649BS	422.35	7301.09	.00	1.34	2.06	.09	.87	.53	.03	.09	.04	.12	29.8	56.1	7.3	35.5	17.3	41.3	2.4	< 1.0	51.7	42.4	25.4	4.8	.8	< .3	4.3	11.9	3.8	31.5	14.2
1650BS	474.21	7308.81	.00	.92	1.46	.07	.49	.43	.02	.05	.02	.05	7.9	28.1	8.4	12.3	7.6	29.5	1.7	< 1.0	24.3	16.1	33.9	3.6	.5	< .3	2.9	6.4	2.6	23.9	12.8
1651BS	474.31	7310.75	.01	1.32	2.50	.11	.76	.62	.03	.18	.04	.14	51.1	43.6	12.6	55.3	23.2	47.5	5.4	< 1.0	53.2	38.2	22.9	6.0	.9	2.9	3.8	10.1	4.5	43.6	25.1
1652BS	472.18	7311.33	.01	1.73	2.09	.10	.98	.68	.04	.50	.03	.13	25.6	44.1	12.7	21.3	13.7	41.9	2.4	< 1.0	30.1	59.6	15.7	16.8	1.0	< .3	5.5	17.7	4.8	56.1	27.8
1653BS	466.76	7310.75	.01	1.25	1.66	.08	.71	.61	.03	.39	.03	.15	19.4	32.7	8.8	17.7	11.5	29.1	3.2	< 1.0	23.3	48.3	17.0	17.1	.8	< .3	4.3	12.6	4.0	52.9	26.2
1654BS	463.20	7309.82	.01	1.33	1.89	.09	.64	.37	.02	.20	.03	.07	21.1	40.2	15.8	22.0	11.9	35.0	3.6	< 1.0	28.8	45.9	23.5	11.1	.6	5.2	2.9	10.9	3.9	44.7	25.8
1655BS	458.00	730																													

Prøvetype: Hekkesedimentet

Prøvetatt område: Nordland-Trøne

PRNR	UTN X		UTN Y		Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Na	K	Mn	P	Cu	Zn	Pb	Ni	Co	V	Mo	Cd	Cr	Ba	Sr	Zr	Hg	B	Be	Li	Sc	Ce	La			
	km		km																															Z	Z	Z
16709S	408.14		7316.60		.00	1.39	1.40	.07	.50	.64	.03	.21	.02	.09	11.8	79.4	140.6	10.2	7.9	21.7	1.2	<	1.0	17.0	39.0	37.7	7.3	<	.5	5.3	3.3	15.3	2.5	42.0	14.6	
16710S	412.07		7315.05		.01	2.10	2.49	.15	1.01	.59	.05	.21	.03	.10	11.7	61.7	31.2	16.4	19.7	47.4	2.6	<	1.0	35.8	49.9	36.6	6.6	1.1	<	.3	6.3	25.0	4.0	50.9	23.3	
16720S	415.99		7297.08		.01	1.32	1.82	.13	.73	.97	.02	.13	.04	.10	20.8	44.2	14.2	20.9	12.9	36.5	3.2	<	1.0	31.2	27.5	44.5	8.5	.9	<	.3	4.3	12.4	3.8	41.5	18.2	
16738S	416.60		7296.81		.01	1.38	1.87	.10	.65	.61	.03	.10	.03	.10	14.1	55.2	11.4	16.4	12.8	35.2	3.6	<	1.0	27.1	26.3	48.9	6.6	.6	<	.3	3.1	14.1	3.4	32.8	19.1	
16748S	415.27		7275.65		.01	1.68	1.92	.14	.66	.48	.03	.30	.02	.11	14.4	45.5	14.3	18.3	12.6	39.9	2.1	<	1.0	34.9	54.3	25.0	6.2	1.4	1.3	2.0	13.3	4.4	41.2	23.5		
16758S	414.37		7282.01		.00	1.43	1.77	.13	.66	.41	.03	.10	.03	.06	10.9	39.2	12.6	15.4	11.3	31.8	2.2	<	1.0	29.6	26.0	24.2	7.6	<	.5	4.8	1.6	15.7	3.6	31.8	18.2	
16768S	414.71		7285.82		.00	1.92	2.37	.15	.89	.37	.02	.12	.04	.06	20.1	48.9	17.3	21.3	16.1	47.2	4.0	<	1.0	46.3	34.0	22.9	8.8	.6	<	.3	4.7	15.4	4.8	34.8	16.6	
16778S	385.03		7314.79		.01	1.01	1.42	.08	.53	.44	.03	.18	.03	.09	10.6	33.1	9.3	13.2	7.4	25.3	1.5	<	1.0	23.0	30.8	26.0	9.9	1.0	6.1	1.1	11.2	3.1	30.3	18.7		
16788S	387.11		7311.44		.01	1.16	1.65	.10	.68	.62	.02	.16	.03	.07	16.9	36.3	<	5.0	18.0	10.9	28.9	2.7	<	1.0	25.3	33.0	32.3	10.3	<	.5	5.5	3.1	13.5	3.1	37.5	21.2
16798S	380.55		7284.96		.01	1.39	1.78	.18	.49	.66	.02	.15	.02	.06	16.6	40.6	27.2	19.0	10.8	40.5	3.9	<	1.0	38.9	25.6	41.2	7.6	.9	<	.3	4.5	20.1	2.8	57.5	37.1	
16808S	377.54		7266.56		.01	.89	1.54	.07	.50	.48	.02	.10	.04	.10	7.2	30.7	5.8	14.2	8.1	22.9	1.5	<	1.0	21.3	25.2	23.5	7.3	1.0	.4	1.2	12.3	2.7	38.9	27.8		
16818S	365.64		7231.53		.01	1.50	1.73	.13	.63	.67	.04	.12	.03	.10	12.2	50.2	16.5	18.8	10.3	31.4	1.7	<	1.0	33.6	24.3	41.2	5.7	1.5	9.9	1.8	22.0	3.8	41.8	24.8		
16828S	371.30		7232.83		.01	.71	.88	.07	.44	.33	.02	.12	.01	.07	4.3	16.7	<	5.0	14.3	4.0	19.2	2.9	<	1.0	20.5	14.8	20.1	6.4	<	.5	1.1	1.5	18.2	1.9	23.7	10.4
16838S	369.61		7223.87		.01	.72	1.01	.04	.46	.39	.02	.11	.02	.05	5.9	19.1	15.2	17.6	5.3	18.8	1.7	<	1.0	20.4	18.3	20.4	6.4	.7	3.0	1.6	11.5	2.3	32.4	17.8		
16848S	359.72		7227.24		.00	.67	.98	.07	.34	.39	.02	.07	.03	.07	3.7	27.1	7.9	6.9	6.4	18.8	1.3	<	1.0	15.7	16.0	17.5	4.9	<	.5	6.1	2.0	6.8	2.1	33.4	14.9	
16858S	371.25		7232.79		.01	1.51	2.19	.16	.73	.61	.04	.20	.06	.07	21.2	74.5	13.2	23.1	13.9	44.9	3.2	<	1.0	36.2	49.5	30.0	4.4	1.5	.8	3.0	18.8	4.7	53.5	42.6		
16868S	390.40		7215.76		.01	.70	.84	.08	.35	.34	1.15	1.23	.01	.08	11.0	19.9	12.1	7.8	4.5	18.9	2.0	<	1.0	19.6	19.0	20.1	6.9	1.4	88.4	.7	8.5	2.2	34.4	17.3		
16878S	385.21		7214.29		.01	.92	1.31	.10	.47	.33	.02	.07	.02	.04	10.0	22.8	11.9	13.0	8.2	25.4	1.7	<	1.0	24.5	14.8	20.2	7.0	.8	.5	1.4	10.5	2.7	26.2	17.9		
16888S	384.39		7218.02		.01	.88	1.07	.09	.49	.30	.01	.11	.01	.06	6.8	26.4	33.0	11.6	6.8	23.0	2.2	<	1.0	20.7	24.0	19.1	6.3	<	.5	<	.3	1.9	12.3	2.5	27.5	17.5
16898S	380.58		7218.06		.01	1.42	1.43	.12	.57	.65	.05	.15	.02	.07	9.1	32.3	14.8	13.0	8.4	31.3	3.3	<	1.0	22.0	19.0	60.7	5.0	.6	<	.3	3.5	32.5	2.9	40.8	17.8	
16908S	376.29		7220.10		.00	.97	1.36	.09	.56	.42	.03	.19	.03	.07	18.0	31.4	15.8	16.4	9.2	26.6	<	1.0	<	1.0	24.2	28.4	27.5	6.6	.9	1.5	2.6	12.6	2.8	40.9	17.3	
16918S	365.72		7216.22		.00	1.11	1.31	.11	.54	.55	.04	.14	.02	.10	10.2	24.8	7.4	16.4	9.1	33.0	2.0	<	1.0	30.8	30.3	41.4	3.3	.8	1.9	1.5	9.1	3.4	33.4	17.5		
16928S	445.20		7269.93		.01	1.85	2.45	.17	.73	.56	.02	.20	.03	.08	21.6	82.1	13.8	23.1	16.7	42.9	1.7	<	1.0	34.7	57.9	41.4	8.5	1.7	6.0	2.3	16.1	4.4	47.2	28.0		
18118S	670.57		7765.96		.01	2.16	4.42	.09	1.60	.66	.03	.05	.06	.06	89.6	80.6	13.3	40.3	46.6	123.9	3.9	<	1.0	70.8	28.5	16.5	2.1	1.5	<	.3	10.5	9.0	7.4	14.8	<	1.0
18128S	674.13		7795.77		.00	1.10	1.96	.09	.59	.32	.02	.09	.02	.04	6.7	32.2	10.7	13.3	8.8	40.8	3.1	<	1.0	28.1	27.5	17.3	4.7	<	.5	3.6	4.2	10.7	2.4	16.5	5.4	
18138S	676.06		7793.24		.00	1.55	2.45	.16	.88	.58	.04	.34	.03	.08	117.2	85.7	<	5.0	21.0	17.7	50.0	1.2	<	1.0	56.5	90.7	24.9	1.9	1.5	<	.3	2.3	15.0	3.3	18.0	8.3
18148S	678.50		7788.19		.01	.93	1.54	.07	.89	.35	.02	.06	.06	.08	9.8	26.3	7.1	48.1	12.6	36.2	2.0	<	1.0	66.7	35.9	11.0	13.0	.7	7.0	1.7	8.9	3.5	33.0	18.1		
18158S	679.54		7782.40		.00	1.54	2.67	.21	1.38	.37	.02	.19	.02	.06	46.0	33.0	10.7	33.6	23.8	88.2	2.8	<	1.0	52.8	34.4	12.5	9.0	1.7	<	.3	2.6	21.1	5.1	21.3	12.1	
18168S	689.19		7782.43		.01	.53	.76	.09	.39	.23	.01	.10	.01	.05	5.6	8.0	5.7	10.1	6.9	22.5	<	1.0	<	1.0	17.0	12.6	10.2	5.3	<	.5	10.4	1.4	6.4	1.3	16.6	9.1
18178S	689.43		7783.90		.01	.37	1.02	.11	.45	1.78	.04	.09	.01	.06	5.8	9.4	5.2	6.3	5.4	25.1	1.6	<	1.0	9.2	6.6	74.3	6.3	1.4	3.7	.7	5.1	1.2	20.8	10.9		
18188S	680.07		7745.82		.01	.72	1.16	.07	.38	.68	.02	.10	.02	.12	11.6	21.3	10.8	10.2	8.0	19.6	1.3	<	1.0	16.7	20.7	21.5	2.9	1.0	<	.3	1.3	3.7	2.8	30.9	14.0	
18198S	675.57		7745.47		.01	1.01	1.63	.07	.58	.62	.03	.08	.03	.05	15.4	42.9	<	5.0	12.7	13.1	31.0	5.1	<	1.0	25.0	36.0	20.0	2.6	.7	<	.3	2.5	7.1	3.0	33.8	16.7
18208S	644.60		7731.24		.00	.75	1.05	.05	.52	.62	.02	.16	.02	.13	10.1	20.5	5.7	12.0	5.8	21.8	1.3	<	1.0	25.1	19.5	23.8	4.0	1.0	5.0	1.9	5.0	3.6	50.8	25.8		
18218S	644.42		7728.59		.01	.88	1.49	.06	.64	.52	.02	.18	.02	.12	16.5	31.7	12.1	25.5	9.8	22.3	1.6	<	1.0	24.0	26.9	16.4	4.1	1.3	<	.3	2.6	7.4	3.0	50.5	24.3	
18228S	641.04		7723.48		.01	1.08	1.59	.09	.88	.75	.03	.15	.02	.08	17.4	29.1	8.8	50.1	11.1	28.1	2.6	<	1.0	46.7	32.0	36.0	4.1	<	.5	1.7	3.2	20.8	3.2	34.2	25.5	
18238S	633.78		7718.83		.01	1.03	1.70	.04	.72	.56	.06	.23	.02	.08	36.1	32.9	6.2	20.8	10.8	32.9	1.4	<	1.0	34.8	87.9	31.5	1.7	.6	4.0	1.8	9.2	1.9	27.2	14.8		
18248S	624.94		7716.16		.00	1.08	1.91	.11	1.03	.67	.07	1.4	.03	.10	27.7	52.0	51.7	46.7	13.9	41.0	1.8	<	1.0	31.0	37.8	38.3	4.4	1.3	<	.3	3.3	11.6	3.5	31.3	14.2	
18258S	621.96		7719.37		.00	.85	1.45	.08	.61	.50	.03	.17	.02	.07	26.8	42.9	6.9	14.6	10.4	27.3	2.0	<	1.0	24.9	36.3	21.8	4.4	.7	2.5	3.0	9.8	2.8	34.6	16.6		
18268S	654.92		7743.43		.01	1.04	1.37	.10	.57	.40	.02	.15	.02	.07	9.8	34.2	14.4	13.0	9.4	29.1	3.5	<	1.0	30.2	33.1	32.5	2.1	<	.5	.3	2.3	13.6	2.5	22.0	10.5	
18278S	651.98		7740.17		.01	1.10	1.59	.11	.68	.52	.03	.17	.02	.08	13.6	37.2	14.3	26.4	10.0	33.3	2.9	<	1.0	57.6	47.3	27.0	2.8	1.3	.9	1.6	13.3	3.1	20.5	10.6		
18288S	645.96		7745.87																																	

PRNR	Provetype: Bekkosalder		Prøvetatt område: Nordland-Trønd																												
	UTN X kn	UTN Y kn	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Ka %	K %	Mn %	P %	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Hg ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
1846BS	658.50	7722.34	.01	.96	1.42	.09	.60	.59	.04	.10	.02	.08	26.0	25.7	7.3	20.9	12.4	29.5	2.0 <	1.0	27.6	26.3	22.3	2.3	1.1	2.2	1.2	5.8	2.7	22.7	11.2
1847BS	665.63	7724.34	.01	1.69	2.85	.18	1.20	.94	.03	.28	.03	.15	37.1	48.1	7.8	42.7	23.7	54.7	3.2 <	1.0	49.6	76.0	46.9	4.0	2.1 <	.3	5.1	8.1	3.5	47.6	25.3
1848BS	670.34	7729.50	.00	.67	1.25	.06	.49	1.61	.02	.12	.03	.08	18.9	18.2	5.7	14.1	8.0	19.6 <	1.0 <	1.0	16.2	23.3	57.0	4.7	1.1 <	.3	1.8	5.4	2.6	20.5	14.7
1849BS	671.29	7731.64	.00	.74	1.36	.06	.63	2.43	.02	.19	.03	.08	20.7	24.2 <	5.0	13.5	7.6	19.2	1.1 <	1.0	14.9	29.4	77.4	4.5	1.4	1.3	1.1	6.0	2.5	28.0	15.1
1850BS	675.80	7733.80	.00	.50	1.02	.04	.29	.76	.02	.06	.02	.07	9.6	14.3 <	5.0	8.7	5.6	14.0 <	1.0 <	1.0	11.3	14.4	28.8	3.2	.6	1.6	.7	3.7	2.2	24.4	13.2
1851BS	678.21	7729.21	.00	1.09	2.42	.12	.55	.15	.01	.12	.03	.06	9.5	45.3 <	5.0	15.7	11.3	25.9	2.8 <	1.0	21.9	42.7	19.3	4.8 <	.5 <	.3	1.6	9.1	1.9	24.4	14.4
1852BS	678.30	7709.86	.01	1.18	1.95	.07	.53	.24	.01	.14	.03	.05	28.1	60.9	17.6	17.6	15.9	14.8	2.0 <	1.0	13.8	22.6	14.8	9.2	1.2 <	.3	2.4	12.3	2.0	96.8	67.0
1853BS	681.30	7716.42	.00	.85	2.10	.05	.44	.35	.00	.11	.02	.06	24.7	48.7	14.5	11.5	11.7	13.3	2.9 <	1.0	11.5	19.2	17.5	9.9	.8 <	.3	4.4	8.4	1.7	51.5	30.6
1854BS	666.31	7716.28	.00	1.34	2.23	.12	.65	.27	.02	.27	.02	.06	16.9	52.8	11.4	13.1	12.4	33.6	3.0 <	1.0	21.8	26.9	13.8	5.7	.7 <	.3	5.6	25.6	2.2	31.4	13.3
1856BS	659.41	7713.32	.01	1.64	2.60	.15	.91	.95	.02	.48	.02	.05	30.1	60.0	16.2	22.8	17.4	49.0	2.1 <	1.0	34.9	74.1	20.1	3.1	1.9 <	.3	4.5	12.9	3.0	69.7	43.7
1857BS	659.74	7712.38	.01	.92	1.60	.08	.45	.45	.02	.15	.02	.11	13.9	34.5 <	5.0	15.2	9.7	24.2	2.5 <	1.0	17.6	28.1	18.3	4.1	1.3	2.4	1.3	8.8	2.6	38.2	23.8
1858BS	663.79	7702.50	.01	.68	1.44	.05	.40	.25	.00	.06	.02	.06	12.7	28.9	6.4	12.1	7.6	15.9	2.4 <	1.0	12.4	16.6	16.7	7.6 <	.5 <	.3	2.1	8.4	1.7	35.8	19.8
1859BS	667.81	7703.66	.00	.68	1.42	.05	.49	1.00	.02	.09	.02	.07	14.3	26.0	8.8	12.1	9.0	15.8	2.0 <	1.0	12.9	18.4	38.7	7.9 <	.5	5.8	2.6	7.4	1.8	34.3	18.0
1860BS	667.54	7709.21	.01	1.46	3.22	.10	.61	.27	.01	.14	.05	.08	54.7	63.4	25.1	23.5	21.4	32.9	3.6 <	1.0	19.6	27.5	15.1	12.5	.9 <	.3	5.9	15.5	3.8	105.1	90.8
1861BS	667.15	7713.60	.00	.97	1.82	.13	.50	.25	.03	.20	.02	.05	14.3	29.0 <	5.0	12.4	10.4	29.9	1.3 <	1.0	17.2	27.5	9.3	3.3	1.1	2.5	1.5	6.1	1.9	30.3	17.7
1862BS	666.37	7714.06	.01	1.20	2.14	.17	.56	.38	.02	.31	.02	.06	18.9	42.4	16.3	11.5	12.8	34.4	2.2 <	1.0	21.6	47.2	14.2	9.5	1.6	3.6	1.9	7.6	2.9	40.8	26.1
1863BS	685.37	7720.55	.00	.98	1.54	.07	.46	.44	.02	.11	.02	.07	12.6	40.2 <	5.0	13.2	12.7	19.3	1.3 <	1.0	15.1	28.0	17.2	3.6	.9	4.5	1.7	9.3	2.4	46.5	24.1
1864BS	676.75	7765.18	.00	.66	1.20	.04	.32	.18	.01	.15	.02	.05	10.3	31.1 <	5.0	9.5	5.6	11.1 <	1.0 <	1.0	8.2	19.2	8.4	5.6 <	.5 <	.3	1.8	8.4	1.8	37.2	20.0
1865BS	678.88	7757.44	.00	.84	1.49	.05	.43	.33	.01	.11	.02	.08	13.2	55.3	11.3	14.9	9.9	13.4	1.5 <	1.0	10.8	73.0	16.3	8.7	.9	.4	1.4	10.9	2.1	55.2	30.1
1866DS	668.56	7747.67	.01	.76	1.03	.07	.43	.66	.03	.15	.02	.13	7.2	16.5 <	5.0	8.4	6.1	25.5 <	1.0 <	1.0	23.0	27.8	21.1	2.2	.8	4.9	1.5	3.8	3.0	24.5	12.5
1901BS	671.14	7684.19	.00	1.61	2.52	.11	.97	.66	.03	.16	.03	.12	35.0	53.5	9.7	35.6	17.2	48.9	3.0 <	1.0	49.2	44.5	28.6	6.1	1.4 <	.3	2.7	17.5	4.4	36.0	21.3
1902BS	670.76	7685.45	.01	.72	1.38	.09	.48	.77	.02	.13	.02	.10	14.5	23.4	7.1	15.8	9.2	24.5	1.7 <	1.0	21.2	27.8	31.3	6.5	1.3	5.9	1.1	8.3	2.7	52.6	29.7
1903BS	677.53	7684.20	.02	1.45	1.76	.05	.89	.78	.03	.06	.02	.07	37.3	20.1 <	5.0	16.4	13.2	39.6	3.2 <	1.0	26.3	34.1	31.0	2.2 <	.5 <	.3	3.7	5.8	4.0	14.5	5.6
1904BS	683.83	7682.98	.01	1.02	1.50	.10	.53	.85	.04	.26	.02	.14	22.1	27.0	11.1	15.3	9.9	26.4	1.8 <	1.0	22.6	47.6	34.3	4.3	1.3	2.1	1.3	9.2	3.6	48.9	27.1
1905BS	685.65	7681.98	.01	.96	1.42	.09	.50	.82	.04	.26	.02	.13	15.4	24.2 <	5.0	11.5	8.8	25.8	1.1 <	1.0	21.9	46.3	32.3	4.4	1.0	1.6	1.7	8.3	3.5	44.7	24.6
1906BS	691.61	7688.09	.01	1.14	1.43	.11	.64	.58	.03	.28	.02	.09	15.6	23.9	5.1	15.1	10.1	33.9	2.5 <	1.0	30.4	53.7	18.3	3.2	.6 <	.3	3.5	10.5	3.5	31.5	13.3
1907BS	691.79	7679.16	.01	1.77	2.32	.21	1.01	.62	.04	.90	.03	.13	26.2	47.1	7.9	71.5	16.0	52.0	1.8 <	1.0	41.3	125.6	15.5	5.9	1.9 <	.3	3.7	19.0	5.5	58.9	33.6
1908BS	687.71	7674.91	.01	.86	1.39	.06	.52	.78	.06	.11	.02	.12	28.4	19.9	8.1	14.1	9.5	32.0	1.9 <	1.0	22.5	28.0	29.5	2.4	1.1	1.5	1.2	7.9	3.8	26.3	11.8
1909BS	683.03	7672.10	.01	1.60	2.06	.16	.81	1.04	.05	.35	.03	.16	25.8	35.6 <	5.0	19.8	12.9	38.9	2.0 <	1.0	31.6	64.5	39.3	7.1	1.8	4.6	2.5	15.4	4.6	67.7	37.6
1910BS	677.91	7664.30	.00	1.09	1.60	.12	.63	.58	.04	.29	.02	.11	14.9	30.8	5.0	14.4	9.9	30.1	1.5 <	1.0	24.6	52.1	28.3	3.3	1.2	2.8	1.4	11.8	3.4	34.8	20.3
1911BS	686.14	7662.78	.00	1.02	1.79	.10	.56	.51	.04	.19	.02	.08	17.0	27.8 <	5.0	14.3	11.5	27.1	1.4 <	1.0	22.6	39.3	19.4	6.4	1.1 <	.3	1.8	8.2	4.2	70.1	40.7
1912BS	673.75	7673.03	.01	1.02	1.51	.08	.54	.80	.04	.19	.02	.13	14.4	29.3	10.3	13.5	8.6	23.4	1.1 <	1.0	23.4	37.4	52.4	3.9	1.1 <	.3	2.0	10.9	3.6	48.1	26.7
1913BS	657.50	7693.56	.01	.50	1.56	.01	.33	.48	.00	.03	.02	.14	13.7	32.0 <	5.0	12.7	8.1	10.1 <	1.0 <	1.0	8.2	7.6	21.3	14.1	.9	3.8	1.1	6.1	1.3	51.8	25.4
1914BS	647.69	7700.75	.01	.80	1.43	.07	.54	.90	.02	.06	.02	.21	10.6	23.5	7.0	10.3	6.7	25.3	1.7 <	1.0	19.8	20.7	28.7	2.2	1.2	1.1	1.7	5.5	3.2	29.0	14.3
1915BS	644.23	7704.58	.01	.82	1.29	.06	.40	.94	.03	.12	.03	.23	11.0	21.4	9.4	10.7	6.8	24.1	1.5 <	1.0	18.3	23.4	21.6	4.5	1.1	4.1	1.2	5.8	4.4	44.2	22.2
1916BS	638.20	7707.41	.01	.68	1.27	.06	.38	.58	.02	.10	.03	.15	12.5	26.2	8.2	15.9	7.5	23.8	1.3 <	1.0	19.1	25.3	13.3	4.6	1.1	1.0	.9	6.0	3.3	30.7	15.3
1917BS	638.28	7715.98	.01	1.14	1.80	.05	.76	.82	.03	.19	.03	.14	28.8	45.6	10.6	29.8	12.2	50.7	4.0 <	1.0	47.7	44.8	17.7	3.9	.7 <	.3	2.9	9.5	5.8	50.3	29.0
1918BS	658.45	7698.26	.02	.54	1.61	.02	.77	4.34	.01	.05	.04	.12	24.3	23.5 <	10.0	18.1	6.5	11.5 <	2.0 <	2.0	10.8	20.7	137.0	11.0	1.6 <	.6	1.4	6.0	2.3	41.1	21.7
1919BS	651.44	7694.04	.01	.56	1.14	.04	.36	.44	.01	.07	.03	.06	6.6	22.1 <	5.0	7.3	5.4	11.8 <	1.0 <	1.0	12.0	20.7	17.1	5.1	.7	2.7	.8	6.3	2.1	33.4	19.1
1920BS	647.42	7690.16	.01	.84	1.37	.08	.49	.40	.01	.12	.02	.08	15.0	37.3	10.6	16.1	10.1	23.9	2.9 <	1.0	22.5	30.3	19.6	4.5 <	.5	3.9	2.4	10.6	2.3	39.4	20.4
1921BS	656.12	7702.25	.01	1.14	1.44	.09	.55	.73	.02	.09	.01	.21	10.2	35.1	11.2	14.1	10.0	35.7	3.6 <	1.0	26.2	27.6	24.1	4.5	.6 <	.3	2.2	10.2	4.3	40.6	21.6
1922BS	654.75	7706.88	.01	.83	1.75	.09	1.13	2.00	.02	.08	.03	.22	16.3	37.5	11.9	14.0	10.3	25.3	2.2 <	1.0	19.1	48.5	52.5	6.0	.9 <	.3	3.7	6.7	3.3	43.4	22.8
1923BS	649.86	7714.11	.01	1.09	1.39	.02	.61	.70	.02	.27	.03	.13	15.5	29.9	6.8	15.6	6.4	28.7	1.7 <	1.0	25.4	49.1	15.4	5.9	1.0	5.6	1.2	8.6	4.7	53.2	29.3
1924BS	647.52	7719.41	.00	.64	1.87	.05	.35	.40	.02	.13	.01	.10	5.7</																		

Prøvetype: Bekkedeslinenter

Prøvetart område: Nordland-fross

PRNR	UTM X km	UTM Y km	Si %	Al %	Fe %	Ti %	Mg %	Ca %	Mn %	K %	Na %	P %	Cl ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ki ppm	Co ppm	V ppm	Ni ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Ag ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
19388S	674.82	7705.52	.01	.89	1.77	.05	.36	.23	.00	.09	.02	.06	21.3	47.3	16.6	15.4	11.7	10.1	1.7 <	1.0	8.8	14.2	17.7	9.8	.8	5.1	2.2	11.2	2.3	91.6	55.4
19408S	676.96	7704.54	.00	.65	1.65	.01	.37	.36	.00	.02	.03	.13	24.5	35.7	10.9	14.1	8.8	8.5	1.2 <	1.0	7.5	6.4	21.4	15.7	.6 <	.3	2.0	9.4	1.2	55.5	28.6
19418S	681.60	7702.40	.01	.70	1.76	.05	.61	2.77	.00	.06	.03	.08	26.0	32.9	25.1	17.1	9.7	16.5	2.0 <	1.0	10.2	13.4	95.9	14.9	1.6 <	.3	2.2	8.2	2.2	40.0	21.3
19428S	678.11	7694.23	.00	1.08	1.55	.10	.66	.64	.07	.03	.02	.07	26.5	22.8	7.3	21.7	10.8	36.1	2.2 <	1.0	38.5	9.4	15.6	6.3	1.2 <	.3	2.1	6.1	3.5	23.4	10.6
30018S	714.08	7697.81	.00	1.15	1.69	.11	.81	.53	.03	.31	.02	.08	29.4	40.7	7.2	21.8	11.8	32.5	2.7 <	1.0	33.2	69.9	24.6	3.1	1.1	1.2	1.4	10.9	2.9	34.7	21.3
30028S	707.75	7712.35	.00	1.37	1.81	.15	.73	.29	.02	.49	.02	.06	13.9	36.4	8.1	15.9	13.1	40.8	2.9 <	1.0	28.8	61.2	10.1	3.6	.5 <	.3	1.4	14.1	2.9	25.4	11.0
30038S	708.40	7706.24	.01	1.35	2.08	.14	.68	.17	.03	.68	.02	.06	23.5	46.4	9.2	20.4	20.1	38.7	3.9 <	1.0	24.1	75.4	8.7	6.1	.5	1.2	4.6	20.5	3.1	45.4	27.1
30048S	700.67	7702.49	.00	2.34	2.62	.20	1.48	.70	.04	.82	.02	.10	31.3	53.3	8.2	29.2	12.4	60.3	2.3 <	1.0	55.8	121.9	16.9	4.1	2.2 <	.3	2.6	19.6	5.2	46.5	25.4
30058S	701.00	7698.37	.00	1.01	1.35	.11	.61	.32	.03	.58	.02	.09	13.1	27.0 <	5.0	9.9	8.1	29.0	1.5 <	1.0	21.3	73.0	7.0	3.9	.9	5.5	1.0	10.5	3.0	33.1	18.6
30068S	696.61	7695.70	.00	1.37	1.75	.14	.87	.37	.04	.66	.02	.06	22.2	36.8	11.2	19.0	13.2	42.8	2.4 <	1.0	32.8	89.4	8.0	2.7	1.3	4.0	2.2	13.7	3.4	26.6	13.2
30078S	710.96	7701.36	.00	1.70	2.10	.12	.97	.45	.02	.54	.02	.07	18.1	41.7	10.7	26.4	12.3	45.5	2.4 <	1.0	48.9	106.6	15.3	3.1	.5 <	.3	4.5	19.7	4.7	43.5	28.7
30088S	706.83	7702.32	.00	1.92	2.27	.15	.98	.56	.06	.64	.02	.09	32.3	49.4	8.1	23.7	20.4	43.8	1.9 <	1.0	33.9	81.3	17.9	4.0	1.8	1.4	2.5	*8.1	3.9	58.3	33.1
30098S	717.04	7690.63	.01	1.39	2.22	.14	.59	.38	.03	.22	.03	.04	23.2	57.5	7.3	30.7	30.5	26.1	1.6 <	1.0	25.9	55.4	22.1	5.8	1.4 <	.3	2.3	*7.9	3.3	78.9	51.8
30108S	713.23	7685.82	.01	3.14	4.62	.16	1.40	.09	.02	.91	.02	.03	42.9	57.6	17.1	19.0	14.2	57.5	3.0 <	1.0	45.3	135.2	8.7	8.0	1.1 <	.3	10.2	35.5	8.6	38.7	58.4
30118S	709.01	7686.70	.01	2.14	2.44	.19	1.08	.42	.03	.41	.02	.06	30.5	65.7	20.3	39.6	31.7	42.6	2.3 <	1.0	46.2	81.3	15.7	4.3	2.0 <	.3	3.0	29.4	4.3	85.4	60.3
30128S	716.60	7687.82	.00	1.55	3.06	.13	.76	.19	.02	.49	.02	.03	22.6	29.4	12.9	17.4	11.2	31.1	2.9 <	1.0	29.9	70.7	13.4	7.8	1.7 <	.3	3.8	16.0	4.4	43.4	21.4
30498S	777.44	7682.55	.01	1.39	1.43	.07	2.18	.52	.01	.10	.07	.08	52.4	31.9	9.1	49.2	10.8	56.5	2.0 <	1.0	72.9	15.8	6.8	8.4	1.1	6.5	2.3	10.2	9.8	40.2	31.2
30508S	778.14	7685.02	.01	1.82	3.46	.13	3.17	.76	.01	.43	.04	.07	64.8	9.2	7.5	51.5	27.1	88.4	2.2 <	1.0	126.3	38.0	13.3	6.6	2.0 <	.3	3.5	9.1	10.8	24.3	14.5
30518S	781.92	7685.45	.01	1.52	5.32	.17	.94	.66	.05	.06	.07	.08	37.6	86.9	11.5	35.4	29.3	134.5	7.3 <	1.0	59.3	34.8	17.0	9.1	1.8 <	.3	8.1	19.6	5.2	41.3	27.4
30528S	782.79	7680.20	.01	.71	1.37	.05	.40	.44	.03	.10	.02	.05	10.4	19.0	12.2	13.5	7.6	38.4	2.0 <	1.0	22.5	24.1	16.9	4.4	1.0	5.1	1.1	11.2	2.5	27.4	15.3
30608S	790.99	7688.34	.00	.44	.89	.07	.15	.38	.02	.05	.01	.05	3.4	10.7	9.5	7.8	3.6	19.3 <	1.0 <	1.0	11.0	19.4	19.3	3.4	.8	5.8	.5	4.0	2.0	22.2	13.1
30618S	788.56	7691.06	.00	.49	.83	.07	.21	.25	.02	.04	.01	.03	6.6	13.0	9.6	5.2	4.8	21.4	1.8 <	1.0	14.3	20.9	14.0	3.2 <	.5	4.5	1.8	6.4	1.9	24.1	11.2
30628S	786.40	7689.49	.00	.88	1.44	.12	.53	.59	.03	.09	.02	.09	10.7	26.0	8.9	15.2	9.1	33.3	1.5 <	1.0	44.2	31.6	30.3	5.1 <	.5	4.9	1.0	12.7	3.4	35.1	20.8
30638S	793.98	7689.86	.00	.65	1.07	.02	.41	.54	.03	.11	.02	.07	18.5	16.7 <	5.0	11.3	6.2	27.8	2.3 <	1.0	21.7	37.1	29.3	1.8 <	.5	.3	2.2	3.9	3.0	19.3	9.4
30648S	795.11	7697.51	.00	.66	1.26	.08	.44	.43	.03	.06	.02	.06	15.7	12.2 <	5.0	12.3	10.7	37.4	1.7 <	1.0	31.2	19.4	13.4	4.2 <	.5 <	.3	2.9	4.3	2.8	21.6	8.4
30658S	765.71	7710.36	.01	1.50	2.31	.14	.95	.54	.03	.34	.06	.06	50.6	85.4	13.0	39.2	22.4	49.6	3.7 <	1.0	66.1	85.9	19.5	4.4	.7	3.6	4.2	15.7	3.1	30.3	17.3
30668S	761.93	7710.72	.01	1.43	1.89	.16	.81	.42	.07	.15	.04	.05	26.4	61.1	12.3	26.9	16.2	41.7	3.0 <	1.0	40.3	62.0	37.5	3.6	1.8	5.1	2.3	10.9	3.4	28.9	18.2
30678S	770.51	7706.57	.01	1.41	2.23	.06	.42	.34	.02	.23	.06	.05	14.3	46.0	11.2	17.4	10.5	32.7	2.0 <	1.0	25.0	111.1	15.7	12.7	.9 <	.3	5.9	18.0	3.3	28.8	15.2
30688S	764.22	7703.96	.01	.53	.72	.05	.20	.26	.01	.08	.01	.03	4.6	15.9 <	5.0	5.9	4.6	15.1	1.8 <	1.0	11.7	36.3	17.0	2.6 <	.5 <	.3	1.7	5.6	1.7	20.8	13.9
30698S	766.42	7698.98	.00	.80	.96	.07	.33	.34	.02	.15	.07	.05	6.3	23.7	8.0	11.7	5.5	21.4	1.4 <	1.0	16.2	57.1	19.6	8.4	.7	4.6	1.2	8.1	2.5	30.2	16.3
30708S	769.48	7697.52	.01	1.29	1.71	.09	.55	.36	.01	.22	.05	.06	16.0	40.1	12.0	19.6	12.1	36.0	2.3 <	1.0	30.0	101.0	17.0	9.2 <	.5	1.6	4.4	15.6	3.2	37.8	17.7
30718S	767.33	7711.15	.00	1.25	2.07	.15	.67	.57	.02	.22	.04	.06	34.1	64.5	7.0	28.9	18.7	37.7	1.8 <	1.0	28.0	79.5	30.6	3.1	1.3 <	.3	2.0	9.9	2.5	31.6	29.8
30728S	756.34	7718.80	.00	1.83	3.10	.17	1.13	.50	.02	.20	.07	.06	47.7	77.0	15.0	44.4	24.1	72.1	1.9 <	1.0	65.3	61.6	17.2	4.7	1.8 <	.3	3.3	12.8	5.9	27.4	11.4
30758S	768.80	7715.01	.00	1.11	1.76	.12	1.24	.60	.03	.25	.05	.06	74.2	31.0 <	5.0	94.4	19.8	36.4	1.4 <	1.0	93.8	60.8	28.1	2.5	1.4	5.1	1.9	8.9	3.2	24.9	13.7
30768S	774.24	7719.36	.01	.92	1.22	.12	.45	.37	.02	.28	.02	.06	15.3	25.4	10.3	17.9	9.2	25.1	1.7 <	1.0	26.6	59.0	19.4	3.0	1.3	2.3	1.0	5.3	2.3	29.1	16.1
30778S	773.85	7724.17	.00	.92	1.23	.12	.31	.22	.02	.29	.02	.04	8.2	25.1	9.8	13.1	8.9	22.2	1.6 <	1.0	19.2	59.9	8.5	3.4	.9	.8	1.2	5.7	2.5	28.6	16.7
30788S	779.13	7723.48	.00	1.39	1.71	.17	.75	.46	.03	.34	.02	.04	32.3	31.7	6.1	26.2	13.2	37.9	1.2 <	1.0	47.4	89.7	20.7	3.2	1.5	4.8	2.0	8.4	2.6	30.1	19.1
30798S	780.71	7722.14	.01	.99	1.52	.11	.51	.44	.03	.17	.04	.06	17.9	31.1	7.5	19.4	13.2	39.3	2.6 <	1.0	35.1	73.9	22.8	4.0	1.2	.7	2.5	7.9	3.3	28.4	12.9
30808S	779.50	7713.49	.01	1.56	2.61	.14	.75	.43	.03	.27	.04	.06	39.9	47.5 <	5.0	31.9	14.1	67.6	1.8 <	1.0	61.9	83.6	20.9	7.4	1.6 <	.3	4.6	10.2	6.4	25.9	9.9
30828S	771.75	7709.54	.01	1.52	2.30	.15	.70	.72	.03	.13	.07	.06	75.7	88.7	8.1	38.6	18.0	49.2	3.0 <	1.1	41.0	89.4	25.0	3.0	1.5 <	.3	2.1	15.6	5.0	19.5	22.2
30838S	779.95	7704.33	.00	1.09	1.26	.06	.25	.23	.02	.17	.03	.03	8.9	24.4	9.3	11.1	7.1	25.3	1.4 <	1.0	23.9	59.4	15.7	6.8 <	.5 <	.3	2.6	10.1	2.7	31.6	17.8
30848S	780.95	7701.41	.01	1.06	1.32	.05	.30	.25	.02	.19	.02	.03	7.4	30.2	5.4	12.7	6.6	25.8	3.5 <	1.0	19.0	76.0	14.7	7.1 <	.5	4.9	2.4	14.0	2.7	30.9	17.0
30868S	778.53	7688.38	.02	.76	1.26	.11	.42	.50	.26	.32	.02	.09	12.4	22.9	6.5	12.8	8.8	32.7	1.7 <	1.0	24.4	24.6	18.7	4.7	1.2	20.0	.9	5.7	2.7	37.3	22.8
30888S	782.68	7695																													

Prøvetype: Bekkedalencenter			Prøvetatt område: Nordland-Trons																															
PRR	UTN X km	UTN Y km	Si Z	Al X	Fe X	Ti Z	Mg Z	Ca X	Mn X	K X	Na Z	P Z	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Mo ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Hg ppm	B ppm	Be ppm	Li ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm			
3122BS	731.46	7715.86	.01	1.89	2.57	.18	1.14	.89	.06	.50	.03	.10	53.4	77.1	14.0	37.4	23.8	50.8	2.5	<	1.0	48.2	85.5	36.7	6.3	2.1	<	.3	2.3	16.1	5.1	91.8	56.3	
3124BS	730.18	7718.75	.01	1.46	1.76	.11	.84	.44	.03	.66	.02	.09	27.3	38.8	15.4	20.9	15.9	37.1	3.3	<	1.0	34.3	90.5	10.3	3.9	1.5	<	.3	1.9	16.1	4.1	72.4	36.0	
3125BS	719.27	7721.75	.01	.95	1.54	.09	.59	.52	.02	.36	.03	.11	26.7	31.9	9.5	18.1	12.3	27.1	1.1	<	1.0	29.9	48.7	11.8	4.0	1.2	<	.3	1.3	10.2	3.5	40.9	21.5	
3126BS	701.35	7709.43	.01	1.67	2.57	.15	.87	.78	.04	.20	.04	.12	42.9	63.7	7.9	31.3	19.5	62.3	3.1	<	1.0	42.3	62.7	27.2	6.6	1.5	<	.3	2.4	10.1	4.9	35.4	18.6	
3127BS	697.82	7704.60	.01	1.09	1.49	.09	1.52	.75	.01	.02	.02	.02	34.1	10.2	9.2	42.7	15.1	41.1	2.0	<	1.0	74.6	8.9	21.7	1.4	1.3	1.4	1.7	1.2	3.1	6.1	<	1.0	
3128BS	693.78	7700.25	.01	1.98	2.59	.19	1.41	.66	.03	.32	.11	.10	54.6	56.7	9.6	38.3	27.7	64.2	4.3	<	1.0	57.2	87.1	21.0	5.1	1.5	<	.3	6.4	13.3	5.2	40.5	19.8	
3129BS	695.55	7700.29	.00	1.59	2.09	.17	.84	.66	.04	.38	.03	.10	22.5	47.8	10.2	21.4	16.2	52.7	2.7	<	1.0	37.0	69.8	22.9	4.7	.7	3.9	5.0	13.0	4.9	38.2	17.6		
3130BS	712.32	7681.84	.01	2.76	2.70	.15	.92	.34	.03	.52	.03	.06	49.5	54.8	18.1	36.8	23.6	29.8	2.3	<	1.0	33.8	87.3	19.0	7.8	1.5	.8	3.0	26.5	4.5	136.4	78.3		
3131BS	714.58	7677.14	.01	.82	1.13	.12	.35	.34	.01	.19	.02	.05	14.4	38.4	16.5	14.2	12.3	25.2	1.7	<	1.0	16.4	37.9	31.0	2.7	.9	.5	1.4	8.9	2.0	38.7	22.0		
3132BS	734.55	7657.63	.00	.95	1.16	.09	.52	.42	.01	.25	.02	.07	16.6	22.9	<	5.0	9.9	8.6	24.0	2.7	<	1.0	20.0	56.6	51.0	2.5	<	.5	2.9	6.8	1.8	38.4	19.3	
3133BS	735.12	7657.04	.00	.77	.92	.07	.37	.36	.01	.16	.01	.05	10.4	19.3	6.6	12.4	5.6	19.9	2.2	<	1.0	22.3	37.4	45.2	2.1	<	.5	<	.3	1.8	5.0	1.7	27.4	16.7
3134BS	732.80	7684.27	.00	.63	.83	.10	.14	.24	.01	.17	.02	.03	7.8	14.3	15.6	6.2	5.3	14.7	1.2	<	1.0	12.6	40.9	34.8	4.2	.9	1.7	.9	3.2	1.7	38.3	21.9		
3135BS	725.89	7688.34	.00	.84	1.11	.09	.51	.65	.01	.20	.02	.11	14.7	29.4	5.5	16.7	9.3	22.8	2.3	<	1.0	32.1	37.3	56.4	2.2	1.0	.5	1.2	6.2	1.9	29.9	17.8		
3136BS	725.78	7682.09	.00	1.10	1.59	.13	.55	.44	.02	.29	.03	.07	23.3	38.3	14.1	16.1	10.7	34.3	2.7	<	1.0	25.7	61.5	34.9	4.3	1.2	.6	2.0	5.9	2.9	45.1	24.0		
3137BS	728.60	7682.67	.01	.88	1.09	.08	.42	.51	.02	.13	.02	.05	11.0	28.3	7.0	11.3	8.4	24.1	3.3	<	1.0	19.1	43.0	46.8	3.6	1.2	3.0	1.5	8.7	2.2	27.8	14.4		
3138BS	696.49	7684.81	.01	1.36	1.61	.12	.71	.72	.03	.34	.02	.11	13.9	39.1	6.0	17.8	10.5	38.6	2.3	<	1.0	35.6	64.0	21.1	4.7	1.5	6.4	1.3	11.5	5.1	43.2	25.3		
3139BS	733.16	7676.87	.00	.82	1.10	.08	.27	.28	.01	.10	.02	.02	10.7	35.1	10.8	7.8	7.1	24.3	2.7	<	1.0	12.5	67.6	18.5	4.9	<	.5	<	.3	1.6	12.9	2.0	22.5	15.4
3140BS	700.96	7678.20	.01	1.34	1.71	.16	.77	.54	.04	.56	.02	.14	16.6	34.9	9.3	14.5	14.0	42.7	2.5	<	1.0	29.3	92.5	10.8	4.3	.9	.8	3.3	15.4	4.2	48.8	26.7		
3141BS	702.19	7672.51	.01	1.14	1.69	.11	.62	.46	.03	.25	.02	.09	24.1	35.9	8.7	16.2	12.5	32.2	2.6	<	1.0	23.7	44.1	13.6	4.6	.6	8.6	3.1	12.0	3.6	58.7	32.1		
3142BS	703.13	7672.13	.01	1.51	2.43	.09	.80	.33	.03	.43	.02	.06	29.0	52.9	9.2	14.6	16.9	27.1	1.9	<	1.0	21.2	60.5	12.2	6.0	1.2	<	.3	2.8	18.1	4.3	89.9	56.5	
3143BS	703.82	7672.24	.00	1.49	1.72	.11	.81	.73	.03	.34	.02	.08	17.6	43.1	6.9	22.8	13.3	39.3	1.7	<	1.0	36.0	71.2	27.2	4.5	<	.5	<	.3	3.6	12.0	4.3	49.4	27.2
3144BS	725.77	7678.03	.00	.82	1.13	.11	.34	.40	.02	.16	.02	.06	8.0	21.8	10.9	8.0	7.6	23.7	1.0	<	1.0	17.3	33.5	41.7	4.4	<	.5	5.7	1.1	6.1	2.6	44.7	25.3	
3145BS	718.74	7711.55	.01	1.49	2.02	.15	.99	.56	.04	.43	.02	.06	25.6	49.0	8.9	28.3	19.3	35.7	2.9	<	1.0	33.7	80.8	32.5	6.3	1.1	<	.3	3.1	20.9	4.1	61.7	32.8	
3146BS	714.62	7719.15	.01	2.16	2.59	.19	1.47	.62	.05	.80	.02	.10	31.1	55.5	<	5.0	25.9	17.4	58.0	2.6	<	1.0	45.1	102.9	20.2	5.9	2.2	<	.3	4.6	21.5	5.3	63.8	31.8
3147BS	715.42	7724.55	.01	1.79	2.00	.16	1.01	.51	.04	.55	.02	.08	24.6	44.5	12.8	21.6	13.5	45.1	2.8	<	1.0	37.0	86.0	17.3	4.4	1.4	<	.3	2.3	19.0	4.2	45.0	21.9	
3148BS	702.52	7686.26	.01	1.23	2.51	.20	1.13	.69	.05	.74	.03	.10	45.5	56.8	11.4	25.6	22.5	60.2	3.3	<	1.0	43.1	117.8	29.8	4.1	1.3	<	.3	6.2	21.8	4.8	43.0	20.9	
3149BS	700.78	7690.09	.01	1.20	1.69	.13	.74	.58	.05	.44	.02	.11	25.2	33.8	<	5.0	16.0	12.6	42.0	2.5	<	1.0	29.6	65.3	13.6	4.6	1.5	1.0	2.0	10.4	3.9	34.3	17.2	
3150BS	713.98	7727.60	.01	2.36	2.80	.20	1.29	.71	.04	.47	.03	.09	39.7	67.4	12.5	29.7	19.2	60.8	3.7	<	1.0	51.3	103.5	30.3	5.8	1.4	<	.3	4.5	27.0	5.4	115.5	48.6	
3152BS	704.02	7688.72	.01	1.12	1.62	.12	.60	.67	.03	.19	.02	.10	20.5	37.0	5.8	15.8	13.6	29.7	2.5	<	1.0	25.2	39.3	39.1	2.7	.8	<	.3	3.3	16.2	2.7	35.1	23.1	
3153BS	695.97	7682.10	.01	1.52	2.32	.20	1.02	1.10	.05	.59	.02	.11	38.4	36.1	10.1	24.7	18.5	51.2	2.6	<	1.0	37.3	104.9	47.0	4.8	2.1	2.1	2.5	13.9	5.0	41.7	23.5		
3154BS	703.22	7738.84	.01	3.48	2.31	.18	1.59	2.03	.07	.06	.03	.06	76.7	21.8	<	5.0	39.1	25.5	57.4	3.8	<	1.0	46.5	13.1	53.7	3.6	1.9	3.7	1.9	4.8	5.1	12.6	10.8	
3155BS	703.63	7736.83	.01	2.07	2.67	.23	1.20	.95	.03	.11	.04	.09	47.9	43.1	11.3	26.2	27.3	74.9	3.9	<	1.0	51.4	26.8	32.4	8.2	1.3	4.4	5.8	9.4	4.9	28.4	11.4		
3156BS	707.01	7733.36	.01	1.52	2.58	.16	.77	.56	.03	.13	.04	.08	15.3	55.2	12.0	18.2	18.4	43.6	2.7	<	1.0	34.1	39.9	21.0	4.8	1.6	<	.3	2.8	11.4	3.7	34.8	17.4	
3157BS	723.06	7685.09	.01	1.04	1.45	.11	.58	.56	.02	.26	.02	.10	27.1	37.6	6.9	20.7	10.7	36.4	2.9	<	1.0	43.2	85.6	37.3	5.0	1.4	.6	1.3	12.9	3.5	43.2	25.0		
3158BS	722.58	7651.73	.00	.85	1.17	.09	.52	.49	.01	.19	.02	.05	14.4	28.3	<	5.0	15.7	8.8	22.4	<	1.0	25.3	56.7	41.9	2.1	1.2	3.3	1.2	5.8	1.5	27.3	16.3		
3159BS	721.39	7694.19	.01	1.46	1.97	.17	.91	.73	.02	.40	.04	.11	34.6	53.7	11.0	27.6	21.2	42.1	2.3	<	1.0	47.3	120.1	51.0	2.0	1.7	<	.3	3.4	9.3	2.2	42.3	30.0	
3160BS	639.53	7768.02	.00	1.31	2.71	.09	.99	.41	.01	.05	.04	.06	35.2	49.9	14.2	59.2	16.4	28.8	1.8	<	1.0	55.7	14.7	21.3	18.7	1.3	<	.3	4.4	15.4	2.7	40.0	20.1	
3161BS	709.59	7674.87	.01	1.24	1.66	.12	.74	1.02	.04	.18	.02	.20	28.5	47.3	11.3	20.0	15.0	38.3	2.3	<	1.0	27.0	72.6	53.3	5.3	.5	<	.3	4.5	12.9	3.9	44.7	22.6	
3162BS	738.32	7676.22	.00	1.85	2.09	.05	.50	.25	.01	.35	.05	.06	18.3	64.3	23.0	19.6	12.6	26.8	3.7	<	1.0	19.4	143.0	17.1	18.5	<	.5	<	.3	5.8	23.2	3.7	46.7	24.7
3163BS	656.75	7762.63	.01	.70	1.13	.07	.27	.50	.01	.04	.05	.05	12.0	22.3	13.3	8.0	7.7	20.1	1.6	<	1.0	14.2	16.5	19.2	5.3	1.2	3.0	1.0	4.1	2.2	28.0	16.3		
3164BS	693.42	7751.67	.01	1.13	1.49	.04	.62	.55	.03	.05	.02	.04	26.0	20.3	8.9	23.0	11.4	24.4	1.7	<	1.0	40.5	8.1	24.9	5.8	.7	9.8	1.1	6.2	2.4	28.1	13.6		
3165BS	691.02	7690.92	.01	1.66	2.09	.16	.85	.61	.04	.42	.03	.09	30.5	43.0	<	5.0	22.9	15.4	50.5	<	1.0	41.1	83.2	17.3	4.1	1.5	<	.3	1.8	11.4	4.9	37.9	22.0	
3166BS	693.53	7694.75	.01	1.67	2.39																													

Prøvetype: Bekkeselementer

Prøvetatt område: Nordland-Troms

PRNR	UTR X		UTR Y		Si	Al	Fe	Ti	Mg	Ca	Na	K	Mn	P	Cu	Zn	Pb	Ni	Co	V	Mo	Cd	Cr	Ba	Sr	Zr	Ag	θ	Be	Li	Sc	Ce	La			
	kn	kn	kn	kn																														γ	γ	γ
3182BS	683.26	7701.91	.01	2.27	2.76	.24	1.33	1.06	.03	.07	.04	.04	.04	.04	63.1	25.9	7.0	28.2	28.5	100.1	2.7	<	1.0	50.4	20.0	27.9	3.5	1.7	<	.3	6.9	5.5	5.4	17.7	1.8	
3183BS	679.83	7697.81	.01	1.60	2.69	.10	1.27	.59	.01	.05	.05	.05	.07	.07	39.8	43.6	11.4	42.1	17.5	52.6	3.0	<	1.0	60.2	16.5	16.5	11.1	.8	<	.3	5.5	12.1	4.8	24.4	11.4	
3237BS	769.17	7779.55	.00	.62	1.02	.06	.44	.42	.01	.14	.02	.07	.07	.07	28.8	19.3	5.2	13.0	8.9	20.5	1.2	<	1.0	15.2	26.5	23.7	8.0	.8	.5	1.5	5.2	1.9	22.9	13.8		
3238BS	769.04	7776.49	.01	1.15	1.68	.06	.60	.59	.01	.16	.03	.11	.01	.11	40.1	56.1	15.7	17.9	11.6	28.8	2.1	<	1.0	73.6	47.3	37.6	5.6	.9	<	.3	2.0	14.2	2.2	23.3	17.1	
3239BS	767.20	7777.42	.01	1.37	2.20	.14	.96	.33	.01	.29	.05	.05	.05	.05	43.8	55.2	12.7	40.4	19.7	42.0	3.5	<	1.0	84.7	57.0	20.7	17.9	.7	<	.3	5.1	14.4	4.0	42.0	16.7	
3240BS	768.95	7773.58	.01	2.41	4.37	.44	2.01	.77	.02	.18	.07	.03	.03	.03	97.5	133.7	14.2	70.9	36.1	132.5	4.2	<	1.0	114.6	87.2	17.2	11.1	2.7	<	.3	6.4	17.0	8.8	22.3	12.3	
3241BS	771.43	7772.92	.00	.97	1.45	.05	.50	.37	.01	.21	.06	.06	.06	.06	21.3	40.2	19.8	16.3	13.1	21.9	2.7	<	1.0	24.6	67.5	17.3	15.3	1.0	.5	2.0	10.9	2.5	47.5	27.4		
3242BS	771.41	7770.29	.01	2.09	3.80	.31	1.74	.62	.01	.21	.05	.03	.03	.03	89.2	74.3	13.6	52.3	29.0	91.7	2.4	<	1.0	86.7	85.6	21.2	10.4	2.9	<	.3	3.5	17.6	6.7	25.6	12.6	
3243BS	775.64	7770.75	.01	.89	1.65	.07	.55	.23	.01	.24	.03	.06	.06	.06	22.5	30.5	8.1	18.2	14.1	23.1	1.5	<	1.0	21.0	258.9	13.7	25.5	1.2	3.2	1.5	8.6	2.2	36.3	20.4		
3244BS	764.47	7770.34	.01	3.96	7.24	.41	3.80	.96	.02	.43	.10	.05	.05	.05	181.8	100.1	15.1	125.9	53.9	200.5	6.5	<	1.0	222.4	209.3	16.9	9.3	4.3	<	.3	12.3	22.9	12.0	21.3	7.5	
3245BS	770.23	7763.60	.01	1.16	2.03	.25	.77	.51	.01	.18	.03	.04	.04	.04	50.6	36.3	12.0	36.3	17.6	58.4	2.0	<	1.0	70.1	64.5	33.9	11.6	2.0	7.7	1.7	9.1	4.2	35.2	20.2		
3246BS	780.03	7729.24	.01	2.55	4.21	.28	3.08	.52	.01	.27	.06	.05	.05	.05	90.6	132.4	26.0	122.6	34.9	131.8	4.2	<	1.0	301.2	100.2	19.9	22.0	2.8	<	.3	4.2	19.9	9.6	34.0	25.8	
3248BS	762.07	7762.41	.01	.86	1.42	.09	.55	.53	.03	.10	.03	.09	.09	.09	23.6	30.2	6.5	17.0	11.8	37.1	3.6	<	1.0	26.5	43.2	23.2	2.4	<	.5	.9	2.3	6.6	3.2	23.5	13.4	
3249BS	756.19	7764.57	.01	1.24	1.84	.11	.74	.39	.02	.36	.03	.07	.07	.07	18.0	53.3	<	5.0	13.6	15.0	28.6	3.5	<	1.0	17.7	78.2	14.9	7.9	.8	<	.5	3.1	14.9	3.4	66.7	26.3
3250BS	755.84	7765.29	.02	.57	1.05	.08	.26	.33	.02	.09	.01	.05	.05	.05	10.0	15.0	5.7	7.8	6.6	26.0	2.1	<	1.0	15.0	34.4	16.0	3.2	.3	<	.3	1.7	5.0	2.1	22.5	9.1	
3251BS	753.97	7758.43	.01	1.28	1.80	.10	.76	.57	.05	.15	.02	.06	.06	.06	34.0	37.8	11.0	18.1	13.4	37.0	3.4	<	1.0	26.2	30.4	18.5	10.2	.7	<	.3	4.3	7.8	3.4	39.5	20.5	
3252BS	747.20	7758.93	.01	1.53	2.01	.15	.99	.65	.04	.30	.02	.08	.08	.08	27.6	48.8	7.1	25.9	14.1	48.4	2.3	<	1.0	48.6	71.5	12.5	5.7	1.5	1.6	1.7	9.9	4.2	30.5	20.4		
3253BS	747.83	7758.75	.00	.97	1.25	.11	.63	.45	.06	.23	.02	.04	.04	.04	26.0	21.8	<	5.0	18.7	10.2	33.8	<	1.0	32.8	35.6	10.6	3.7	<	.5	<	.3	1.7	7.3	3.0	13.8	7.7
3254BS	747.35	7764.48	.01	.95	1.86	.11	.65	.49	.03	.23	.03	.11	.11	.11	13.6	27.4	9.8	12.6	11.9	35.6	2.8	<	1.0	26.6	50.6	8.5	10.1	.9	<	.3	4.8	7.4	3.4	33.5	15.5	
3255BS	747.19	7765.77	.01	2.54	2.51	.16	1.62	.80	.05	.54	.03	.07	.07	.07	32.5	68.3	18.1	40.0	18.3	57.3	2.5	<	1.0	60.0	114.2	38.7	7.1	2.0	<	.3	2.6	26.1	4.8	46.7	27.3	
3256BS	744.41	7768.43	.00	1.93	1.39	.11	.84	.77	.14	.18	.02	.05	.05	.05	26.1	21.1	<	5.0	32.4	12.3	34.2	2.6	<	1.0	54.2	50.9	33.0	4.4	.8	<	.3	2.9	7.7	2.6	21.6	9.0
3257BS	741.40	7769.87	.00	1.18	1.69	.11	1.16	1.45	.04	.19	.03	.16	.16	.16	17.7	39.7	7.9	16.5	11.2	31.9	1.9	<	1.0	22.7	51.3	57.5	9.1	1.6	2.1	2.2	11.6	4.0	53.4	32.4		
3258BS	743.96	7768.04	.01	1.77	1.79	.15	.95	.62	.04	.24	.02	.05	.05	.05	13.1	34.0	12.6	19.8	11.7	43.3	2.4	<	1.0	42.5	48.1	40.0	8.3	1.6	<	.3	3.6	17.2	4.0	29.9	13.3	
3259BS	732.59	7758.49	.01	.71	1.13	.08	.37	.48	.03	.10	.02	.05	.05	.05	14.7	20.2	<	5.0	12.7	9.7	24.5	2.0	<	1.0	15.5	26.1	28.5	2.3	1.1	4.5	.9	4.9	2.2	14.7	6.2	
3260BS	735.95	7760.90	.01	1.33	1.41	.13	.58	.63	.04	.17	.02	.06	.06	.06	17.0	28.9	9.3	14.7	10.7	33.3	2.2	<	1.0	27.8	39.3	33.1	3.7	.9	<	.3	3.9	9.1	3.3	43.0	18.4	
3261BS	735.43	7755.05	.00	1.19	1.56	.12	.69	.62	.05	.24	.03	.06	.06	.06	18.3	27.7	8.5	18.8	12.8	37.7	1.9	<	1.0	34.9	53.7	26.8	4.0	.7	<	.3	4.1	8.8	3.7	31.5	13.8	
3262BS	739.72	7749.12	.01	1.69	1.79	.15	.92	.62	.07	.31	.02	.06	.06	.06	22.9	40.7	9.1	22.4	11.9	54.6	4.6	<	1.0	50.4	73.3	20.2	6.7	.9	<	.3	3.0	12.8	4.4	32.2	17.3	
3263BS	742.52	7746.62	.01	1.38	1.57	.13	.67	.68	.12	.15	.01	.04	.04	.04	24.5	13.0	<	5.0	21.6	11.8	58.5	2.6	<	1.0	37.9	30.8	18.6	4.7	.8	<	.3	3.9	6.9	3.9	21.4	6.9
3264BS	743.24	7745.60	.00	1.87	2.05	.18	.88	.97	.13	.27	.02	.07	.07	.07	169.3	64.3	5.5	25.5	15.7	66.0	2.9	<	1.0	47.5	45.2	23.0	6.7	.8	<	.2	4.6	10.4	5.1	27.9	16.6	
3265BS	744.70	7740.21	.01	1.05	1.54	.13	.65	.77	.07	.09	.03	.06	.06	.06	37.7	35.3	<	5.0	14.0	15.3	40.2	3.5	<	1.0	26.7	24.0	16.8	4.0	.8	<	.3	2.4	6.5	4.7	39.4	24.9
3267BS	744.70	7738.22	.01	.94	1.42	.13	.64	.58	.04	.21	.02	.08	.08	.08	34.7	26.7	5.6	21.2	12.7	36.6	3.2	<	1.0	31.4	48.8	22.0	2.7	.7	3.0	2.2	7.2	3.1	25.6	14.4		
3268BS	745.44	7734.98	.00	.95	1.52	.13	.44	.36	.02	.23	.02	.05	.05	.05	20.2	26.1	<	5.0	11.6	10.4	27.9	1.9	<	1.0	19.7	44.8	23.0	7.2	<	.5	2.2	1.3	8.7	2.8	50.4	25.1
3269BS	744.98	7735.80	.00	2.16	2.34	.20	.89	.75	.04	.60	.03	.10	.10	.10	33.6	52.2	12.2	23.5	17.5	50.3	2.0	<	1.0	36.8	121.3	42.6	3.3	1.8	<	.3	3.0	13.6	5.0	69.5	36.8	
3270BS	743.33	7729.16	.01	1.58	1.80	.14	.92	.61	.04	.43	.02	.07	.07	.07	23.6	34.4	10.4	27.0	11.4	43.0	2.4	<	1.0	46.8	85.3	18.3	5.7	1.4	.8	1.9	13.5	4.3	31.5	19.3		
3271BS	753.37	7720.11	.00	.82	1.28	.08	.27	.47	.01	.15	.03	.05	.05	.05	10.1	51.6	<	5.0	8.9	8.0	17.9	<	1.0	13.0	47.0	32.2	4.5	.8	3.1	1.5	10.1	2.6	32.0	26.6		
3272BS	751.07	7719.96	.00	.67	1.03	.09	.31	.36	.01	.11	.04	.03	.03	.03	11.2	29.8	<	5.0	11.2	9.9	20.5	1.6	<	1.0	16.3	44.3	26.4	3.4	<	.5	.6	2.0	7.4	2.0	28.0	13.6
3273BS	750.24	7725.92	.02	1.00	1.76	.10	.69	.76	.05	.14	.04	.11	.11	.11	50.9	31.7	<	5.0	28.2	15.0	45.8	3.1	<	1.0	32.0	55.7	33.5	2.6	.7	<	.3	4.4	5.7	4.3	27.3	12.5
3274BS	746.34	7727.46	.00	.96	1.33	.10	.54	.61	.03	.15	.02	.06	.06	.06	16.3	26.9	10.4	14.5	8.8	28.8	2.1	<	1.0	27.3	35.7	25.0	5.3	1.3	2.9	1.4	7.1	3.4	32.8	16.2		
3275BS	742.63	7731.72	.01	1.91	1.99	.15	1.26	.63	.05	.63	.02	.06	.06	.06	29.0	39.3	11.5	32.7	15.2	53.8	3.7	<	1.0	60.7	130.5	12.8	5.2	1.0	<	.3	4.6	15.1	4.6	37.9	20.0	
3276BS	743.03	7734.79																																		



Prøvetype: Bakked sedimenter	UTN X		UTH Y		Prøvetatt område: Nordland-Trønd																										
	PÅNR	kn	Si Z	Al Z	Fe X	Ti X	Mg X	Ca Z	Mn Z	K X	Pn X	P X	Cu ppm	Zn ppm	Pb ppm	Ni ppm	Co ppm	V ppm	Nb ppm	Cd ppm	Cr ppm	Ba ppm	Sr ppm	Zr ppm	Hg ppm	B ppm	Se ppm	La ppm	Sc ppm	Ce ppm	La ppm
32368S	703.98	7630.84	.00	.43	.68	.05	.19	.59	.02	.03	.01	.10	2.6	9.1	7.1	6.0	3.6	16.2 <	1.0 <	1.0	13.7	25.4	35.2	3.5 <	.5	4.6	.5	4.2	2.1	86.7	50.9
32978S	698.71	7636.62	.01	.56	.77	.09	.25	.43	.02	.08	.04	.09	4.4	10.4 <	5.0	7.2	4.8	18.2 <	1.0 <	1.0	17.3	36.0	25.1	3.9	.7	4.5	.6	5.3	1.9	56.8	34.8
32988S	700.49	7638.23	.01	.57	.97	.07	.31	.46	.02	.05	.01	.06	5.4	11.2	9.3	9.8	8.4	22.6	2.1 <	1.0	18.3	36.4	29.3	5.7	1.0	5.1	.8	5.8	2.5	62.7	35.1
32998S	702.53	7638.53	.01	.60	1.22	.13	.29	.42	.02	.06	.01	.11	5.1	17.2	6.8	8.3	6.5	29.6	1.9 <	1.0	20.3	50.8	25.1	2.9	.5 <	.3	2.7	5.5	2.1	77.9	38.7
33008S	703.93	7641.54	.01	1.61	2.71	.11	.87	.53	.02	.23	.03	.08	14.8	52.4	13.3	20.1	12.5	39.0	1.7 <	1.0	32.5	47.9	46.0	7.3	1.6 <	.3	3.8	19.6	4.8	58.9	36.1
33658S	804.86	7742.98	.00	.37	.58	.07	.13	.22	.01	.10	.01	.03	5.7	6.8	6.9	6.1	3.9	14.5	1.1 <	1.0	8.9	25.0	22.6	5.4	.6	3.3	.5	2.5	1.8	25.6	14.1
33678S	798.43	7734.55	.01	1.06	1.21	.08	.47	.33	.02	.17	.01	.04	8.9	19.3	7.9	9.4	7.3	26.5 <	1.0 <	1.0	20.0	42.9	15.9	6.7	.6	4.4	1.1	10.2	3.1	23.3	12.3
33688S	790.56	7729.51	.00	.49	.86	.07	.26	.26	.02	.11	.01	.03	10.7	9.2	6.0	8.3	6.0	22.3	1.7 <	1.0	16.7	43.1	12.4	6.4 <	.5	.9	1.9	4.4	2.0	27.1	13.2
33698S	787.79	7729.18	.01	.80	.81	.06	.31	.26	.01	.13	.01	.03	17.4	15.1	8.8	11.6	6.4	19.7	2.4 <	1.0	31.3	43.6	15.8	4.1 <	.5	1.6	1.8	7.8	1.6	24.5	14.7
33708S	795.41	7733.37	.01	.62	.99	.10	.25	.31	.02	.15	.01	.02	9.7	17.0	11.9	7.7	6.2	21.4	1.2 <	1.0	15.5	40.8	26.5	6.0	1.2	1.6	.7	4.5	2.5	25.9	14.0
33718S	797.63	7737.25	.00	.66	1.17	.09	.27	.27	.02	.12	.01	.02	11.7	11.1	5.6	9.6	6.3	26.9 <	1.0 <	1.0	16.5	32.0	19.2	4.1	.5	6.8	.9	4.8	2.6	21.6	12.0
33728S	797.01	7743.76	.01	1.11	1.95	.15	.35	.35	.01	.21	.01	.03	10.5	25.9	9.2	10.5	9.4	30.5	2.6 <	1.0	20.6	59.6	37.6	5.1	1.2	3.9	2.1	7.9	3.4	32.4	17.4
33778S	788.92	7751.64	.01	.75	1.16	.13	.23	.38	.01	.20	.02	.05	8.6	21.4	11.4	7.3	8.9	20.8 <	1.0 <	1.0	12.4	40.5	54.0	5.6	.5 <	.3	2.6	3.9	3.3	50.6	26.4
33914S	793.66	7741.44	.00	.59	1.11	.08	.26	.74	.02	.10	.01	.03	8.3	20.7	7.5	8.9	6.8	22.0 <	1.0 <	1.0	15.8	30.8	18.2	4.3	.6	5.2	1.3	4.9	2.2	24.1	13.4
33928S	787.11	7740.48	.01	.77	1.18	.10	.28	.28	.01	.11	.01	.05	10.9	22.5	11.6	8.7	8.2	23.9	2.7 <	1.0	15.2	48.4	17.5	3.6 <	.5 <	.3	2.2	7.8	2.1	29.4	16.8
33938S	783.30	7738.83	.01	1.07	1.53	.11	.53	.42	.03	.22	.02	.07	27.6	36.6	12.7	23.3	14.4	29.6	1.1 <	1.0	39.8	54.4	17.8	4.6	1.1	1.1	2.3	10.4	2.8	80.7	63.7
33948S	785.18	7743.03	.00	.79	1.08	.08	.27	.32	.02	.14	.01	.06	16.2	31.3	8.3	18.0	13.2	21.1 <	1.0 <	1.0	13.9	30.3	17.3	4.2	.7	4.1	1.2	7.7	2.3	95.7	65.9
33953S	788.27	7742.10	.00	1.14	2.00	.11	.40	.31	.02	.20	.03	.07	19.0	47.7 <	5.0	15.0	13.4	30.4	1.3 <	1.0	18.0	52.6	15.4	11.4	1.1 <	.3	3.5	16.0	2.7	62.0	39.1
33963S	788.26	7748.48	.01	1.01	1.60	.13	.29	.45	.01	.27	.04	.06	10.2	29.0	14.2	12.7	10.3	20.8	1.8 <	1.0	12.7	48.0	56.2	4.1	1.2 <	.3	1.5	4.9	3.4	53.2	29.0
33976S	782.28	7748.65	.01	.43	.70	.07	.15	.26	.01	.09	.02	.03	9.9	18.8 <	5.0	6.3	5.6	15.9 <	1.0 <	1.0	10.0	28.2	17.5	4.2	.7	5.0	.9	4.3	1.8	19.2	10.1
33983S	780.64	7752.45	.00	1.19	1.78	.11	.24	.36	.01	.19	.02	.07	8.8	34.4	12.9	10.1	8.0	22.8	1.6 <	1.0	17.1	44.1	38.9	5.3	1.2 <	.3	1.8	9.1	3.0	52.5	35.3
33998S	689.04	7624.72	.01	2.45	3.24	.10	.87	.61	.02	.56	.06	.10	37.7	121.0	27.1	37.1	20.5	36.6	4.3 <	1.0	37.0	317.5	33.6	39.3	1.1 <	.3	7.6	28.2	5.6	73.0	54.0
34008S	688.78	7621.68	.00	.82	1.36	.07	.43	.51	.02	.15	.02	.07	9.2	25.5	6.1	12.0	7.1	28.5	1.3 <	1.0	22.0	54.8	26.5	6.4	1.2	3.1	2.4	7.6	2.8	65.0	38.2
37708S	709.18	7640.55	.01	1.75	2.18	.12	.52	.64	.01	.39	.02	.12	17.4	28.3	11.4	18.7	11.7	36.3	2.3 <	1.0	40.4	78.9	33.4	14.4	1.4	1.6	4.7	25.7	4.2	76.9	48.0
37718S	710.45	7642.04	.00	1.29	2.17	.09	.58	.51	.01	.14	.02	.11	14.5	29.6	10.5	25.5	14.8	35.9	3.5 <	1.0	47.2	66.0	43.1	6.3	.7 <	.3	4.7	19.6	3.1	45.6	30.3

NORDLAND - TROMS GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0, 18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

AL %



AL
 N = 1301
 MIN = .05
 MAX = 5.95
 \bar{x} = 1.08

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : .63 1.00 1.60 2.50 >2.50


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Ca %



Ca
 N= 1504
 MIN= .06
 MAX= 19.56
 \bar{x} = .62

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : .39 .63 1.00 1.60 2.50 >2.50



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Fe %



Fe
 N = 1291
 MIN = 0.1
 MAX = 7.2
 \bar{x} = 1.5

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ⊖ ⊕

ØVRE GRENSE : 1.6 2.5 3.9 >3.9



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

K %



K
 N = 1521
 MIN = .00
 MAX = 1.23
 X̄ = .19

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○ ○



ØVRE GRENSE : .10 .16 .25 .39 .63 > .63

NORDLAND - TROMS GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Mg %



Mg
N = 431
MIN = .39
MAX = 2.50
 \bar{X} = .63

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕

ØVRE GRENSE : .39 .63 1.00 1.60 2.50 >2.50



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Mn %



Mn
 N = 1504
 MIN = 0.02
 MAX = 0.120
 \bar{x} = 0.025

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet eller oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . o o o o

ØVRE GRENSE : .016 .025 .039 .063 > .063



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Na %



No
 n = 1301
 MIN = .091
 MAX = 1.150
 \bar{x} = .028



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . o o o o o o

ØVRE GRENSE : .016 .025 .039 .063 .100 .160 > .160



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP

P %



P
 N = 1301
 MIN = .091
 MAX = 1.080
 \bar{x} = .104

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : .063 .100 .160 .250 .390 > .390



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0, 18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Tl %



Tl
 N= 1301
 MIN= .001
 MAX= .140
 \bar{x} = .033

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : .063 .100 .160 .250 > .250



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Ba ppm



200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

artlet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkaskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 25 39 63 100 160 > 160



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Ce ppm



200 km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
Nordland og Troms fylkestamner

SYMBOL : • ○ ⊙ ⊕ ⊖

ØVRE GRENSE : 39 63 100 160 > 160



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP

Co ppm



Co
 N= 1301
 MIN= 1.0
 MAX= 56.1
 \bar{x} = 10.2

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 6.3 10.0 16.0 25.0 39.0 >39.0


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Cr ppm



SYMBOL : . o o o o o

ØVRE GRENSE : .6 25 39 63 100 100

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Cu ppm



Cu
 N = 1301
 MIN = 0
 MAX = 527
 \bar{x} = 17

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . o o o o o o


ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 100 >100

NORDLAND - TROMS GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP

La ppm



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 16 25 39 63 100 > 100



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Li ppm



Li
N = 1301
MIN = .2
MAX = 54.5
X̄ = 10.8

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 6.3 10.0 16.0 25.0 39.0 >39.0


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Mo ppm



SYMBOL : . o o o o o

ØVRE GRENSE : 1.6 2.5 3.9 6.3 10.0 > 10.0

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner




NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP

Ni ppm



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 10 16 25 39 63 >63


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Sc ppm



200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkaskamuner

SYMBOL : . ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 2.5 3.9 6.3 >6.3


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Sr ppm



200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

art. er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommune

SYMBOL : . o o o o o o

ØVRE GRENSE : 16 25 39 63 100 160 160


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

V ppm



200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
 Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 25 39 63 100 > 100


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Zn ppm



200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . o o o o o

ØVRE GRENSE : 25 39 63 100 160 > 160


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP

Zr ppm



200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ○ ○ ○ ○

ØVRE GRENSE : 3.9 6.3 10.0 16.0 25.0 >25.0



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

P %



P
N = 1304
MIN = 0.01
MAX = 1.050
 \bar{x} = .104

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : .3 .6 .9 > .9



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Ba ppm



Ba
N = 1301
MIN = 1
MAX = 377
s₀ = 43

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . o o o

ØVRE GRENSE : 100 170 240 >240



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Ce ppm



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 50 100 250 >250


NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Co ppm



200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 30 40 50 >50



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Cr ppm



Cr
n = 1501
MIN = 2
MAX = 301
 \bar{x} = 26

200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 100 150 200 >200



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Cu ppm



Cu
N = 1391
MIN = 0
MAX = 527
 \bar{x} = 17

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra
Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 50 100 150 > 150



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HN03 - LØSELIG ICAP
Anomalikart

La ppm



La
 \bar{x} = 130
 σ = 1
 MAX = 283
 \bar{x} = 25

200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 50 100 150 > 150



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Ni ppm



200km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕


ØVRE GRENSE : 60 100 150 > 150

NORDLAND - TROMS GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Sc ppm



200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : • ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 6 8 10 > 10



NORDLAND - TROMS

GEOKJEMISK KART

Bekkesediment (-0,18mm)

HNO₃ - LØSELIG ICAP
Anomalikart

Zn ppm



200Km

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Kartet er utarbeidet etter oppdrag fra

Nordland og Troms fylkeskommuner

SYMBOL : . ○ ⊙ ⊕

ØVRE GRENSE : 150 175 200 >200

F I L B E S K R I V E L S E

Filnavn på tape

8 . 8 . 8 .

Tape nr.

Brukerens filnavn

8 . 8 . 8 .

Variable 29

PRØVENR., A2, KOORDINATER (km), Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb
Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Ba, Sr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La

Format

(I7,A2,2F10.3,10F6.3,19(A1,F7.1))

Ant.prøver Prøvenr. fra/til

8 14

Prøvetype

20

Fraksjon

20

Analysemetode

20

Analyse/arb.nr.

20

Lager prøve

Prosjektnr.

20

Oppdragsnr.

12

Prosjektnavn

34

Oppdragsgiver

34

Saksbehandler

34

Kartbladnr.

5

Kartbladnavn

20

Kommune

20

Fylke

20

Sted

20

Forekomst-navn

20

Prøvetaking år

4

Analysering år

4

Rapport år

4

Rapport nr.

8

7. LAGRING AV DATA

DIV: KARTFIL: PR.NR., A2, KOORDINATER, (km, SONE 33), 29 ELEMENTER