Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
1	Orresanden, Jæren

Rør-/kildenummer	Type
4	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2014	14:00	14:50	Sirdal	2;05	117

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, frisk bris	12.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	298622	6515900	5	4.6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0.78	0.44	0.34	3.91

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	75	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8	531	7.7	3

Vannprøve merket

79290

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, men farget vann (som lyst øl). Ikke smak eller lukt. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79290

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
2	Birkenes

Rør-/kildenummer	Type
5	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.05.2014	18:55	19:55	Åmli	1;10	68

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnbyger	9

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	455477	6462224	6	11

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,58	0,9	2,68	7

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	270	18

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,1	98,1	4,8	<0,1

Vannprøve merket

79292

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt, smak eller farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79292

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
3	Åmli

Rør-/kildenummer	Type
8	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.05.2014	16:55	17:45	Hovden	3;30	217

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett regn	7,5

Utført av

B.Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	471811	6512451	5	12,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
4,32	1,18	3,14	6,98

Kommentarer til stasjonen

Noen vindfall, ellers ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	105	7

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,2	20,9	5,1	<0,1

Vannprøve merket

79293

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79293

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
4	Lislefjøddåi, Hovden

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.05.2014	17:30	21:50	Hovden	0;10	5

Vær	Lufttemp. (oC)
Sludd, kraftig vind fra sør	3

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	413512	6604601	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,88			6,01

Kommentarer til stasjonen

Kram snø og tungt pulkeføre. Røret stakk såvidt over snøen. Brønnen mangler merkepinne. Ikke is i røret denne gang.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	60	4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,1	29,7	6,1	0,1

Vannprøve merket

79295

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79295

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
5	Møsvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.05.2014	10:05	12:30	Gaustadblikk	0;35	37

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett snøvær, svak vind	0

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	461716	6635141	6	11,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Fortsatt en halvmeter god snø og mulig å gå på ski over Grosettjernet.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				ca 60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3	27,8	6,1	0,15

Vannprøve merket

79296

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Inbgen lukt, smak eller farge. Ett filter, men med litt organisk grums.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79296

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
10	Modum

Rør-/kildenummer	Type
13	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
02.05.2014	11:00	12:00	Krøderen	0;40	34

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyfritt, lett bris	7

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553031	6647112	5	9,84

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,42	0,55	0,87	6,8

Kommentarer til stasjonen

Ok. Overvann i de dypeste gropene. Ledn.evne og oksygeninnhold ble målt direkte i brønnrøret.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda			

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,5	45,6	6,8	0,1

Vannprøve merket

79298

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79298

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
13	Magnor

Rør-/kildenummer	Type
13	Brønner i løsmasse, vannverk

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.04.2014	10:00	10:55	Kirkenær	1;00	67

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, vindstille	6,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	341930	6650420	3	10,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				900

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,9	41,1	5,5	0,15

Vannprøve merket

79305

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79305

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
14	Filefjell

Rør-/kildenummer	Type
13	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.05.2014	12:10	13:30	Hol	2;25	171

Vær	Lufttemp. (oC)
Tynt skydekke, lite vind	2

Utført av

B.Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	452269	6782947	6	9,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,05			4,01

Kommentarer til stasjonen

Ok, ca 0.5 m fast snø. Brønnen er merket med bambuspinne m/gaffatape (16 andre bambuspinner i området). Brønnen ligger

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	30	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,9	25,8	5,4	<0,1

Vannprøve merket

79286

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann med svak antydning til farge. Svak myrsmak. Ingen lukt. 3 filter med gulbrun utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Frisket opp gaffatapen på bambusstikka.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79286

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
15	Fura

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.04.2014	16:30	17:20	Åstadalen	1;40	77

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet	8

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	625289	6754675	8	7,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,98	0,35	1,63	4,98

Kommentarer til stasjonen

Bart, men med enkelte snøkanter.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	37,5	2,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,3	49,3	5,2	<0,1

Vannprøve merket

79303

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79303

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
16	Kise

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.04.2014	11:05	12:40	Trysil	1;40	132

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet oppholdsvær	3,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	598024	6740801	8	0,93

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7,19	0,15	7,04	

Kommentarer til stasjonen

Mye hogst rundt stasjonen, men ikke de nærmeste 15 meter. Ellers ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	5	50	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6	353	8,2	2,5

Vannprøve merket

79301

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Svak farge. Ikke lukt av hydrogensulfid, men vannet smnaker litt ubestemmelig dårlig. 2 filter med gulbrun utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79301

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
18	Abrahamsvollen

Rør-/kildenummer	Type
3	Gravd brønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.04.2014	13:15	14:40	Trondheim	2;30	170

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, lett regn av og til. Vindstille.	5,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	630897	6953609	4	5,13

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,26	1	0,26	6,02

Kommentarer til stasjonen

Ok. Omlag 30 cm råtten snø som ikke engang bar truger.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	120	8

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,2	25,1	6,2	0,15

Vannprøve merket

79307

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen utpreget lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling,.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79307

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
23	Sagelva

Rør-/kildenummer	Type
6	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.05.2014	09:30	11:30	Trondheim	2;30	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, vind	7

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	583368	7021967		10,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,87	0,66	1,21	3,34

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	20	40	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,5	353	7,2	2,9

Vannprøve merket

79279

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Reint, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79279

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
24	Åstadalen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.04.2014	14:00	14:50	Kise	1;20	59

Vær	Lufttemp. (oC)
Strålende sol	3,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	600873	6783997	5	11,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, ca 1 m snø.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				>40

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,6	23,2	6,3	<0,1

Vannprøve merket

79302

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79302

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
27	Jergul/Karasjok

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2014	15:25	16:35	Svanvik	4;25	350

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	2

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	407223	7700956	5	12.5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.8	26.3	6.4	0.2

Vannprøve merket

79275

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79275

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
28	Lakselv

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2014	10:30	11:45	Alta	9.7222222	173

Vær	Lufttemp. (oC)
Yr og tåke	6

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	423250	7771269	7	8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.34	0.88	0.46	4.35

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	12	0.8

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.2	38.2	5.5	0.1

Vannprøve merket

79270

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Vannet er som vanlig blakket. 6 filter med svak gråbrun farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79270

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
29	Fana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.05.2014	08:55	09:40	Fitjar	1;35	32

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, vindstille	9,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	297984	6686212	7	11,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden graver seg stadig dypere ned

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				20

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
7,4	295	6,7	0,7

Vannprøve merket

79289

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten fremtredende lukt eller smak, antydning til farge. Vanskelig å unngå organisk grums ved prøvetaking. Ett filter med litt organisk grums.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79289

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
31	Førde

Rør-/kildenummer	Type
6	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.05.2014	17:05	17:55	Filefjell	3;35	196

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, lette regnbyger, vindstille.	11

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	339775	6815427	6	2.4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3.45	0.5	2.95	6.02

Kommentarer til stasjonen

Ok, men stor aktivitet med hester i området rundt brønnen. Det er laget opplegg for sprangridning 30 m nedstrøms brønnen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	20	1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.7	44.4	5.2	0.1

Vannprøve merket

79285

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Første vannet som pumpes er colabrunt, men blir klart etter kort tid. Sterk smak av jern. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79285

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
34	Fauske

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
20.05.2014	15:15	17:00	Rognan	0;40	38

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	12

Utført av

Ø Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	519347	7463364	9	9.4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.09	0.48	0.61	5

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	10	0.5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.3	76.3	6	0.2

Vannprøve merket

79261

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Litt blakket vann. 3 filter med svak brungrå farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79261

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
35	Rise, Sortland

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.05.2014	11:30	13:30	Innhavet	3;40	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	508137	7613789	7	1,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0,98	0,73	0,25	3,02

Kommentarer til stasjonen

Røret har hevet seg pga tele, men lot seg trykke ned bortimot 10 cm med håndmakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	10	0,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,7	96,8	5,5	0,2

Vannprøve merket

79262

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunt vann. 9 filter med brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

NVE`s anlegg trenger vedlikehold. Slakke barduner og brudd på kabel.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79262

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
38	Nordfjordeid

Rør-/kildenummer	Type
50	Klde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.05.2014	19:45	20:15	Moskog, Førde	1;50	99

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vindstille	8.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	346735	6869034	12	10.9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.9	47.1	5.1	0.1

Vannprøve merket

79284

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Litt graving i mosen foran kilden. Det renner ikke lenger vann i PEH-røret.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79284

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
39	Øverbygd

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2014	15:30	16:40	Skjomen	3;15	194

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	434219	7657623	5	5,76

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,4	1,12	0,28	5,03

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	340	22,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2	131,6	8,7	1

Vannprøve merket

79266

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79266

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
42	Dombås

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.05.2014	14:05	14:50	Olden		

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet	8.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	501881	6882723		11

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				120

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.5	81.9	6.9	0.6

Vannprøve merket

79283

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten utfelling. Klart vann uten fremtredende lukt, smak eller farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79283

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
43	Haslemoen

Rør-/kildenummer	Type
12	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.04.2014	18:15	19:15	Fura	0;55	62

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, laber bris	8.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	658023	6727101	5	13.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.4	0.7	1.85	6

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	200	13

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.7	18.3	5.7	<0,1

Vannprøve merket

79304

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79304

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
46	Kårvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
14.05.2014	10:15	12:45	Trondheim	2.35	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	5

Utført av

T. Berg, Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	494702	6961205	10	13.2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.1	89.7	6.2	0.3

Vannprøve merket

79280

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79280

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
48	Evje

Rør-/kildenummer	Type
4	Brønn i løsmasse, 5/4" rustfritt stål

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2014	08:25	09:10	Revsnes hotell	0;25	23

Vær	Lufttemp. (oC)
Lavt skydekke, lett regn, vindstille	8

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	427680	6486136	9	11.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.58	0.98	1.6	7.02

Kommentarer til stasjonen

Ok. Litt finsand ved pumpestart, men fort klart.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	375	25

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.6	27	4.7	

Vannprøve merket

79294

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten fremtredende lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79294

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
50	Skjomen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2014	10:55	12:15	Djupvika	0;50	43

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, lett regn	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	600038	7571920	7	3,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0,73	0,52	0,21	7,03

Kommentarer til stasjonen

Skrudde av 1 m rør før prøvetaking. Området rundt brønnen står under vann.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	20	200	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,5	39,1	5,3	0,1

Vannprøve merket

79264

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79264

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
52	Hol

Rør-/kildenummer	Type
2	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.05.2014	08:50	09:45	Geilo	0;20	19

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, lavt skydekke, noen snøfnugg	3

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	467045	6715744		12.2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.82	0.38	1.44	5.02

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	200	13

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1.8	34.1	6.7	0.2

Vannprøve merket

79287

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten fremtredende smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79287

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
54	Svenningdal

Rør-/kildenummer	Type
4	5/4" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.05.2014	17:45	18:55	Fiplingdal	0;50	53

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra nesten skyfri himmel.	18

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	426159	7257837	6	8,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,99	0,05	3,94	6

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	18	36	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	94,8	6,8	0,4

Vannprøve merket

79258

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter helt uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Må pumpes meget forsiktig for ikke å tømme brønnen. 1,5 - 2 liter/min er ok pumperate.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79258

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
55	Trysil

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.04.2014	07:10	08:20	Trysil	6.944444	13

Vær	Lufttemp. (oC)
Snøvær	0.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	348681	6809643	6	12.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				>15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2	53.9	7.3	1

Vannprøve merket

79306

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79306

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
59	Djupvika

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2014	08:45	10:05	Narvik		

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	603430	7595005	5	0,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
20,26	0,058	20,21	

Kommentarer til stasjonen

Stor anleggsvirksomhet nedstrøms brønnen kan påvirke vannkvaliteten. Sjekk resultatene av vannanalysen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	300	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,6	199,5	7,5	1,5

Vannprøve merket

79265

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blankt og fint. Ett filter med svakt grått belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Bommen står åpen pga anleggsvirksomhet.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79265

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
60	Torhop - Tana

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2014	14:30	15:10	Lakselv	2;45	177

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, noen regndråper	6

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	536972	7819361	5	0,6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, nøkkelen på plass

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe		20	100	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,3	356	7,3	2,4

Vannprøve merket

79271

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Smaker jern. Utgassing ved tapping. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79271

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
61	Petterlund - Tana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (gravd brønn)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2014	16:15	17:15	Torhop	1;05	62

Vær	Lufttemp. (oC)
Delvis skyet opphold, gløtt av sol	7

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	546474	7807952	5	8,6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men måtte gå fra hovedveien fordi veien opp mot prøvepunktet ikke var kjørbar p.g.a. snø og teleløysing.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	62,4	6,6	0,1

Vannprøve merket

79272

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter helt uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79272

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
62	Lade/Trondheim

Rør-/kildenummer	Type
4	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
13.05.2014	12:45	14:40			

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	9

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	572023	7037003	7	8.18

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
28.93	-0.2	29.13	

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	200	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8	865	7.7	5.8

Vannprøve merket

79278

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

2 filter med brunt belegg. Svak brunfarge på vannet

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79278

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
63	Svanvik

Rør-/kildenummer	Type
2	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2014	09:10	11:00	Kirkenes	1	46

Vær	Lufttemp. (oC)
Yr, sludd, vind	3

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	615007	7708009	6	9,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7,68	0,3	7,38	12,66

Kommentarer til stasjonen

Alt ok. Tømmerlunden fra i fjor ligger fremdeles lagret ved brønnen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	90	6

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,8	62,2	6,1	0,2

Vannprøve merket

79274

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint, god smak. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Den vanlige Eikelkamp senkpumpa klarte ikke å løfte vannet pga lav vannstand, måtte istedet bruke Honda sugepumpe.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79274

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
64	Hvaler

Rør-/kildenummer	Type
3	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.04.2014	14:10	14:45	Magnor	3;15	215

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, frisk bris	11.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	615936	6549446	8	1.3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe		15	225	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.7	112.9	5.5	<0,1

Vannprøve merket

79299

☐ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Dødt vann med noe farge. Ellers ingen lukt eller smak. 2 filter uten synlig farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79299

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
65	Fiplingdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.05.2014	15:30	16:55	Høylandet	2;20	158

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent vær	15

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	435260	7248535	6	0.4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
11.33	0.1	11.23	

Kommentarer til stasjonen

All vegetasjon rundt brønnen er fjernet og området er planert. Brønnlokket er delvis ødelagt, men lar seg feste.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	300	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	298	8.2	2.5

Vannprøve merket

79257

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunt vann med metallsmak. Ett filter med mørkt brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

NVE`s logger er fjernet

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79257

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
66	Osa

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (skredmateriale)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.05.2014	13:10	14:20	Fana	3;30	169

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, lett bris	11.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	392597	6719440	6	11.9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Stor vannføring i kilden og i vassdragene.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				600

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.1	43.2	7	0.3

Vannprøve merket

79288

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vannuten lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79288

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
68	Stor-Alteren

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
20.05.2014	09:40	10:35	Mosjøen	1;45	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	9

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	455239	7355347	6	13.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Trær og busker rundt brønnen er fjernet. Skiltet er borte, men PEH-renna er intakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				ca 50

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.3	217	7.4	1.7

Vannprøve merket

79259

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79259

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
69	Bogen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.05.2014	15:45	16:30	Rise, Sortland	2;15	152

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, noen regndråper	11

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	582273	7601467	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt som vanlig. Ikke mulug å måle kapasitet, men anslås til 120 l/min.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.7	373	7.5	2.4

Vannprøve merket

79263

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79263

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
72	Nordmoen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.04.2014	17:50	18:30	Hvaler	3;05	194

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, frisk bris	3.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	616675	6681380	6	8.5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.92	0.33	1.59	11.86

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	150	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.8	36.5		

Vannprøve merket

79300

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt, smak eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79300

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
79	Rognan

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
20.05.2014	13:30	14:35	Stor-Alteren	2;55	164

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	13

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	515644	7441700	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Stor vannføring. Kan ikke måle oksygen fordi kilden er innmurt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				>500

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.7	357	8	2.8

Vannprøve merket

79260

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79260

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
80	Sekkemo

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2014	14:00	14:50	Ramfjordmoen	4;25	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	536987	7748020	6	0.6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Det bor gjester på campingen; betyr at det er friskt grunnvann som pumpes.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/kran		20	10	0.5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.7	243	6.9	1.5

Vannprøve merket

79268

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter med svak brun farge. Metallsmak av vannet.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Kopi av alle analyseresultater t.o.m. 2013 gitt til eieren av campingplassen

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79268

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
81	Høylandet

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.05.2014	12:10	13:10	Formofoss	1	54

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	19

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	374770	7186236	7	11.2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna er intakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.8	192.5	7.38	1.4

Vannprøve merket

79256

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79256

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
100	Ramfjormoen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2014	08:30	09:35	Tromsø	0;35	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	429906	7720002	12	12.9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mye snø i området. Kan ikke kjøre helt fram til vanlig parkering. Stor kapasitet i kilden

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.9	200	6.7	1.8

Vannprøve merket

79267

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter helt uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

PEH - renna intakt

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79267

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
103	Mieron, Kautokeino

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2014	16:50	18:00	Jergul	0;50	77

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	2

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	588854	7669174	4	13

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden nesten helt tørr, bare antydning til strømning. Skyldes trolig tele/sein vår.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.6	154.5	7.1	1

Vannprøve merket

79276

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Feltmålingene utført på ettermiddagen 25. mai og prøvetaking utført 26. mai.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79276

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
104	Formofoss

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.05.2014	10:05	11:10	Trondheim	3;00	198

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, gløtt av sol	16

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	371911	7143923		12.4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, PEH - renne og skilt intakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				20

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.9	106.8	6.4	0.5

Vannprøve merket

79255

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
25	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
19.05.2014	79255

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
105	Folldal

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.04.2014	16:45	17:40	Abrahamsvollen	2;00	160

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, lett vind	

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553121	6875342		11,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				>40

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,2	37	7,3	0,2

Vannprøve merket

79282

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt, smak, eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Renset PEH-røret og -renna.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79282

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
106	Sirdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Brønner i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2014	11:20	11:55	Hannåsmoen, Evje	2;10	126

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, vindstille	8,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	373159	6524206	20	6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/fra spring		15	150	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,3	241	8,1	1,6

Vannprøve merket

79291

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt, farge eller smak. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79291

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
107	Passebekk

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
02.05.2014	13:50	14:35	Modum	1;50	75

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, lett bris	11

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	546629	6597214	6	12,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	62,7	6,5	0,35

Vannprøve merket

79297

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen fremtredende lukt/smak/farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79297

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
108	Karlebotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2014	18:10	18:50	Petterlund	0;55	47

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	559339	7779945	6	10.8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Prøven er tatt utenfor gjerdet.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.5	65.3	6.7	0.4

Vannprøve merket

79273

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint, ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79273

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
110	Kåfjordbotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2014	16:15	17:15	Sekkemo	1;25	106

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	577115	7757747	9	13.6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mye vann, noe overflatevann renner inn i kilden. PEH - renna ligger under vann.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2	253	7.7	2.3

Vannprøve merket

79269

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Fint og klart. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79269

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
111	Fagerhaug

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
14.05.2014	14:20	15:25	Kårvatn	2;35	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	4,5

Utført av

T.Berg & Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	545512	6946282	7	13,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna intakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,1	34,5	6,5	0,2

Vannprøve merket

79281

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79281