Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
2	Birkenes

Rør-/kildenummer	Type
5	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
5/27/2013	18:10	18:50	Åmli	1;20	66

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vindstille	13

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	455477	6462224	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3.05	0.89	2.16	7

Kommentarer til stasjonen

Bom stengt begge veier inn til brønnen. Steven Carpenter, bestyrer for torvstrøfabrikken, har nøkkel, tlf 48130743. NVE`s so

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	300	20

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.8	52.5	4.4	

Vannprøve merket

79238

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt eller smak. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79238

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
1	Orresanden

Rør-/kildenummer	Type
4	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2013	12:00	13:20	Sirdal	2;25	144

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende skydekke	15

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	298622	6515900	5	3.15

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0.89	0.4	0.49	3.92

Kommentarer til stasjonen

Ok. Vegen ned til brønnen er stengt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	75	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.7	497	8	2

Vannprøve merket

79236

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Vanntemp målt i røret før pumping (6,6 grader v/pumping). Vannet har svak gul farge, smaker en anelse salt. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79236

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
3	Åmli

Rør-/kildenummer	Type
8	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
5/27/2013	16:00	16:50	Hovden	3;00	217

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, vindstille, oppklarende	14

Utført av

B.Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	471811	6512451	5	9.28

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
4.12	1.17	2.95	6.98

Kommentarer til stasjonen

Skogen er tynnet kraftig ut

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	180	12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.3	22.7	4.7	

Vannprøve merket

79239

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak eller lukt. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79239

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
4	Lislefjøddåi, Hovden

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.05.2013	07:45	12:00	Hovden	0;05	6

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, frisk bris, tiltagende regn	6

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	413512	6604601	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
259	0.89	1.7	6.01

Kommentarer til stasjonen

Is på rørveggen. Får målt ledn.evne, men pumpa kommer ikke forbi isen. INGEN VANNPRØVE. Ta alltid med sugepumpe til denn

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"			

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1.7	26.6		

Vannprøve merket

☐ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

INGEN VANNPRØVE

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Stablet stein rundt alurøret for å skjule at plastrøret er løftet av isen slik at alu-røret henger i løse lufta.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	Ikke prøvetatt

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
5	Møsvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2013	16:00	20:05	Passebekk	2;45	145

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende skydekke.	16

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	461716	6635141	6	11,74

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Veien til Listaul stengt ca 1 uke til. Snøen stort sett borte. Flere markerte kilder i samme horisont.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,4	24,7	6	<0,2

Vannprøve merket

79242

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Inbgen lukt, smak eller farge. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79242

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
10	Modum

Rør-/kildenummer	Type
13	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2013	10:10	11:00	Krøderen	0;50	49

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyfritt, lettbris	20

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553031	6647112	5	10,14

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,42	0,55	0,87	6,8

Kommentarer til stasjonen

Overvann i grustaket.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	210	14

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,7	43,5	6	0,25

Vannprøve merket

79244

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak eller lukt. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79244

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
13	Magnor

Rør-/kildenummer	Type
13	Brønner i løsmasse, vannverk

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2013	09:40	10:15	Kirkenær	1;10	68

Vær	Lufttemp. (oC)
Oppklarende, lett vind	10

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	341930	6650420	3	7,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				1020

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,6	43,1	5,1	

Vannprøve merket

79251

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak eller lukt. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Send analyseresultater til Kroksjøen vannverk.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79251

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
14	Filefjell

Rør-/kildenummer	Type
13	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.05.2013	10:30	12:00	Geilo	2;15	145

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, lett bris	10

Utført av

B.Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	452269	6782947	6	9,55

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,02	0,6	0,42	4,03

Kommentarer til stasjonen

Ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	15	1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,6	26,6	5,1	<0,2

Vannprøve merket

79232

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt eller smak. 2 filter med svak grå farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Batteriet til pumpa må lades

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79232

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
15	Fura

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2013	13:05	14:15	Kise	0;50	53

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, oppholdsvær (noen drypp), bris	11

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	625289	6754675	8	6,44

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,66	0,36	1,3	4,99

Kommentarer til stasjonen

Rennende vann på overflaten

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	75	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	59,3	4,3	

Vannprøve merket

79249

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt eller smak. Klart vann. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Noe mellomsand i bøtta etter pumping.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79249

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
16	Kise

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2013	10:30	12:15	Lillehammer	2;15	59

Vær	Lufttemp. (oC)
Litt lett regn av og til, overskyet, lett bris	6,5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	598024	6740801	8	0,64

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
9,68	0,18	9,5	

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	5		

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,3	324	8,1	2,8

Vannprøve merket

79247

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak, men svak, svak antydning til H2S-lukt. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Tok vannprøven på 40 m dyp før hele brønnen var tømt (senket vannspeilet til 19,2 m).

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79247

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
18	Abrahamsvollen

Rør-/kildenummer	Type
3	Gravd brønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.06.2013	08:25	10:30	Røros	0;30	24

Vær	Lufttemp. (oC)
Vind, overskyet, litt regn, kaldt	6

Utført av

T. Berg & Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	630897	6953609	4	5,89

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,29	0,99	0,3	9,03

Kommentarer til stasjonen

Alt ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	45	3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,1	17,6	6	0,1

Vannprøve merket

79253

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ett filter med svak brun farge.

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Blankprøve nr 1 tatt her.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79253

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
23	Sagelva

Rør-/kildenummer	Type
6	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.06.2013	13:00	14:00	Abrahamsvollen (via Tydal)	2;30	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende sol/skyet, lett vind	18

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	583368	7021967		9,26

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,72	0,65	1,07	3,34

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	45	3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8,5	296	7,7	2,8

Vannprøve merket

79225

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79225

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
24	Åstadalen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2013			Lillehammer		

Vær	Lufttemp. (oC)

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	600873	6783997	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Flom og mye nedbør. Ikke mulig å kjøre fra Sjusjøen, veien ødelagt av flom. E6 stengt mange plasseri Gudbrandsdalen og søro

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)

Vannprøve merket

☐ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

INGEN VANNPRØVE

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Ikke prøvetatt

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
27	Jergul/Karasjok

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
16.06.2013	14:45	16:00	Svanvik	4;25	334

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold og lett regn	12

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	407223	7700956	5	12,63

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,8	19,2	6	0,05

Vannprøve merket

79221

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge, klart og fint.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79221

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
28	Lakselv

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.06.2013	10:00	11:30	Alta	2;25	173

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn og vind	7

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	423250	7771269	7	9,88

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,26	0,9	0,36	4,35

Kommentarer til stasjonen

Ok, men må pumpe svært forsiktig for å unngå for mye finstoff i prøven.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	12	0,6

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,3	37,3	6,3	0,1

Vannprøve merket

79216

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Som vanlig blakket vann. 9 filter med svakt grått belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Filtrerte 350 l vann m/9 filter

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79216

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
29	Fana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2013	18:55	19:35	Jæren	5;25	204

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett regn, vindstille	17

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	297984	6686212	7	11,42

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Det ser ut som grøfta er gravd dypere i forhold til i 2009.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,7	374	6,6	0,5

Vannprøve merket

79235

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten fremtredende lukt eller smak, ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79235

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
31	Førde

Rør-/kildenummer	Type
6	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.05.2013	15:35	16:35	Filefjell	3;35	208

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet	21

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	339775	6815427	6	7,69

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,55	0,5	3,05	6,03

Kommentarer til stasjonen

En del overvann i grøfter og fordypninger. Kjørte via Årdal fordi veien var stengt i Lærdal.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Homelite	15	15	0-2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
11,3	74,7	5,6	<0,2

Vannprøve merket

79231

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Sterk farge i første puls. Lett farget vann med smak og lukt av jern. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Klipte ned noen busker rundt brønnen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79231

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
34	Fauske

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.06.2013	17:25	18:50	Rognan	1;05	37

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet/lett regn	8

Utført av

Ø Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	519347	7463364	9	9,79

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,24	0,46	0,78	5

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	8	0,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,2	90,4	6,6	0,35

Vannprøve merket

79207

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Litt blakket vann. 5 filter med lett grå farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Pumpet meget forsiktig for å unngå finstoff i pumpevannet

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79207

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
35	Rise, Sortland

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
12.06.2013	11:20	13:00	Innhavet	3;40	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	508137	7613789	7	1,38

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,17	0,8	0,37	3,02

Kommentarer til stasjonen

Ok, men brønnrøret har hevet seg ca 9 cm siden høsten 2013

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	12	0,8

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,5	93,7	7,1	0,5

Vannprøve merket

79208

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Vannet brunt i starten, men blankere etter hvert. 5 filter med svak brun farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79208

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
38	Nordfjordeid

Rør-/kildenummer	Type
50	Klde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.05.2013	19:10	19:45	Førde	2;35	95

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent, lett bris	22

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	346735	6869034	12	11,6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden har gravd seg ned i massene de 4 siste årene.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				40

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,8	37,3	4,7	<0,2

Vannprøve merket

79230

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende smak eller lukt. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79230

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
39	Øverbygd

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
13.06.2013	12:40	14:00	Djupvika	3;00	157

Vær	Lufttemp. (oC)
Strålende sol	17

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	434219	7657623	5	8,26

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,68	1,12	0,56	5,04

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	240	16

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,9	92,6	9	0,8

Vannprøve merket

79212

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79212

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
42	Dombås

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
31.05.2013	10:05	11:00	Grotli	2;05	150

Vær	Lufttemp. (oC)
Morgentåke	12

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	501881	6882723		11,08

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Stor vannføring i bekken

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				120

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	76,9	6,7	0,6

Vannprøve merket

79229

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter. Klart vann uten fremtredende lukt eller smak.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79229

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
43	Haslemoen

Rør-/kildenummer	Type
12	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2013	19:20	20:45	Trysil	2;40	116

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett regn, vindstille	7

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	658023	6727101	5	11,13

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,55	0,7	1,85	6,01

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	225	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,2	19,3	5	<0,2

Vannprøve merket

79250

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79250

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
46	Kårvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.06.2013	10:05	12:35	Trondheim	2,35	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, litt regn	10

Utført av

T. Berg, Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	494702	6961205	10	12,55

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna er intakt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4	75,2	6,7	0,3

Vannprøve merket

79226

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge. Ingen smak eller lukt.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79226

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
48	Evje

Rør-/kildenummer	Type
4	Brønn i løsmasse, 5/4" rustfritt stål

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.05.2013	20:15	21:00	BVirkenes	1;25	95

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vindstille	12

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	427680	6486136	9	9,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,48	1	1,48	7,03

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	450	30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,9	25,1	4,8	<0.2

Vannprøve merket

79240

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ingen lukt eller smak. Ett filter uten utfelling..

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79240

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
50	Skjomen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
12.06.2013	17:30	19:05	Bogen	1;45	94

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent, skyfritt	12

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	600038	7571920	7	5,89

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,16	0,52	0,64	7,04

Kommentarer til stasjonen

Skrudde av 1 m rør før prøvetaking.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	150	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,9	26,1	6,8	0,1

Vannprøve merket

79210

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79210

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
52	Hol

Rør-/kildenummer	Type
2	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.05.2013	17:00	17:50	Osa	3;00	133

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet	19

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	467045	6715744		10,33

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,69	0,4	1,29	5,02

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	67,5	4,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4	21,2	6,6	<0,2

Vannprøve merket

79233

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Svakt farget vann uten framtredende lukt eller smak. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79233

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
54	Svenningdal

Rør-/kildenummer	Type
4	5/4" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.06.2013	08:15	09:25	Majavatn	0;30	

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	6

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	426159	7257837	6	8,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
4,59	0,05	4,54	6

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	16	24	1,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	69,3	6,1	0,4

Vannprøve merket

79204

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79204

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
55	Trysil

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2013	15:40	16:40	Fura	1;25	103

Vær	Lufttemp. (oC)
Torden og kraftige regnbyger	14

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	348681	6809643	6	9,5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,6	67,7	6,4	0,6

Vannprøve merket

79252

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79252

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
59	Djupvika

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
13.06.2013	08:10	09:40	Narvik		

Vær	Lufttemp. (oC)
Strålende sol, skyfritt	10

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	603430	7595005	5	0,77

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
24,17	0,07	24,1	

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	15	225	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,6	182,9	7,2	1,4

Vannprøve merket

79211

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blankt og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Det er nøkkel "K8 - hoved" med blå mekelapp som passer til bommen. Nøkkel K11 (svart merkelapp) passer også.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79211

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
60	Torhop - Tana

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.06.2013	13:35	14:20	Lakselv	2,05	171

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	536972	7819361	5	2,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	330	7,1	2,7

Vannprøve merket

79217

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Smaker metall. Utgassing (CO_2 ?) ved tapping.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79217

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
61	Petterlund - Tana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (gravd brønn)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.06.2013	15:15	16:05	Torhop	0;55	62

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	546474	7807952	5	5,53

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men stillestående vann.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,5	68,3	6,5	0,2

Vannprøve merket

79218

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79218

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
62	Lade/Trondheim

Rør-/kildenummer	Type
4	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.06.2013	09:00	10:30			

Vær	Lufttemp. (oC)
Delvis skyet opphold	14

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	572023	7037003	7	8,89

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
30	-0,2	30,2	

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	200	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8,2	709	7,8	6

Vannprøve merket

79224

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunt vann, 2 filter med brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79224

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
63	Svanvik

Rør-/kildenummer	Type
2	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
16.06.2013	09:00	10:20	Kirkenes	3,4722222	46

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	9

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	615007	7708009	6	11,75

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7,34	0,3	7,04	12,67

Kommentarer til stasjonen

Tynningshogst i området rundt brønnen.Velteplass for tømmer 3 m fra brønnen. Brønnen uskadd.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	40	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,1	58,3	5,9	0,3

Vannprøve merket

79220

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79220

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
64	Hvaler

Rør-/kildenummer	Type
3	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2013	14:00	14:55	Magnor	3;45	201

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent	17

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	615936	6549446	8	6,81

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe		15	300	20

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8,5	98,6	5	<0,2

Vannprøve merket

79245

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Svak farge, små gassbobler. Ingen fremtredende lukt eller smak. 4 filtre med gulbrun utfelling

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79245

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
65	Fiplingdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.06.2013	16:20	17:55	Høylandet	2;30	153

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	435260	7248535	6	0,42

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
11,48	0,1	11,38	

Kommentarer til stasjonen

Alt ok. Fjernet en del busker.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	320	16

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,9	264	8,3	1,9

Vannprøve merket

79203

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunfarget vann med lukt av H2S og smak av metall. 2 filter m brun farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79203

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
66	Osa

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (skredmateriale)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.05.2013	12:50	14:00	Ulvik	0;15	10

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, frisk bris	24

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	392597	6719440	6	11.91

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Stor vannføring i kilden og i vassdragene.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6	36.6	7	0.2

Vannprøve merket

79234

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ingen lukt, ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79234

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
68	Stor-Alteren

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.06.2013	11:30	12:30	Svenningdal	3;05	153

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	14

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	455239	7355347	6	12,44

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men renna måtte monteres på nytt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,4	241	7,7	2,5

Vannprøve merket

79205

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Er dette et godt LGN-punkt ? Nær dyrka mark og husdyr på beite i prøvepunktet .....

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79205

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
69	Bogen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
12.06.2013	15:30	16:15	Rise, Sortland	0,1041666	

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent	12

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	582273	7601467	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Oksygen ikke mulig å måle pga stor vannføring i kilden.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,9	393	9,1	2,7

Vannprøve merket

79209

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79209

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
72	Nordmoen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2013	13:20	14:50	Oslo	0;50	65

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent, lett vind	2

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	616675	6681380	6	7,41

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,14	0,34	1,8	11,88

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	225	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,9	34,9	5,5	<0,2

Vannprøve merket

79246

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/farge. Litt "død" smak. Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79246

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
79	Rognan

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.06.2013	15:10	16:20	Stor-Alteren	2;40	158

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet opphold	12

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	515644	7441700	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kan ikke måle oksygen fordi kilden er innmurt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,8	345	8,1	3

Vannprøve merket

79206

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79206

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
80	Sekkemo

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
14.06.2013	12:20	13:25	Tromsø	4;25	

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent	14

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	536987	7748020	6	0,34

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Campingplassen har vært i drift siden midten av april, betyr at det er friskt grunnvann som pumpes.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/kran				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
13,6	208	6,5	1,7

Vannprøve merket

79214

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

2 filter m/ brun farge. Metallsmak.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79214

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
81	Høylandet

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.06.2013	12:50	13:50	Formofoss	1	52

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	14

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	374770	7186236	7	11,63

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				> 15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
7,1	169	7,3	1,6

Vannprøve merket

79202

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79202

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
100	Ramfjormoen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
13.06.2013	15:30	16:50	Øverbygd	1;30	102

Vær	Lufttemp. (oC)
Strålende sol	15

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	429906	7720002	12	13,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Renna intakt, god vannføring i kilden

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,1	183,5	7,9	1,8

Vannprøve merket

79213

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Ny innkjøring øst for stallen, trenger ikke lengre kjøre gjennom stallområdet.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79213

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
103	Mieron, Kautokeino

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
16.06.2013	16:50	18:00	Jergul	0;50	75

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, vind	10

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	588854	7669174	4	12,81

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,6	140,4	7	1,1

Vannprøve merket

79222

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79222

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
104	Formofoss

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.06.2013	10:50	11:50	Trondheim	3,05	198

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	14

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	371911	7143923		12,08

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	99,7	6,3	0,5

Vannprøve merket

79201

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79201

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
105	Folldal

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2013	15:25	16:25	Trondheim	4;10	219

Vær	Lufttemp. (oC)
Jevnt regn	5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553121	6875342		10,59

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden begynner å bli gjenvokst, ta med greinsaks neste gang

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				120

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,2	35,6	5,7	<0,2

Vannprøve merket

79228

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt eller smak, ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79228

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
106	Sirdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Brønner i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2013	08:45	09:35	Sirdal høyfj. hotell	0;30	23

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, bris	12

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	373159	6524206	20	6,66

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/fra spring		15	180	12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,3	214	8,5	1,5

Vannprøve merket

79237

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten framtredende lukt eller smak. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Kontaktperson i Sirdal kommune: Sven Morten Klungeland, tlf.: 90963873

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79237

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
107	Passebekk

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2013	12:15	13:15	Modum	1;15	71

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	22

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	546629	6597214	6	11,78

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden har brutt fram 2 meter lenger ned enn opprinnelig (da den kom fram i front av kummen).

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5	46,3	6,1	0,35

Vannprøve merket

79243

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/smak/farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79243

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
108	Karlebotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.06.2013	16:45	17:30	Petterlund	0;40	47

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	559339	7779945	6	10,79

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Låst port, prøvetok utenfor gjerdet

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	61,2	6,3	0,4

Vannprøve merket

79219

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint, ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79219

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
110	Kåfjordbotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
14.06.2013	14:55	15:50	Sekkemo	1;30	101

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	18

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	577115	7757747	9	13,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,1	230	7,8	2,3

Vannprøve merket

79215

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Fint og klart. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79215

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
111	Fagerhaug

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.06.2013	15:15	16:25	Kårvatn	2;10	

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent	14

Utført av

T.Berg & Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	545512	6946282	7	12

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt i orden, Renna intakt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,3	28,1	7	0,2

Vannprøve merket

79227

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blank, fin prøve. Ett filter med svak grå farge. Noen små humuspartikler i vannet.

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	79227