Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
1	Orresanden

Rør-/kildenummer	Type
4	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
20.09.2012	12:55	14:35	Bergen	5	212

Vær	Lufttemp. (oC)
Opphold/pent. Noen regndråper i starten	12.5

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	298622	6515900	5	-

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0.76	0.43	0,33	

Kommentarer til stasjonen

Mye søppel spredt rundt brønnen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	27	80	3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
11	536	8.1	2.3

Vannprøve merket

71130

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Gult vann. Blir fort klart.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Lett å ta prøve fordi turtallsregulater for pumpa virker.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71130

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
1	Orresanden

Rør-/kildenummer	Type
4	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.05.2012	12:10	14:20	Sirdal	2,0	112

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn og vind, brrr…	5,5

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	298622	6515900	5	-

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0,8	0,43	0,38	3,88

Kommentarer til stasjonen

Søppel spredt rundt brønnen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	27	64	2,4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,1	647	7,6	2,7

Vannprøve merket

78786

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Gult vann. 2 filter uten synlig farge

Antall bilder	Første bildenummer
9	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Lett å ta prøve fordi turtallsregulater for pumpa virker.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78786

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
2	Birkenes

Rør-/kildenummer	Type
5	5/4" rustfri ståbrønnl i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.09.2012	13:15	14:10	Evje		

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet opphold	10.5

Utført av

S.Gaut & B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	455477	6462224	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
4.72	0.9	3.82	6.93

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	11	462	42

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
7.1	67.9	4.6	

Vannprøve merket

71132

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ett filter. Ingen lukt eller smak. Noe finsand i pumpevannet.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Her har det tidligere vært vanskelig å få opp vann, men brønnen gir godt med vann dersom en er litt tålmodig. Ny bom - kontakt kommunen for opplysninger om nøkkel.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71132

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
2	Birkenes

Rør-/kildenummer	Type
5	5/4" rustfri ståbrønnl i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2012	12:40	14:13	Kjevik	0,40	26

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent, regn på slutten.	10

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	455477	6462224	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda			

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)

Vannprøve merket

-

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klarte ikke å få opp vann, prøvde ulike slanger og oppsett.

Antall bilder	Første bildenummer
7	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	-

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
3	Åmli

Rør-/kildenummer	Type
8	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.09.2012	15:05	16:05	Birkenes	0.55	

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	11.5

Utført av

S.Gaut & B.Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	471811	6512451	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
4.68	1.2	3.48	6.83

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	577	38.5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.4	21	6.7	

Vannprøve merket

71133

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, noe finsand i pumpevannet.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Ca 3 dl finsand i bøtta

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71133

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
3	Åmli

Rør-/kildenummer	Type
8	5/4" rustfri stålbrønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2012	15:20	17:05	Birkenes	1,10	67

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet	12

Utført av: S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	471811	6512451	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda			

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)

Vannprøve merket: -

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Stasjonen ok, men får ikke opp vann !!

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	-

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
4	Lislefjøddåi, Hovden

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.09.2012	08:10	10:45	Hovdestøylen	0.1	6

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent, nattefrost, svak vind fra nord	1

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	413512	6604601	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
	0.85		6.01

Kommentarer til stasjonen

Ser ut som røret er løftet ca 25 cm av frosten

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	80	4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.9	29.8	5.8	0.17

Vannprøve merket

71135

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/smak eller farge. Ett filter uten utfellinger.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dro med Honda sugepumpe for å være sikker på å få prøve, men røret var ikke frosset; brukte liten senkpumpe.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71135

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
4	Lislefjøddåi, Hovden

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.05.2012	14:00	18:00	Rjukan		

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, skare, lettskyet, kaldt	1

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	413512	6604601	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,12	0,79	1,33	6,00

Kommentarer til stasjonen

Pumpet ut 70 l før prøvetaking. Rent, blankt vann (noe sand i starten)

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	70	

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,7	29,1	6,1	0,4

Vannprøve merket

78791

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/smak

Antall bilder	Første bildenummer
6	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dro med Honda sugepumpe for å være sikker på å få prøve, men røret var ikke frosset; brukte liten senkpumpe.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78791

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
5	Møsvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.09.2012	12:30	14:40	Hovden	1.45	111

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende skydekke, nordlig bris	6

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	461716	6635141	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Det renner friskt. Ulik ledn.evne i forsjellige deler av kilden; 17,1 - 29,2. pH varierer 6,0 - 6,2.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.9	20.2	6.2	0.3

Vannprøve merket

71136

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt, smak eller farge. Ett filter som ble litt lysebrunt etter filtrering.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Kjørte til P-plass Listaul. 25 - 30 min å gå inn til kilden.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71136

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
5	Møsvatn

Rør-/kildenummer	Type
52	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.05.2012	15:40		Larvik		

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet m/sol, vind, kaldt	3

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	461877	6634733	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Prøven er ikke tatt i den vanlige LGN-kilden

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,1	32,4	6,0	0,4

Vannprøve merket

78792

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78792

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
10	Modum

Rør-/kildenummer	Type
13	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.09.2012	08:55	09:40	Krøderen	0.35	30

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vindstille	5.2

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553031	6647112	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.71	0.88	0.83	6.8

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	150	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.4	44.7	6.2	0.3

Vannprøve merket

71138

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71138

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
10	Modum

Rør-/kildenummer	Type
13	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
04.05.2012	10:55	12:30	Oslo	1,30	100

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett regn/yr	11

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553031	6647112	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,51	0,55	0,96	6,81

Kommentarer til stasjonen

Kjettingen i bommen inn til stasjonen er fjernet, betyr lettere adkomst enn før

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	30	150	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,1	44,4	6,2	0,4

Vannprøve merket

78794

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Veldig stabil ledn.evne og temp under prøvetaking

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78794

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
13	Magnor

Rør-/kildenummer	Type
13	Brønner i løsmasse, vannverk

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.09.2012	14:25	15:10	Nordmoen	1.2	106

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	341930	6650420	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.1	59.6	5.5	0.1

Vannprøve merket

71145

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Send analyseresultatre til Kroksjøen vannverk.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71145

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
13	Magnor

Rør-/kildenummer	Type
13	Brønner i løsmasse, vannverk

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
02.05.2012	13:00		Halemoen	5.2083333	95

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra skyfri himmel	20

Utført av: G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	341930	6650420	3	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,1	50	4,9	0.3

Vannprøve merket: 49140

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	49140

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
14	Filefjell

Rør-/kildenummer	Type
13	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
18.09.2012	14:25	15:50	Moskog via Ø. Årdal	3.45	201

Vær	Lufttemp. (oC)
Oppholdsvær, sol	6

Utført av: S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	452269	6782947	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.29	0.56	0.73	4.02

Kommentarer til stasjonen:

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	19	50	2.6

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.5	32.4	5.3	0.2

Vannprøve merket: 71126

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter):

Litt finstoff i bunnen av brønnen. To filter.

Antall bilder	Første bildenummer
9	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold:

Tapet opp snøstikke på nytt. Laget tape-flagg i toppen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71126

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
14	Filefjell

Rør-/kildenummer	Type
13	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.05.2012	08:53	10:55	Hemsedal	1,0	69,5

Vær	Lufttemp. (oC)
Snøvær, grått	2

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	452269	6782947	6	7,5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,01	0,46	0,55	4,02

Kommentarer til stasjonen

NVE-brakka er flyttet nærmere bekken. Dette betyr at NGU`s rør står lenger fra brakka enn før.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	23	46	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,9	34,0	5,3	0,1

Vannprøve merket

78782

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann fra starten av pumpinga.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78782

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
15	Fura

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.09.2012	15:50	16:40	Kise	1	56

Vær	Lufttemp. (oC)
Grått, oppholdsvær	5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	625289	6754675	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.71	0.33	2.38	4.96

Kommentarer til stasjonen

Ok, klipte ned grantrær i adkomstveien

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	90	6

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.9	69.4	4.9	<0.1

Vannprøve merket

71143

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Lav pumperate gir høy temperatur. Noe silt i vannet ved oppstart. Ingen smak/lukt/farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71143

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
15	Fura

Rør-/kildenummer	Type
7	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
01.05.2012	09:00		Elverum	0,30	

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, skyfri himmel	9

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	625289	6754675	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,06	0,35	1,71	4,95

Kommentarer til stasjonen

Alt ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	6	25	4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,4	62,2	4,9	0,4

Vannprøve merket

78799

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78799

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
16	Kise

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.09.2012	11:45	14:00	Åstadalen	1	59

Vær	Lufttemp. (oC)
Lett regn/oppholdsvær	6.5

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	598024	6740801	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7.24	0.18	7.06	

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	45	550	12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.3	349	8.8	3.4

Vannprøve merket

71141

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Svak lukt av H2S i starten.Smaker ikke godt (H2S). Svak brun farge. 6 filter med brun utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Pumpa greier turtall 350 og kapasitet 13 l/min, men ikke mye mer før strømmen brytes. Det tar ca 45 min å tømme b rønnen ned til pumpa før prøven tas.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71141

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
16	Kise

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
01.05.2012	16:20		Åstadalen		

Vær	Lufttemp. (oC)
Strålende sol	16,5

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	598024	6740801	8	3,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7,01	0,14	6,83	

Kommentarer til stasjonen

Pumpet kl 17:20- 18:20. Temp/ledn.evne start: 5,9/322. Temp/ledn.evne slutt: 7,2/325

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	60	>60	03.01.2012

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
7,2	322	8,6	3,5

Vannprøve merket

78797

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78797

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
18	Abrahamsvollen

Rør-/kildenummer	Type
3	Gravd brønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.09.2012	12:50	14:10	Røros	0.25	24

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn, frisk bris.	

Utført av: B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	630897	6953609	4	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.03	0.98	1.05	6,04

Kommentarer til stasjonen:

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"			5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.8	23.1	5.5	0.2

Vannprøve merket: 71147

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter):

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utgfelling.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold:

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71147

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
18	Abrahamsvollen

Rør-/kildenummer	Type
3	Gravd brønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.04.2012	11:45	14:45	Trondheim	2	

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol. strålende påskevær	7

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	630897	6953609	4	3,6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,26	0,98	0,28	9,04

Kommentarer til stasjonen

Dybde fra topp rør til snøoverflata er 0,5 m

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	12	50	4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,4	19,8		0,5

Vannprøve merket

49142

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

pH ikke målt pga. problem med kalibrering.....

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	49142

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
23	Sagelva

Rør-/kildenummer	Type
6	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.09.2012	10:00	11:50	NGU		

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	583368	7021967		

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.82	0.68	1.14	3.34

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	25	75	3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.1	297	7.8	2.9

Vannprøve merket

71119

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter m/svak grå farge.
Klart fint vann. Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71119

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
23	Sagelva

Rør-/kildenummer	Type
6	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.05.2012	11:30	13:30	NGU		

Vær	Lufttemp. (oC)
Vind, skyet, gløtt av sol	10

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	583368	7021967		8,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,32	0,68	0,64	3,34

Kommentarer til stasjonen

Litt snø rundt brønnen, ellers tørt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	25	100	4

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,7	205	7,2	1,9

Vannprøve merket

78775

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter m/svak grå farge.
Klart fint vann. Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78775

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
24	Åstadalen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.09.2012	09:45	10:30	Haslemoen	2	128

Vær	Lufttemp. (oC)
Lavt skydekke, vindstille/laber bris	4

Utført av: B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	600873	6783997	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				72

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.7	29.7	5.7	0.1

Vannprøve merket: 71142

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71142

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
24	Åstadalen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
01.05.2012	12:30	13:50	Fura		

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, skyfri himmel	8

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	600873	6783997	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok. Snødekt mark i hele området.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				100

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.6	36	5,6	0,5

Vannprøve merket

78798

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78798

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
27	Jergul/Karasjok

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.09.2012	16:30	17:30	Karlebotn	3.1	254

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	11

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	407223	7700956	5	11.3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.1	23.5	6	0.15

Vannprøve merket

71115

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71115

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
27	Jergul/Karasjok

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.05.2012	14:20	16:05	Karpdalen, Sør-Varanger		306

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende, gløtt av sol, snøbyger	3

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	407223	7700956	5	10,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,6	20,4	6,2	0,15

Vannprøve merket

78771

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Brukte ett filter uten farge. Hg - prøve

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78771

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
28	Lakselv

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.09.2012	10:25	12:45	Alta	2.3	197

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, regnbyger	7

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	423250	7771269	7	10.2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.34	0.85	1.49	4.47

Kommentarer til stasjonen

Ok, men må pumpe svært forsiktig for å unngå for mye finstoff i prøven.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	22	22	1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.7	35.9	5.5	0.1

Vannprøve merket

71110

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blakket vann. 6 filter med svakt brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71110

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
28	Lakselv

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.05.2012	10:30	12:00	Alta	2,3	

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vind	14,5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	423250	7771269	7	8,7

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,49	0,83	0,66	4,4

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	25	50	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,2	38	5,7	0,1

Vannprøve merket

78766

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Litt brunfarget vann. 5 filter med svakt brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Prøvetok for første gang med eikjelkamp pumpe m/regulator. Vannet blir mye klarere enn ved tidligere prøvetakinger med sugepumpe.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78766

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
29	Fana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.09.2012	15:20	16:05	Osa	2.3	154

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	8.5

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	297984	6686212	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mye vann

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
11.2	291	5.9	1

Vannprøve merket

71129

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter med svak gul farge

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71129

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
29	Fana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.05.2012	11:54	13:40	Nedstrand	3,10	143

Vær	Lufttemp. (oC)
Duskregn og etter hvert bygevær	10

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	297984	6686212	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mye stein og løv i kilden. Amfiet ved kilden er fedig bygd.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,8	30	6,1	0,65

Vannprøve merket

78785

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, men noen småpartikler kommerr med vannet i renna.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Husk å ha med plastrenne for prøvetaking

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78785

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
31	Førde

Rør-/kildenummer	Type
6	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
18.09.2012	09:20	10:45	Nordfjord	1.5	97.3

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	8

Utført av: S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	339775	6815427	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.87	0.5	2.37	6.02

Kommentarer til stasjonen:

Det renner vann på baken forbi røret.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Ejkelkamp "whale"	28	50	1,8

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.7	45.2	5.4	0.25

Vannprøve merket: 71125

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter):

Jernsmak, brunt ved oppstart, raskt klart, ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
8	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold:

Klipte ned noen busker rundt brønnen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71125

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
31	Førde

Rør-/kildenummer	Type
6	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.05.2012	14:05	15:35	Filefjell	4,15	178

Vær	Lufttemp. (oC)
Striregn, etter hvert småregn.	

Utført av: S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	339775	6815427	6	6,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,47	0,52	2,95	9,02

Kommentarer til stasjonen

Det er hogd oppe ved hovedveien.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Ejkelkamp "whale"	36	54	1,5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,2	32,2	5,2	0,1

Vannprøve merket: 78781

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Vannet smaker jern og guff, gul farge ved pumpestart men blir raskt klart. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
13	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Ryddet skudd av løvtrær og bringebær rundt brønnen

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78781

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
34	Fauske

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.09.2012	08:15	10:00	Fauske		

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	9

Utført av

Ø Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	519347	7463364	9	7.6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.02	0.48	1.54	5

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	10	0.5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.2	83.6	5.7	0.25

Vannprøve merket

71101

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ved meget forsiktig pumping: klart, fint vann. 3 filter med svakt brunt belegg

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71101

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
34	Fauske

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2012	09:45	12:00	Rognan	0,45	32

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra skyfri himmel	13,5

Utført av

Ø Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	519347	7463364	9	11,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,1	0,46	0,54	5

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	20	20	1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,1	72,6	6,4	0,2

Vannprøve merket

78757

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Vannet blakket av leire. 4 filter med grått belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Prøvetatt med Eikjelkamp med regulator. Den blankeste prøven noen gang fra denne brønnen. Møtte Jonathan Haga fra NVE. Avtalte samarbeid om etablering av ny brønn for vannstand- og temp.målinger. Boring av ny brønn våren 2013.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78757

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
35	Rise, Sortland

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
05.09.2012	16:30	17:40	Fauske	6.3	245

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	11

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	508137	7613789	7	4.3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0.99	0.71	0.18	3.02

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	10	0.65

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
9.3	84	5.8	0.45

Vannprøve merket

71102

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

2 filter med brun farge

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71102

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
35	Rise, Sortland

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2012	07:45	10:00	Sortland		

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende regn/opphold	11

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	508137	7613789	7	8,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
0,85	0,7	0,15	3,02

Kommentarer til stasjonen

Rør og avlåsning ligger nede. Gjenget røret på igjen og monterte avlåsningen på nytt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	25	19	0,75

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,1	168,3	5,9	0,2

Vannprøve merket

78758

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Humusfarget vann. 8 filter med brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Sugde brønnen tom med Honda-pumpe for å rense etter rørbrudd. Prøvetok deretter som vanlig med elektrisk senkpumpe.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78758

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
38	Nordfjordeid

Rør-/kildenummer	Type
50	Klde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
17.09.2012	17:35	18:25	Dombås	4.2	269

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende regn/opphold	8

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	346735	6869034	12	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mindre vann enn forrige gang (våren 2012)

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.9	32.4	4.9	

Vannprøve merket

71124

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
6	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Fjernet mose før prøvetaking. Kjørte om Stranda fra Dombås på grunn av kolonnekjøring over Strynefjellet.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71124

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
38	Nordfjordeid

Rør-/kildenummer	Type
50	Klde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.05.2012	17:14	18:15	Moskog, Førde	1,45	98

Vær	Lufttemp. (oC)
Jevnt småregn	7

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	346735	6869034	12	10,7

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men brønnrøret som er montert i kilden fører ikke lenger vann.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,1	39,0	4,9	0,1

Vannprøve merket

78780

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, klart, ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
9	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78780

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
39	Øverbygd

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.09.2012	10:30	11:45	Narvik	2.3	166

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet opphold	5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	434219	7657623	5	5.9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1.98	1.14	0.84	5.04

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	18	540	30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.2	127.9	8.8	1.1

Vannprøve merket

71106

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71106

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
39	Øverbygd

Rør-/kildenummer	Type
4	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2012	13:20	14:30	Skjomen	3,05	180

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet opphold, vind	12,5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	434219	7657623	5	8,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,08	1,1	0,98	5,04

Kommentarer til stasjonen

Alt ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	20	460	23

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,5	70,7	8,8	0,55

Vannprøve merket

78762

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blankt og fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78762

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
42	Dombås

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
17.09.2012	12:35	13:15	Folldal	1.16	87

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	6

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	501881	6882723		

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Som normalt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.6	71.1	6.4	0.7

Vannprøve merket

71124

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71123

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
42	Dombås

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
12.05.2012	13:00	14:00	Nordfjordeid	4,30	273

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, noen snøfnugg	6

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	501881	6882723		9,7

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok. Ikke snø langs adkomsten denne gangen. Kilden er ikke lenger i bruk til vannforsyning.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,5	77,4	6,7	0,75

Vannprøve merket

78779

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ingen lukt. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78779

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
43	Haslemoen

Rør-/kildenummer	Type
12	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.09.2012	16:45	17:45	Magnor	1.35	100

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet, pent	10.3

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	658023	6727101	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.62	0.67	1.95	6.02

Kommentarer til stasjonen

Mye skog er hogd i området rundt brønnen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	450	30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.7	16.6	5.2	<0.1

Vannprøve merket

71144

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Brønnpunktet lagt inn som way-point i bil-GPSen

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71144

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
43	Haslemoen

Rør-/kildenummer	Type
12	5/4" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
02.05.2012		11:00	Elverum	0,40	63

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra skyfri himmel	7,5

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	658023	6727101	5	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,31	0,68	2,63	6.01

Kommentarer til stasjonen

Omfattende skogsdrift i området rundt brønnen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda			18

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,8	17,3	5,3	0.5

Vannprøve merket

78800

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blankt, luktfritt, frisktsmakende vann.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Ryddet bort småbusker rundt brønnen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78800

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
46	Kårvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.09.2012	10:35	11:55	Trondheim	2.35	

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra skyfri himmel	11

Utført av

T. Berg, Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	494702	6961205	10	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna er intakt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.6	82.3	6.6	0.5

Vannprøve merket

71120

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71120

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
46	Kårvatn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
16.05.2011	10:20	12:20	Trondheim		

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent vær	10

Utført av

T. Berg, Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	494702	6961205	10	9,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna er intakt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,2	63,4	6,2	0.2

Vannprøve merket

78776

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter u/belegg eller farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Lettere adkomst enn før inn til fossen via ny vei og hyttefelt

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78776

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
48	Evje

Rør-/kildenummer	Type
4	Brønn i løsmasse, 5/4" rustfritt stål

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.09.2012	09:50	11:15	Sirdal Høyfj. hotell	2.2	148

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	8

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	427680	6486136	9	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3.06	1	2.06	7.03

Kommentarer til stasjonen

Bare små spor etter skogsdriften for et par år siden. Vegetasjonen har vokst raskt til.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	732	49

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6	25	4.7	<0.1

Vannprøve merket

71134

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. Ingen lukt eller smak. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71134

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
48	Evje

Rør-/kildenummer	Type
4	Brønn i løsmasse, 5/4" rustfritt stål

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.05.2012	19:25	21:05	Dølen hotell, Evje	0,10	10

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	9

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	427680	6486136	9	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,80	0.97	1,83	7,04

Kommentarer til stasjonen

OK, men vanskelig å få vann. Tar lang tid, men bedre etter at sugeslangen ble fylt med vann før pumping.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	18	204	11,3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,0	26,6	4,8	0,1

Vannprøve merket

78790

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78790

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
50	Skjomen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.09.2012	12:30	14:10	Bogen	1.45	98

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende regn/opphold	9

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	600038	7571920	7	5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.43	1.56	0.87	8.04

Kommentarer til stasjonen

Flom i bekken. Vannstand over bakkenivå ved brønnen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	16	160	10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.3	34	5.1	0.1

Vannprøve merket

71104

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71104

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
50	Skjomen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" rustfri stål-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.05.2012	08:45	10:15	Narvik		

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, gløtt av sol	14,5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	600038	7571920	7	8,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
1,8	1,53	0,27	8,05

Kommentarer til stasjonen

Flomvannet står 5 cm opp på utsiden av røret.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	270	18

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,7	34,4	5,1	<0,1

Vannprøve merket

78760

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint vann.1 filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78760

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
52	Hol

Rør-/kildenummer	Type
2	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.09.2012	07:50	09:20	Gol	0.5	38

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent	2.5

Utført av: S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	467045	6715744		

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.64	0.41	2.21	5.02

Kommentarer til stasjonen:

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	22	356.5	16.2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.9	40.6	6.1	0.3

Vannprøve merket: 71127

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter):

Klart vann, ingen lukt/smak. Ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
6	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold:

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71127

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
52	Hol

Rør-/kildenummer	Type
2	PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.05.2012	14:25	16:21	Osa	2,20	136

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet opphold	12

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	467045	6715744		10,0

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,38	0,41	1,97	5,02

Kommentarer til stasjonen

Ok, men bentonitt tyter opp rundt brønnen. Vannet kommer raskt etter pumpestart.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	25	330	13,3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,1	38,8	6,0	0,2

Vannprøve merket

78783

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann. To filter.

Antall bilder	Første bildenummer
9	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78783

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
54	Svenningdal

Rør-/kildenummer	Type
4	5/4" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.09.2012	18:45	20:15	Fiplingdal	1	53

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	10

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	426159	7257837	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
5.26	0.05	5.21	6

Kommentarer til stasjonen

Svært lav vannstand. Måtte "lure" ut vannprøve v.h.a. lavt turtall og liten kapasitet på pumpa (ca 3 dl pr puls)

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	35	10	0,3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
	145.7	7.6	1.15

Vannprøve merket

101933

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

4 filter m/grått belegg

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101933

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
54	Svenningdal

Rør-/kildenummer	Type
4	5/4" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2012	11:05	12:35	Fiplingdal	1,05	66

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet opphold	11,5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	426159	7257837	6	6,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
3,05	0,05	3	6

Kommentarer til stasjonen

Måtte grave fram røret som var skjult under snø.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	20	100	5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,2	64,6	6,3	0,4

Vannprøve merket

78754

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt og smak. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78754

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
55	Trysil

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
25.09.2012	18:10	19:10	Fura	1.3	108

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, vindstille	7

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	348681	6809643	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men PEH-røret har ingen funksjon lenger.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				10

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.7	64.2	6.6	0.4

Vannprøve merket

71146

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak, lukt eller farge. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Monterete PEH-røret på nytt og det renner 1,2 l/minutt

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71146

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
55	Trysil

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
30.04.2012	18:50		Abrahamsvollen v/Aursunden	3	204

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyfri himmel	11

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	348681	6809643	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Renner ikke vann i PEH-røret, prøven tatt i "foss" ved siden av røret.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1.6	24,6	6,6	

Vannprøve merket

49141

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	49141

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
59	Djupvika

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.09.2012	15:30	17:00	Skjomen	1.2	44

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnbyger og vind	6

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	603430	7595005	5	2,5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
24.21	0.1	24.11	

Kommentarer til stasjonen

Ok, men omfattende anleggsvirksomhet i området nedstrøms brønnen. Denne aktiviteten påvirker trolig vannstanden i borehu

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	240	12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.6	182.9	7.5	1.5

Vannprøve merket

71105

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Det er nøkkel "K8 - hoved" med blå mekelapp som passer til bommen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71105

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
59	Djupvika

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2012	15:15	16:45	Bogen via Narvik		67

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	603430	7595005	5	4,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
23,62	0,05	23,57	

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, men mye anleggsarbeid i området nedstrøms brønnen. NVE har avsluttet sine målinger her fordi målingene av vannstan

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	20	300	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,6	183,2	7,6	1,5

Vannprøve merket

78761

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart fint vann. Noe glimmer i starten. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78761

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
60	Torhop - Tana

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.09.2012	14:30	15:20	Lakselv	2.45	182

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, regnbyger, vind	8

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	536972	7819361	5	2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.3	327	7.2	2.7

Vannprøve merket

71111

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge. Metallsmak, utgassing.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71111

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
60	Torhop - Tana

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.05.2012	15:00	16:00	Lakselv		178

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	15

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	536972	7819361	5	4,1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Innerdør nøkkel nr.5 til pumpehuset.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,8	327	7,2	2,5

Vannprøve merket

78767

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Blankt vann m/metallsmak. 1 filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78767

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
61	Petterlund - Tana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (gravd brønn)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
09.09.2012	16:10	17:10	Torhop	0.5	62

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, litt regn	8

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	546474	7807952	5	4.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Tilsynelatende stillestående vann, kapasitet umulig å måle.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
7	62.4	6.9	0.25

Vannprøve merket

71112

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71112

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
61	Petterlund - Tana

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (gravd brønn)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2012	08:45	09:45	Tana bru	0,3	65

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, regn- og sluddbyger	5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	546474	7807952	5	8,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,6	58,8	7,4	<0,1

Vannprøve merket

78768

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, blankt vann. Ett filter uten belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78768

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
62	Lade/Trondheim

Rør-/kildenummer	Type
4	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
27.09.2012	12:30	14:00	Sagelva		

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	9

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	572023	7037003	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
29.7	-0.3	30	

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	30	360	12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.1	687	7.9	5.9

Vannprøve merket

71118

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter med brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71118

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
62	Lade/Trondheim

Rør-/kildenummer	Type
4	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
15.05.2012	14:15	15:45			

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, noen skyerl	19

Utført av

T.Berg, Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	572023	7037003	7	7,7

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
29.25	-0.3	29,55	

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	35	280	8

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8	723	7,5	5,7

Vannprøve merket

78774

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunt vann. To filter med brun farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78774

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
63	Svanvik

Rør-/kildenummer	Type
2	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.09.2010	09:00	10:20	Kirkenes	1	

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, pent høstvær	6

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	615007	7708009	6	10,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7.4	0.3	7.1	12.68

Kommentarer til stasjonen

Alt ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	18	36	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.1	57.3	5.9	0.3

Vannprøve merket

71114

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71114

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
63	Svanvik

Rør-/kildenummer	Type
2	2" PEH-brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2012	17:15	18:45	Skjellbekken	0,3	27

Vær	Lufttemp. (oC)
Vind, overskyet	5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	615007	7708009	6	10

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
7,52	0,25	7,27	12,7

Kommentarer til stasjonen

Alt ok.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Eikelkamp "whale"	15	30	2

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3	59,4	7	0,3

Vannprøve merket

78770

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, blankt vann uten smak eller lukt. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Hg - prøve for geokjemi-prosjekt

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78770

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
64	Hvaler

Rør-/kildenummer	Type
3	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.09.2012	10:40	11:30	Moss	1.2	71

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet	8

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	615936	6549446	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, vi bør ta med en gave til brønneier snart.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe		15	345	23

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8.5	157.1	5.6	0.4

Vannprøve merket

71139

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen framtredende lukt, smak eller farge. To filter med lysebrun utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71139

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
64	Hvaler

Rør-/kildenummer	Type
3	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.05.2012	09:00		Oslo	2,0	131

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent vær	13

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	615936	6549446	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
8,7	133	5,4	0.4

Vannprøve merket

78795

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Mindre slam i vannet enn vanlig ?

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78795

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
65	Fiplingdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.09.2012	16:05	17:45	Høylandet	2.25	160

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	11

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	435260	7248535	6	2,6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Lokket lå løst oppå brønnen, men heldigvis er brønnen intakt. Lokket ble grungig festet før avreise.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	30	450	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.8	184.2	8.3	1.6

Vannprøve merket

101932

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunfarget, H2S - lukt. Ett filter m/mørkt brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Glemte å måle vannstand før pumping. Vannstand 45 min etter pumping er 12,20 m

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101932

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
65	Fiplingdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2012	08:20	10:00	Majavatn	0,3	

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent, sol fra nesten skyfri himmel	4

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	435260	7248535	6	3,8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
11,2	0,1	11,1	

Kommentarer til stasjonen

Mye snø. Brønntoppen måtte graves fram.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe	Grundfos MP 1	30	450	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,9	250	8,4	2,45

Vannprøve merket

78753

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Brunfarget, H2S - lukt. Ett filter m/mørkt brunt belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78753

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
66	Osa

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (skredmateriale)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
19.09.2012	11:45	12:50	Hol	2.3	139

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	8

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	392597	6719440	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden har vokst til av vannplanter. Fjernet en del planter før prøvetaking.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.6	31	6.3	0.25

Vannprøve merket

71128

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ingen lukt, ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
6	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71128

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
66	Osa

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse (skredmateriale)

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.05.2012	10:25		Bergen	2,20	

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent, overskyet	13

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	392597	6719440	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6,0	36,5	6,5	0,2

Vannprøve merket

78784

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
4	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Demonterte PEH-renna, den ble ikke brukt. Mangler feltdata pga stjålet feltskjema ved innbrudd i bilen.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78784

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
68	Stor-Alteren

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
04.09.2012	09:30	10:20	Mosjøen		

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnvær	10

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	455239	7355347	6	11,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Det har vært husdyr på beite og tråkket ned rundt betongkummen. Renna er tråkket ned.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				12

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.7	275	7.7	2.8

Vannprøve merket

101934

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Er dette et godt LGN-punkt ? Nær dyrka mark og husdyr på beite i prøvepunktet .....

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101934

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
68	Stor-Alteren

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.05.2012	15:30	16:30	Svenningdal	2,55	171

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol	15

Utført av: Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	455239	7355347	6	13

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				>60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,3	192,5	7,4	1,6

Vannprøve merket: 78755

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten belegg.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Monterte LGN-skilt på nytt.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78755

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
69	Bogen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
06.09.2012	09:55	10:45	Sortland	1.55	141

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnbyger og vind	9

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	582273	7601467	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Oksygen ikke mulig å måle pga stor vannføring i kilden, men mindre vann enn i mai

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.5	482	7.6	3.1

Vannprøve merket

71103

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71103

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
69	Bogen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.05.2012	13:00	14:00	Sortland, Rise	3	153

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn	7,5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	582273	7601467	8	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Oksygen ikke mulig å måle pga stor vannføring i kilden.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,6	326	7,7	2,3

Vannprøve merket

78759

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78759

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
72	Nordmoen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
24.09.2012	11:25	12:25	Modum	1.45	104

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	9.9

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	616675	6681380	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2.37	0.34	2.03	11.87

Kommentarer til stasjonen

Ok

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda	15	375	25

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.7	35.6	5.6	0.2

Vannprøve merket

71140

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak/lukt/farge. Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71140

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
72	Nordmoen

Rør-/kildenummer	Type
3	2" PEH - brønn i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.05.2012	12:05	14:00	Hvaler	2,15	183

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	18

Utført av

G.Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	616675	6681380	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)
2,33	0.33	2,0	11.87

Kommentarer til stasjonen

Alt ok ! En del skogrydding etter stormer og rotvelt.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sugepumpe	Honda			

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.6	46	6,3	0,4

Vannprøve merket

78796

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen smak/lukt/farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78796

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
79	Rognan

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
04.09.2012	13:00	15:00	Stor-Alteren	2.4	169

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnbyger/skyet opphold	14

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	515644	7441700	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				60

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.8	372	7.8	3

Vannprøve merket

101935

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten belegg

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101935

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
79	Rognan

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
23.05.2012	07:45	09:00	Rognan		

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol fra skyfri himmel	12,5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	515644	7441700	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kildeutspringet er murt inn slik at det ikke er mulig å komme til for oksygenmåling. Stor vannføring i overløpet.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,7	316	7,8	2,6

Vannprøve merket

78756

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt/smak. Ett filter uten belegg

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78756

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
80	Sekkemo

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.09.2012	13:05	14:05	Tromsø	4.3	237

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold, en del vind, nysnø i fjellet	10

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	536987	7748020	6	2.2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Campingplassen har vært i drift siden midten av april, betyr at det er friskt grunnvann som pumpes.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/kran				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.9	207	6.4	1.55

Vannprøve merket

71108

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter m/ brun farge. Metallsmak.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71108

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
80	Sekkemo

Rør-/kildenummer	Type
2	Fjellbrønn

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2012	15:00	16:00	Tromsø	5	181

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	536987	7748020	6	4,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Campingplassen har vært i drift siden midten av april, betyr at det er friskt grunnvann som pumpes.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/kran		25	75	3

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,6	199,7	6,7	1,6

Vannprøve merket

78764

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Svakt brunfarget vann. 2 filter m/svak brunfarge. Metallsmak.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78764

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
81	Høylandet

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.09.2012	12:30	13:40	Formofoss	0.45	50

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende regnbyger/skyet opphold	11

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	374770	7186236	7	11.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Tørt i vanlig prøvepunkt. Flyttet prøvetakingen ca 20 m nedstrøms vårens prøvepunkt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				6

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.8	212	7.9	1.9

Vannprøve merket

101931

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101931

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
81	Høylandet

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.05.2012	14:20	15:15	Formofoss	1	55

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent vær	11,5

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	374770	7186236	7	7,9

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men mye snø på veien. Måtte gå inn fra hovedveien.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5,5	52,9	6,9	0,4

Vannprøve merket

78752

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78752

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
100	Ramfjormoen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
07.09.2012	13:40	15:10	Øverbygd	1.55	106

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold/litt regn	6

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	429906	7720002	12	12.1

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok - godt med vann i renna.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.4	197.5	7.8	1.9

Vannprøve merket

71107

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71107

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
100	Ramfjormoen

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2012	08:30	10:00	Tromsø	0,3	

Vær	Lufttemp. (oC)
Lavt skydekke, yr og regn	7

Utført av

Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	429906	7720002	12	11

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mindre vann enn i 2011. Flyttet renna ca 4 m nedstrøms for å få god prøve.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2,8	191,4	7,3	1,75

Vannprøve merket

78763

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78763

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
103	Mieron

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
11.09.2012	08:10	09:30	Kautokeino	0.1	

Vær	Lufttemp. (oC)
Tåke/skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	588854	7669174	4	11,3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok, men vanskelig å prøveta uten å få med humuspartikler.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.8	123.9	7	1.1

Vannprøve merket

71116

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge, men med noen humuspartikler.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71116

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
103	Mieron

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
29.05.2012	17:00	18:30	Jergul	0,55	76

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet, vind, snøbyger	5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	588854	7669174	4	10,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Mye tilgroing av mose gjør det vanskelig å få god prøve uten humus

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,5	149,1	7,1	1

Vannprøve merket

78772

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart fint vann. Ett filter uten farge. Noen humuspartikler i ufiltrert del av prøven. Hg - prøve.

Antall bilder	Første bildenummer

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Fjernet mose/jord utfor "plattingen" i håp om lettere og bedre prøvetaking neste gang.

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78772

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
104	Formofoss

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
03.09.2012	10:30	11:45	Trondheim	3.15	

Vær	Lufttemp. (oC)
Regnbyger/litt sol/skyet opphold	14

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	371911	7143923		11.6

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Masseutglidning, trolig betinget av kildehorisonten, i bredde ca 20 m omlag 50 m nord for LGN-kilden.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				30

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.1	103.8	6.3	0.6

Vannprøve merket

101930

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	101930

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
104	Formofoss

Rør-/kildenummer	Type
51	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
21.05.2012	11:15	12:20	Trondheim	3,3	

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent vær	10

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
33	371911	7143923		10,5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna intakt

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall (fra kilde)				50

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,8	95,2	6,4	0,6

Vannprøve merket

78751

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann uten lukt og smak. Ett filter uten utfelling.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78751

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
105	Folldal

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
17.09.2012	10:20	11:20	Trondheim	2.45	212

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	7

Utført av

S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553121	6875342		

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden begynner å bli gjenvokst

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4.2	31.4	5.6	0.15

Vannprøve merket

71122

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart vann, ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
3	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71122

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
105	Folldal

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
12.05.2012	15:05	16:14	Dombås	1,05	85

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet pent	

Utført av: S.Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	553121	6875342		

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen:

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,2	33,9	5,7	<0,2

Vannprøve merket: 78778

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter):

Klart vann. Tar prøven fra PEH-røret øverst i kilden.

Antall bilder	Første bildenummer
5	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold:

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78778

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
106	Sirdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Brønner i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
20.09.2012	16:35	17:30	Orresanden	2	117

Vær	Lufttemp. (oC)
Skiftende sol/yr	7

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	373159	6524206	20	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/fra spring		10	240	24

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
10	221	8.4	1.5

Vannprøve merket

71131

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Kontaktperson i Sirdal kommune: Sven Morten Klungeland, tlf.: 90963873

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71131

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
106	Sirdal

Rør-/kildenummer	Type
1	Brønner i fjell

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.05.2012	09:15		Evje	2,05	127

Vær	Lufttemp. (oC)
Pent, skyet	7

Utført av

S. Gaut

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	373159	6524206	20	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Senkpumpe/fra spring		5	75	15

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,8	218	8,5	1,35

Vannprøve merket

78787

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann som vanlig. Ett filter

Antall bilder	Første bildenummer
14	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Kontaktperson i Sirdal kommune: Sven Morten Klungeland, tlf.: 90963873

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78787

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
107	Passebekk

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
22.09.2012	17:30	18:20	Møsvatn	2.3	146

Vær	Lufttemp. (oC)
Regn/yr	7

Utført av

B. Frengstad

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	546629	6597214	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Kilden har brutt fram en halv meter lenger ned enn tidligere da den kom fram i front av kummen.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
6.8	57.5	6.5	0.2

Vannprøve merket

71137

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/smak/farge. Ett filter.

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71137

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
107	Passebekk

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
04.05.2012	14:00		Modum	1,30	86

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet, lett yr	

Utført av

G. Storrø

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	546629	6597214	6	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
4,9	51,9	6,9	0,4

Vannprøve merket

78793

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ingen lukt/smak

Antall bilder	Første bildenummer
1	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78793

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
108	Karlebotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
10.09.2012	12:30	13:20	Svanvik	2.1	156

Vær	Lufttemp. (oC)
Lettskyet opphold/sol, pent høstvær	7.5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	559339	7779945	6	9.8

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Veldig stor vannføring. Porten til vannverket er åpen slik at prøven ble tatt i selve kilden.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3.4	61.4	6.3	0.4

Vannprøve merket

71113

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter helt uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71113

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
108	Karlebotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.05.2012	10:30	11:25	Petterlund, Tana	0,45	53

Vær	Lufttemp. (oC)
Vind, regnbyger	7,5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
35	559339	7779945	6	9,4

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok. Prøven tatt utenfor gjerdet.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,7	61,4	6,8	0,3

Vannprøve merket

78769

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart, fint vann. Ett filter uten utfelling

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78769

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
110	Kåfjordbotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
08.09.2012	15:35	16:35	Sekkemo	1.3	107

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	8

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	577115	7757747	9	11.3

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, men svært liten vannføring

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				1

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
2.8	264	7.7	2.8

Vannprøve merket

71109

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71109

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
110	Kåfjordbotn

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
26.05.2012	17:20	18:10	Sekkemo	1,2	103

Vær	Lufttemp. (oC)
Skyet opphold	9,5

Utført av

Ø. Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
34	577115	7757747	9	10,5

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Alt ok, renna nesten under vann.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
1,7	254	7,5	2,6

Vannprøve merket

78765

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Klart og fint. Ett filter uten farge.

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78765

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
111	Fagerhaug

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
28.09.2012	14:50	16:20	Kårvatn	2.4	

Vær	Lufttemp. (oC)
Sol, skyfritt	14

Utført av

T.Berg & Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	545512	6946282	7	

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

Ok. Renne montert, skilt mangler

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Selvfall via rør (fra kilde)				5

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
5.2	35.7	6.7	3.5

Vannprøve merket

71121

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter uten farge

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Prøvetatt blankprøve (blank 1). PEH-renne montert

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	71121

Landsomfattende grunnvannsnett

LGN-stasjon nummer	Navn
111	Fagerhaug

Rør-/kildenummer	Type
50	Kilde i løsmasse

Dato	Ankomsttid	Avreisetid	Kjørt fra	Kjøretid (t)	Avstand (km)
16.05.2012	14:45	16:20	Kårvatn	2,25	145

Vær	Lufttemp. (oC)
Overskyet/litt regn	7

Utført av

T.Berg & Ø.Jæger

Sone	ØV-koordinater	NS-koordinater	EPE (m)	DO (mg/L)
32	545512	6946282	7	9,2

Vannstand fra topp rør (m)	Høyde rør over bakken (m)	Vannstand under bakken (m)	Dybde rør (m)

Kommentarer til stasjonen

God kapasitet, snøflekker i terrenget.

Uttaksmetode	Pumpetype	Pumpetid (min)	Volum (L)	Kapasitet (L/min)
Sprøyte (fra kilde)				

Vanntemp. (oC)	Ledningsevne (uS/cm)	pH	Snitt alkalitet (mmol/L)
3,3	27,8	6,8	0,1

Vannprøve merket

78777

☑ Filtrert ☐ Surgjort

Kommentarer til vannprøven (lukt, utseende, filter)

Ett filter med litt brunt belegg (partikler i vannet virvlet opp ved prøvetakingen)

Antall bilder	Første bildenummer
2	

Spyling av rør, kalibrering og annet vedlikehold

Prøvetatt blankprøve (blank 1)

Dato vannprøve levert lab	Unikt prøvenummer
	78777