

Hvad prisen paa granithuse angaar, saa maa den sikkerlig kunne stille sig gunstig, naar man lærer at anvende økonomiske muringsmaader som i Skotland. Megen sten, der nu kastes bort som affald i vore stenbrud, vil kunne komme til anvendelse.

Videre oplysninger om dette emne kan eftersees i „Lund-bohm: Engelska bygnadsmaterial och bygnadssätt samt de senares tillämplighet i Sverige. Stockh. 1890.“ Oplysningerne om Aberdeen er hentede derfra.

R.

*Kaolinforekomst i Hurdalen.* Paa gaarden Hoel i Hurdalen ved bækken nordenfor gaarden (Styggedalsbækken) sees den røde syenit paa visse steder at være forvitret til kaolin. Kaolinisationen synes at være mest fremskreden i tvende, omtrent 1 m. brede partier, strygende nnv, hvilket ogsaa er en af bergartens kløvningstretninger. Udstrækningen i felt skjultes af de omgivende løse masser. Gaardens eier, der knyttede en del forhaabninger til forekomsten, havde foretaget en boring til en dybde af ca. 5 m. i den kaoliniserede masse, der i denne dybde ligesom i dagen viste sig ren og hvid. Svovlkis i terninger osv. saaes saavel i syeniten som i kaolinleret.

C. H. Homan.

*De herrer M. Bugges, O. N. Hagens, L. Meinichs og Th. Münsters dagbøger.* Nedenfor anførte dagbøger, der opbevares i den geologiske undersøgelses archiv, er blevne afskrevne. Kopierne er overgivne til universitetsbibliotheket for paa den maade at gjøres let tilgængelige for publikum.

M. Bugge. Dagbøger fra reiser i Trondhjems stift. I og II. (Indeholder oplysninger om geologiske forhold inden de strækninger, der fremstilles paa rektangelkarterne: Opdal, Troldhætta, Rennebu, Rindalen, Melhus, Selbu, Terningen, Trondhjem, Stjørdalen, Meraker, Skjørn, Levanger, Værdalen, Stenkjær.)