

Tune

16.9.76.
KØB/BR 0-76 281

Lensmann Knut Strømseter,
Kirkevn. 37,
1712 Valdaisholt.
Valastjøld.

GRUNNVANNSFORSYNING TIL LANDSTED ØVRE TUNE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaringsved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 9.9.76.

Det var tidligere boret til ca. 50 meters dyp, rett utenfor husveggen, uten å finne vann.

Bergarten i området er granitt. Denne bergarten er for det meste massiv, tett, og gir lite vann ved brønnboring. I det området det er boret, er granitten massiv, og en vil heller ikke kunne få vann ved å bore dypere eller flytte til et sted nær ved.

Noen steder er granitten gjennomsluttet av sprekkesoner, og i forbindelse med slike er det mulig å få vann ved brønnboring. En slik sone finnes vel 100 meter sydøst for husene. Boreplass ble tatt ut i jordekanten ved bortre, nedre hjørne av fjellet. De må her være forberedt på å måtte bore minst 60 meter.

Selv om forholdene her synes gunstige, må De være klar over at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog